



Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheids certificaten BRL-K14011

Uitgave februari 2024

>

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

WBT 24-03 revised: februari 2024

Periodiek wordt dit document op www.infodwi.nl aangepast aan de laatste stand van zaken. De peildatum hierboven betreft de laatste aanpassingsdatum.

Wilt u de meest actuele situatie weten? Ga dan naar www.kiwa.nl.

1. Klik op de homepage linksonder op “Gecertificeerde organisaties” en kies voor “Gecertificeerde bedrijven en organisaties” u krijgt een zoek scherm te zien;
2. Vul in het zoekveld: **Norm** het nummer “**K14011**” in en klik op de knop: “Zoeken”;
3. U krijgt de lijst met certificaathouders te zien (let op: er zijn meerdere pagina’s en een certificaathouder kan meerdere certificaten hebben);
4. Verfijn desgewenst in de lijst door boven de lijst bij “Filter op scope” een keuze te maken;
5. Per certificaat wordt getoond of de status van het certificaat valide of geschorst is;
6. In bijna alle gevallen kan de inhoud van het certificaat van de betreffende certificaathouder worden ingezien via de link **Certificaat**.

*Bij de volgende “gevaarlijke toestellen” kan de vereiste terugstroombeveiliging zich om en nabij het toestel bevinden. Dit kan voorkomen i.v.m. mogelijke verontreinigingen in de omgeving waar de terugstroombeveiliging is geplaatst zoals bijvoorbeeld in agrarische bedrijven

- Kiwa Certificaat Lely Industries BV Certificaat K26321 en K80739
- Kiwa Certificaat DeLaval BV Certificaat K6537
- Kiwa Certificaat Mewitec Certificaat K80227
- Kiwa Certificaat Diversey Europe K6516-1
- Kiwa Certificaat Aquafox Nederland BV K54683
- Kiwa Certificaat Ecolab K6535-11
- Kiwa Certificat Melag K63768 en K64042
- Kiwa Certificaat Mueller Lichtenvoorde BV K6531

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Contents

Allhydest B.V.	10
Bedpanspoelers	10
K89040/01	10
Aquafox Nederland BV	10
Doseersysteem	10
K54683/04	10
ArjoHuntleigh AB	10
Reinigings- en desinfectie-unit	10
K23153/02	10
Hoog/Laag baden	12
K6511/16	12
Arjohuntleigh AB	14
Bedpanspoelers	14
Arjohuntleigh AB	15
Bedpanspoelers	15
K10276/07	15
Beterbad Productie BV	17
Upfall Shower	17
K90969/01	17
Cefla S.C. IMOLA Italy	18
Autoclave	18
K92778/01	18
Cefla S.C. IMOLA Italy	19
Thermo disinfector	19
K94516/01	19
DeLaval BV STEENWIJK Netherlands	19
Reinigingsapparatuur voor melkwinning- en melkbewaarsystemen	19
K6537/06	19
DeLaval BV STEENWIJK Netherlands	20
Milk robot	20

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

K97560/01	20
Dema Europe LLC ZEEWOLDE Netherlands	21
Reinigingsmiddel doseerapparatuur	21
K6520/15	21
Diversey Europe Operations BV	22
Reinigingsmiddel doseerapparatuur	22
K6516/17	22
Dörr Kampen B.V.	24
Bedpanspoelers	24
K40113/05	24
Ecolab B.V.	25
Reinigingsmiddel doseer apparatuur	25
K6535/11	25
ELOMA GMBH	27
Voedselbereiders	27
K95703/03	27
Flamco B.V.	27
Servers voor CV installaties	27
K13471/08	27
Geberit B.V.	28
Closetdouches	28
K6502/11	28
GEP Water B.V.	29
Hemelwateropvang- en distributie-installaties	29
K43917/09	29
Grohe AG	29
Shower Toilet Flush system	29
K94490/03	29
Haigh Engineering	30
K94727/02	30
Hamwells Holding BV	30

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Hamwells e-Shower	30
K92766/01	30
Hansgrohe SE	31
Vul- en overloop systeem voor een ligbad voor huishoudelijk gebruik	31
K6522/04	31
Hobart Nederland b.v.	33
Vaatwasapparatuur	33
K6518/13	33
Hounö A/S	35
Stoomovens	35
K85228/01	35
Hydraloop International B.V.	35
Water recycling system	35
K102335/02	35
IS Dongseo CO LTD.	36
K61824/04	36
Jets Vacuum A.S.	36
Vacuum toilet	36
K104989/01	36
KaVo Nederland B.V.	37
Tandartsstoelen	37
K52339/05	37
Ken Security Holding/ Ken Maskinfabrik A/S	38
Bedpanspoelers	38
K6510/08	38
Lely Industries N.V.	38
Melkrobot	38
K26321/03	38
Stalapparatuur	39
K80379/02	39
LIXIL Corporation Ltd.	39

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Shower Toilet Flush system	39
K94601/03	39
LOG10 BV	39
Integrated washer, disinfectant & sterilizer for Dental instruments	39
K108040/02	39
MediTop BV	40
KNO behandelunits	40
K45931/03	40
Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG	41
Bedpanspoelers	41
K22317/07	41
Meiko Nederland B.V.	41
Vaatspoelmachines	41
MELAG Medizintechnik oHG	46
Stoom sterilisator	46
K63768/03	46
Was- en desinfectie apparatuur	47
K64042/04	47
Merck Chemicals B.V.	47
Omgekeerde osmose apparatuur voor industrieel gebruik	47
K6542/04	47
Metos Nederland	47
Voedselbereiders	47
K25166/06	47
Mewitec b.v	48
Melkrobot	48
K80227/01	48
Miele Nederland B.V.	49
Vaatspoelmachines	49
K51873/08	49
Miele Nederland B.V.	50

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Instrumentreinigingsmachines	50
K51876/06	50
Miele Nederland B.V.	51
Professionele wasmachines	51
K51911/07	51
Miele Nederland B.V.	52
Stoomsterilisatoren	52
K61735/02	52
Mijn Waterfabriek.	52
Rainwater, greywater and rainwater filtration systems	52
K110003/01	52
Mueller	53
Melkkoeltank met reinigingsinstallatie	53
K6531/11	53
NC medical B.V.	53
Vermaler van pulpproducten voor éénmalig gebruik	53
K73748/06	53
Noventa AG.	54
Shower WC toilet Systems	54
K95795/02	54
Olympus Nederland B.V.	54
Olympus reinigings- en desinfectieautomaat	54
K20640/07	54
Orbital Systems AB	55
OAS Shower	55
K100686/02	55
Pop-Up Toilet Company	55
Verzinkbaar Stadstoilet	55
K25062/05	55
QRS Facilitair BV	56
Vermaler van pulp en herbruikbaar incontinentiemateriaal	56

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

K81921/01	56
Qua-Vac vacuüm systems	56
Vacuüm toilet	56
K102759/01	56
RATIONAL AG	57
Combi food steamers	57
K6528/14	57
Regenwatertoilet	57
Regenwater opvang- en distributiesysteem	57
K95188/01	57
REVAL	57
Hoog/Laag baden	57
K75493/02	57
SaniTronics International B.V.	58
Zelfreinigende Sanitaire systemen	58
K57174/04	58
SciCan GmbH	59
Instrument washing and disinfection unit	59
K96456/01	59
Seko Benelux B.V.	60
Reinigingsmiddel Doseer systeem	60
K78365/04	60
Seko S.A.S.	62
Doseer systeem	62
K23111/05	62
SFA-France	62
Toiletten met vermaalsysteem	62
K22947/067	62
Steelco SPA	63
Washer Thermal Disinfector	63
K10917/01	63

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

TECE GmbH	63
Flushing cisterns & Shower toilet flushing systems	63
K109925/01	63
TR-Care b.v.	64
Bedpanspoelers.....	64
K93573/02	64
Vendinova SA	65
Soup-server.....	65
K98685/01	65
Viega Technology GmbH & Co. KG	66
Bad vul- en overloopsysteem	66
K6513/07	66
Villeroy & Boch AG	67
WC-Douche.....	67
K84382/02	67
Vitra Eczacibasi Yapi Gerederi San Ticaret A.S.	67
K95328/03	67
Wassenburg Medical B.V.	68
Reinigings- en desinfectiesysteem voor endoscopen	68
K6540/08	68
Winterhalter Gastronom Nederland B.V.	69
Vaatspoelmachines.....	69
K88201/02	69

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Allhydest B.V.

Bedpanspoelers

K89040/01

Productspecificatie De onderstaande producten behoren tot dit certificaat	
Model	Toegepaste beveiligingseenheid
AF 2.60; AF 2.90; AF 60 FMS	Familie A, type B
AF 2.45; AF 2.45S	Familie A, type B
AF 2.75; AF 12.686	Familie A, type B

Aquafox Nederland BV

Doseersysteem

K54683/04

Productspecificatie De onderstaande producten behoren tot dit certificaat			
Model	Type	Omschrijving	Beveiliging
Aquafox	Doseersysteem	Doseersysteem voor glasspoelbakken <ul style="list-style-type: none"> • Detergent doseersysteem • Glasspoelbak 	Familie C – type A Geïntegreerde functionaliteit conform Familie D – type C

ArjoHuntleigh AB

Reinigings- en desinfectie-unit

K23153/02

Productspecificatie De onderstaande producten behoren tot dit certificaat			
Model	Type	Omschrijving	Beveiliging
Getinge/ArjoHuntleigh 1600-serie FD1600	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type A

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Productspecificatie De onderstaande producten behoren tot dit certificaat			
Model	Type	Omschrijving	Beveiliging
FD1610 FD1605 FD1615	Onderbouw model	Proces water van spoelkamer	Familie A - type A
Arjo Ninjo-serie FA0xxxxxxxxx FA1xxxxxxxxx FA2xxxxxxxxx	Vrijstaand model / Onderbouw model	Proces water van spoelkamer	Familie A - type A
Getinge/ArjoHuntl eigh 1800-serie FA3xxxxxxxxx FA4xxxxxxxxx FA5xxxxxxxxx FA6xxxxxxxxx FA7xxxxxxxxx FA8xxxxxxxxx FA9xxxxxxxxx	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A - type A
Getinge/ArjoHuntl eigh 6000-serie SP6000	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A - type B
Arjo Typhoon- serie SA3xxxxxxxxx	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A - type B
S406/ S206 LA 3 BS S406/ S206 LA 1 BS S406/ S206 LA 1 BP S406/ S206 LA 1 BS S406/ S206 VA 1 BP S406/ S206 VA 1 BS S 606			Familie A - type B Familie A - type B Familie A - type B Familie A - type B Familie A - type B Familie A - type B Familie A - type B Familie A - type B
Amigo-serie S 607 S 608			Familie A - type B
S 617 S 618 Spolomat 2000 Spolomat 4000			Familie A - type B Familie A - type B Familie A - type B Familie A - type B

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheids certificaten BRL-K14011

Hoog/Laag baden

K6511/16

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Type	Omschrijving	Beveiliging
Rhapsody Bath (System 2000 Family)	ARxxxxxxxxxxx Waarbij [X1] is 0, 3 of 5. [X2] is 1, 2, 3, 4, 5 of 6. [X3] is 2, 3, 6, 7, 8 of 9. [X4] is 0 of 1. [X5] is 0,1 of 2. [X6][X7] is EU, GB, JP, US of KO. [X8] is 0, 1 of 2. [X9] is 0 of 1. [X10] is 0 of 1. [X11] is 0 of 1. [X12] is leeg, 0, A, B, C of D en staat voor niet veiligheid gerelateerde configuraties (kleuren).	Electro/mechanisch hoog/laag bad systeem <ul style="list-style-type: none"> • desinfectie douche • hand douche • badkuip vulkraan • hydromassage met auto desinfectie 	Familie E – type A Familie D – type C Familie D – type C Familie A – type A Familie A – type B
Primo Bath (System 2000 Family)	APxxxxxxxxxxx Waarbij [X1] is 0 of 3. [X2] is 1, 2, 3, 4, 5 of 6. [X3] is 2, 3, 6, 7, 8 of 9. [X4] is 0 of 1. [X5] is 0,1 of 2. [X6][X7] is EU, GB, JP, US of KO. [X8] is 0, 1 of 2. [X9] is 0 of 1. [X10] is 0 of 1. [X11] is 0 of 1. [X12] is leeg, 0, A, B, C of D en staat voor niet veiligheid gerelateerde configuraties (kleuren).	Electro/mechanisch hoog/laag bad systeem <ul style="list-style-type: none"> • desinfectie douche • hand douche • badkuip vulkraan • hydromassage met auto desinfectie 	Familie E – type A Familie D – type C Familie D – type C Familie A – type A Familie A – type B
Primo Ferro Bath (System 2000 Family)	ASxxxxxxxxxxx Waarbij [X1] is 0 of 3. [X2] is 1, 2, 3, 4, 5 of 6. [X3] is 2, 3, 6, 7, 8 of 9. [X4] is 0 of 1. [X5] is 0,1 of 2. [X6][X7] is EU, GB, JP, US of KO. [X8] is 0, 1 of 2. [X9] is 0 of 1. [X10] is 0 of 1. [X11] is 0 of 1. [X12] is leeg, 0, A, B, C of D en staat	Electro/mechanisch hoog/laag bad systeem <ul style="list-style-type: none"> • desinfectie douche • hand douche • badkuip vulkraan • hydromassage met auto desinfectie 	Familie E – type A Familie D – type C Familie D – type C Familie A – type A Familie A – type B

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Type	Omschrijving	Beveiliging
	voor niet veiligheid gerelateerde configuraties (kleuren).		
Papillio Bath systems	AQ xxxx-zz Waarbij [X1] is 1, 2, 3, 7, 8 of 9. [X2] is 6, 7 of 9. [X3] is 0 of 1. [X4] is 0, 1, 2 of 3. ZZ is EU, GB, JP, US of KO.	Bad systeem met vaste hoogte <ul style="list-style-type: none"> • desinfectie douche • hand douche • badkuip vulkraan • hydromassage met auto desinfectie 	Familie E – type A Familie D – type C Familie D – type C Familie A – type A Familie A – type B
Malibu & Sovereign Bath	AZ xxxxx-zz Waarbij [X1] is 1, 2 of 3. [X2] is 1, 2, 3 of 4. [X3] is 0, 1 of 2. [X4] is 0, 1 of 2. [X5] is 0, 4, 5 of 6. ZZ is EU, GB, JP of US.	Electro/mechanisch hoog/laag bad systeem <ul style="list-style-type: none"> • desinfectie douche • hand douche • badkuip vulkraan • hydromassage met auto desinfectie 	Familie E – type A Familie A – type B Familie A – type B Familie A – type A Familie A – type B
Parker bath	AL2 xxxx-zz Waarbij [X1] is 0 to 7 [X2] is 0 of 1. [X3] is 0 of 1. [X4] is 0 to 6 ZZ is EU, GB, US, of CA.	Electro/mechanisch hoog/laag bad systeem <ul style="list-style-type: none"> • desinfectie douche • hand douche • badkuip vulkraan 	Familie E – type A Familie D – type C Familie D – type C Familie A – type A
Meditechnik	Classic line	Shower panel basic <ul style="list-style-type: none"> • desinfectie douche • hand douche 	Familie E – type A Familie D – type B Familie D – type B
Meditechnik	Classic line, automatic filling system	Shower panel basic with flushing cistern <ul style="list-style-type: none"> • desinfectie douche • hand douche 	Familie E – type A Familie D – type B Familie D – type B
Meditechnik	S and SM-W	Shower panel basic with flushing valve <ul style="list-style-type: none"> • disinfection shower • hand shower 	Familie E – type A Familie D – type B Familie D – type B
Multiclean	BPAxxxx-zz Waarbij [X1] is 1, 2 of 3. [X2] is 0 of 1. [X3] [X4] is 00 of 01 ZZ is EU, GB, US, JP of CA.	Disinfection panel <ul style="list-style-type: none"> • desinfectie douche • hand douche 	Familie E – type A Familie D – type B Familie D – type B
Shower panel	BCA12xx Waarbij XX is 01 to 27	Shower panel basic <ul style="list-style-type: none"> • desinfectie douche • hand douche 	Familie E – type A Familie D – type B Familie D – type B

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheids certificaten BRL-K14011

Arjohuntleigh AB

Bedpanspoelers

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

K23156/04

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Type	Omschrijving	Toegepaste beveiligingseenheid
Getinge 1600-serie			
FD1600	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type A
FD1610			
FD1605	Onderbouw model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type A
FD1615			
Ninjo	Vrijstaand model / Onderbouw model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type A
Getinge 1800-serie			
FD1800	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type A
FD1810	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type A
Tornado	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type A
Getinge 6000-serie			
SP6000	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type B
Typhoon	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type B

Arjohuntleigh AB

Bedpanspoelers

K10276/07

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
S 406/ S206 LA 3 BS	Familie A, Type B
S 406/ S206 LA 1 BS	Familie A, Type B
S 406/ S206 LA 1 BP	Familie A, Type B
S 406/ S206 LA 1 BS	Familie A, Type B
S 406/ S206 VA 1 BP	Familie A, Type B
S 406/ S206 VA 1 BS	Familie A, Type B
S 606	Familie A, Type B
S 607	Familie A, Type B
S 608	Familie A, Type B
S 617	Familie A, Type B
S 618	Familie A, Type B
Spolomat 2000	Familie A, Type B
Spolomat 4000	Familie A, Type B

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Beterbad Productie BV

Upfall Shower

K90969/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Upfall Shower

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, type A

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Cefla S.C. | IMOLA | Italy

Autoclave

K92778/01

Model		Toegepaste beveiligingseenheid
S Classic-17 A-17S SW-17S C-17S	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
B Classic-17 A-17 SW-17 C-17	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
S Classic-22 A-22S SW-22S C-22S	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
B Classic-22 A-22 SW-22 C-22	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
S Classic-28 A-28S SW-28S C-28S	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
B Classic-28 A-28 SW-28 C-28	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
B Futura-17 A-17 PLUS SW-17 PLUS C-17 PLUS	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
B Futura-22 A-22 PLUS SW-22 PLUS C-22 PLUS	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
B Futura-28 A-28 PLUS SW-28 PLUS C-28 PLUS	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Cefla S.C. | IMOLA | Italy

Thermo disinfectator

K94516/01

Product specification

The following types are covered by this certificate

Model	Backflow prevention unit
Tethys H10	Family A, type B

DeLaval BV | STEENWIJK | Netherlands

Reinigingsapparatuur voor melkwinning- en melkbewaarsystemen

K6537/06

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
<u>Melkbewaarsystemen</u>	
Plus reinigingssysteem	Familie A, Type B
T 10	Familie A, Type A
T 150	Familie A, Type A
T 200	Familie A, Type B
T 250	Familie A, Type B
T300	
<u>Melkwinningsysteem</u>	
ALWA 1600, met Everclean dosing system	Familie E, Type E
ALWA 1700, met Everclean dosing system	Familie E, Type E
C 50	Familie A, Type A
C 100	Familie A, Type A
C 200	Familie A, Type A
C 300	Familie A, Type A

DeLaval BV | STEENWIJK | Netherlands

Milk robot

K97560/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Milk Robot VMS-V300	Familie A, Type B

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Dema Europe LLC | ZEEWOLDE | Netherlands

Reinigingsmiddel doseerapparatuur

K6520/15

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
DEMA blend proportioner 153	Familie E, Type A in water toevoer; Familie D, Type C benedenstreams van de venturi.
Proportioning series	
Model 440	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 437	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 633	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 700	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 800	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 662	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 681	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 661	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 660	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 651	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 652	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 800	GAP (zie opmerking hieronder)
Opmerkingen	Prefix
DEMA, Code 61 - 22 - 3BAG (16 l/min, 4 GPM, witte uitvoering)	AG Familie D, Type C
DEMA, Code 61 - 32BAG (4 l/min, 1 GPM, groene uitvoering)	AG Familie D, Type C
DEMA, Model 16.30 Action Gap	GAP Familie D, Type B GAPE Identiek aan GAP, behalve voor de Europese markt

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Diversey Europe Operations BV

Reinigingsmiddel doseerapparatuur

K6516/17

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Sumajet	Familie A Type F
Unison G	Familie A Type F
Revoflow	Familie A Type B
Revoflo, series 3	Familie A Type B
Lodos easy	Familie B Type A
QFM high-flow A-gap	Familie D Type C
QFM low-flow A-gap	
DQFM high-flow A-gap	Familie D Type C
DQFM low-flow A-gap	
QFM high-flow R-gap	Familie D Type B
QFM low-flow R-gap	
DQFM high-flow R-gap	Familie D Type B
DQFM low-flow R-gap	
Quattro select	Familie D Type C
QuattroSelect Station met uitstortgootsteen	Family A, Type A
Sumados	Familie C Type A
De hierna genoemde reinigingsmiddelen mogen in combinatie met een CA worden toegepast in de Sumados:	
Suma Bac D10	
Taski Uniforte	
Suma Total D2.4	
J-Fill Doseerunit, met aansluitslang Kuri Tec 3150 RF (410530)	Familie D Type C
Kuriyamma 3/8" .I.D. max 225 psi. At 70 F Non Toxic PVC NSF 51	
DEMA, Model 163 AG (16 l/	Familie D Type C
DEMA, Model 164 AG (4 l/min)	
Mounted in:	Familie D Type C
Butcher's Command Centre (4 product system)	
Butcher's Command Centre Satallite (1 product system)	

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
-------	--------------------------------

J-Flex

Familie D Type A

De hierna genoemde reinigingsmiddelen mogen in combinatie met een DA worden toegepast in de J-Flex

Taski Jontect 300 J-Flex

Task Jontect Forward J-Flex

Taski-Sprint Glance J-Flex

Taski Sani CID J-Flex

Taski Sani 100 J-Flex

Taski Sprint 200 J-Flex

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Dörr Kampen B.V.

Bedpanspoelers

K40113/05

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande typen behoren tot dit certificaat

Modellen	Toegepaste beveiligingseenheid
<u>Nova Mini PU-89</u>	
• Huishoudelijk gebruik	Familie A, type B
• Met stoomgenerator	Familie A, type B
• Met aansluiting op huisstoom	Familie A, type B
• Met chemische desinfectie	Familie A, type B
<u>Nova 2000</u>	
• Met stoomgenerator	Familie A, type B
• Met aansluiting op huisstoom	Familie A, type B
<u>Nova 1000</u>	
• Huishoudelijk gebruik	Familie A, type B
• Met stoomgenerator	Familie A, type B
• Met aansluiting op huisstoom	Familie A, type B
• Met chemische desinfectie	Familie A, type B
<u>Novatronic</u>	
• Huishoudelijk gebruik	Familie A, type B
• Met stoomgenerator	Familie A, type B
• Met chemische desinfectie	Familie A, type B
<u>Nova 4000</u>	
• Huishoudelijk gebruik	Familie A, type B
• Met stoomgenerator	Familie A, type B
• Met aansluiting op huisstoom	Familie A, type B

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Ecolab B.V.

Reinigingsmiddel doseer apparatuur

K6535/11

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

De in de meest rechtse kolom gebruikte afkortingen verwijzen naar de hieronder genoemde beveiligingen:		
BA	Familie B; Type A	onderbreker met verschildrukzone, controleerbaar
CA	Familie C; Type A	onderbreker met verschildrukzone, niet controleerbaar
DA	Familie D; Type A	beluchter met beweegbare delen
DB	Familie D; Type B	atmosferische contactonderbreker met bewegend element
DC	Familie D; Type C	beluchter zonder beweegbare delen
*	Deze producten worden niet meer nieuw geleverd maar zijn nog in gebruik.	
De volgende producten zijn opgenomen in deze verklaring		
Doseer apparatuur	Reinigingsmiddel	Beveiliging
Ecoplus future V, VB, VBRi en VXRi*		DB
Mikro-Spray-J6*	Mikro-Quat NF	CA
Topax Mini 6*	Mikro Quat NF Regain	CA
Topmater J20-1 Topmater J20-2 Topmater J30-1* Topmater J30-2*	Mikro Quat NF Regain	CA CA
Topmater J20-1 BA Topmater J20-2 BA Topmater J40-1B Topmater J40-2B		BA
Eco Plus V* Eco Plus VX en VXRi*		DB
Rinse Max	Solid Clear Dry	DA
Healthcare Solid Dispenser 1 – SD1 Solid Central Dispenser SCD		DB DB
Stationary Metering Unit for Desinfectants DG1-II		DB
Penguin Foam		BA
Penguin Pro Penguin4U Special HF Special LF		DB
Eco Tower* Control Tower 4* Control Tower*		DC
Oasis Pro		DB
Oasis Tower*	Mikro Quat NF Regain	DA
Ecobrite flush		BA

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

De in de meest rechtse kolom gebruikte afkortingen verwijzen naar de hieronder genoemde beveiligingen:		
BA	Familie B; Type A	onderbreker met verschildrukzone, controleerbaar
CA	Familie C; Type A	onderbreker met verschildrukzone, niet controleerbaar
DA	Familie D; Type A	beluchter met beweegbare delen
DB	Familie D; Type B	atmosferische contactonderbreker met bewegend element
DC	Familie D; Type C	beluchter zonder beweegbare delen
*	Deze producten worden niet meer nieuw geleverd maar zijn nog in gebruik.	
De volgende producten zijn opgenomen in deze verklaring		
Streamline 830,832,833,835. 842,845,847. 850,852,853,855,856,857,858,859. 861,862,863,868,869. 871,872,874,875. 881,882.		DB / DC
Ecoplus SB, SD, SDR-ST, SDRX en SDX		DB

Doseer apparatuur	Reinigingsmiddel	Beveiliging
Safe Link 1	Isi maxx Into maxx Brail maxx Diesin maxx Magic maxx Indur maxx Tuklar maxx Lodan maxx Bendurool maxx	DA

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

ELOMA GMBH

Voedselbereiders

K95703/03

Multimax 6-11-3A	Familie A, Type B
Multimax 10-11-3A	Familie A, Type B
Genius MT 6-11-3A	Familie A, Type B
Genius MT 10-11-3A	Familie A, Type B
Joker 6-11	Familie A, Type B
Joker 6-23	Familie A, Type B
Joker 6-43	Familie A, Type B
EB 30 MT	Familie A, Type B
EB 30 XL MT	Familie A, Type B

Flamco B.V.

Servers voor CV installaties

K13471/08

Productspecificatie

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Flamco-Ena 5	Familie A, Type F
Flamco-Fill PE	Familie A, Type F
Flamco-Fill NFE1.x	Familie B, Type A
Flexfiller	Familie A, Type B
Flexfiller Glycol	Familie A, Type B
Flexfiller Midi	Familie A, Type B
Flexfiller Mini	Familie A, Type B
Flexfiller Twinsys	Familie A, Type B
Mini Flexfiller	Familie A, Type F

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Geberit B.V.

Closetdouches

K6502/11

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Adaptable Shower Toilet Seat Geberit AquaClean 4000	Familie A - type B: Vrije uitloop met niet ronde overloop
Geberit AquaClean Mera Classic	Familie A - type B: Vrije uitloop met niet ronde overloop
Geberit AquaClean Mera Comfort	Familie A - type B: Vrije uitloop met niet ronde overloop
Geberit AquaClean Tuma Classic	Familie A - type B: Vrije uitloop met niet ronde overloop
Geberit AquaClean Tuma Comfort	Familie A - type B: Vrije uitloop met niet ronde overloop
Geberit AquaClean Sela	Familie A - type B: Vrije uitloop met niet ronde overloop

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

GEP Water B.V.

Hemelwateropvang- en distributie-installaties

K43917/09

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
IRM-1 Watermanager	Familie A, Type B
IRM-2 Watermanager	Familie A, Type B
IRM-3 Watermanager IRM-3s Watermanager	Familie A, Type B
IRM-4 Watermanager	Familie A, Type B
IRM-5 Watermanager IRM-5s Watermanager	Familie A, Type B
IRM-6 Watermanager	Familie A, Type B
IRM-7 Watermanager IRM-7sa Watermanager IRM-7h Watermanager	Familie A, Type B
IRM-8 Watermanager	Familie A, Type B
IRM-10 Watermanager	Familie A, Type B
IRM-14 Watermanager	Familie A, Type B
IRM-B Watermanager IRM-H Watermanager	Familie A, Type B
GEP-DBS systeem	Familie A, Type B

Grohe AG

Shower Toilet Flush system

K94490/03

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Technical specification

The following types are covered by this certificate

Model Grohe Sensia Arena Shower WC

Type 39354SH0 with a built in toilet shower; boiler; warm air dryer and a lavatory seat included with cover and installation parts.

Type 39354SH1 with a built in toilet shower; boiler; warm air dryer and a lavatory seat included with cover and installation parts.

Type 39354SH2 with a built in toilet shower; boiler; warm air dryer and a lavatory seat included with cover and installation parts.

Backflow prevention unit

Is incorporated with a built in safety device by means of backflow type AB and at connection point a check valve code EB.

Haigh Engineering

Macerating disposal unit

K94727/02

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Quattro

Toegepaste beveiligingseenheid

Family A, type B

Hamwells Holding BV

Hamwells e-Shower

K92766/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Hamwells e-Shower

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, Type A

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Hansgrohe SE

Vul- en overloop systeem voor een ligbad voor huishoudelijk gebruik

K6522/04

PRODUCTSPECIFICATIE

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Type	artikel no.	beveiligingsinrichting
Exafill		
basis set I-box, inbouw instelbare mengkraan	01800180	
basis set I-box kleurset met geïntegreerde beveiliging voor Exaf	58 125 180	Familie H, Type D
Exafill basisset voor speciaal bad	58 126 180	
Exafill afbouwdeel	58 127 xxx ¹⁾	
Exafill Plus afbouwdeel voor speciaal bad	58 128 xxx ¹⁾	
fix-fit muuraansluitbocht	27 458 xxx ¹⁾²⁾	
Exafill complete set	58 123 xxx	Familie E Type ,A
Exafill S		
basis set I-box, inbouw instelbare mengkraan	01800180	
I-box kleurset met geïntegreerde beveiliging voor Exafill		
S basisset	58 115 180	Familie H, Type D
Exafill S basisset voor speciaal bad	58 116 180	
Exafill S afbouwdeel	58 117 xxx ¹⁾	
Exafill S complete set	58 113 xxx	

¹⁾ Voor kleuren en modellen, zie Kiwa certificaat K6161.

²⁾ Wanneer vaste hoofddouches gebruikt worden, is de fix-fit niet van toepassing.

AXOR

Model	Article no.	Safety device
Exafill		
basic set I-box, concealed mechanical mixer	01 700 180	
I-box coloursets with integrated safety device for Exafill	58 301 180	Family H, type D
basic set	58 302 180	
Exafill basic set for special bath	58 300 xxx ¹⁾	
Exafill finish set	58 303 xxx	Family E, Type A
Exafill complete set		
Exafill S		
basic set I-box, concealed mechanical mixer	01 700 180	
-box coloursets with integrated safety device for Exafill	58 305 180	Family H, Type D
S basic set	58 306 180	
Exafill S basic set for special bath	58 304 xxx ¹⁾	
Exafill S finish set	58 307 xxx ¹⁾	
Exafill S complete set		

¹⁾ For colors and models, see table below

²⁾ When fixed shower heads are used, the fix-fit is irrelevant.

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Hobart Nederland b.v.

Vaatwasapparatuur

K6518/13

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
FX 10	Familie D, Type C
FX 30 en FX 40	Familie D, Type C
HX40E	Familie D, Type C
GX60	Familie D, Type C
UX30EB en UX30EH	Familie D, Type C
UX60EB, UX60EH en UX60EHB	Familie D, Type C
FX-S-800/300	Familie D, Type C
FXD-400/200	Familie D, Type C
FXD-S-400/200	Familie D, Type C
GX	Familie D, Type C
GX-S	Familie D, Type C
GC	Familie D, Type C
AMX 900/S/R	Familie D, Type C
AMX 1300/S/R	Familie D, Type C
AUX 1300/S/R	Familie D, Type C
AMXX 1300/S	Familie D, Type C
AUXX 1300/S	Familie D, Type C
AMXXT 1300/S	Familie D, Type C
AUXXT 1300/S	Familie D, Type C
UX/S	Familie D, Type C
UXL/S	Familie D, Type C
UXT/S	Familie D, Type C
UXTL/S	Familie D, Type C
UXTL/H/S	Familie D, Type C
Serie RC/CR type A; EA; LA; SA	Familie A, Type B en keerklep Familie E, Type A
Serie FTN	Familie A, Type B en keerklep Familie E, Type A
Serie CNA	Familie A, Type B en keerklep Familie E, Type A
Serie CNB	Familie A, Type B en keerklep Familie E, Type A
Serie CSA	Familie A, Type B en keerklep Familie E, Type A
Serie FXN	Familie A, Type B en keerklep Familie E, Type A
Serie GXN	Familie A, Type B en keerklep Familie E, Type A
Serie FP	Familie A, Type B en keerklep Familie E, Type A
Serie GP	Familie A, Type B en keerklep Familie E, Type A

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Model		Toegepaste beveiligingseenheid	
FX	Profi	FX-70N t/m F81N	Familie D, Type C
		FXS-70N	Familie D, Type C
		FXS400-70N	Familie D, Type C
		FX-72N	Familie D, Type C
	Premax	FP-70/ FP-71	Familie D, Type C
		FP-72	Familie D, Type C
Marine	Profi	FX-NAV-10N/ FXMAR-70 t/m 77N	Familie D, Type C
Cruise Vessel	Profi	FXCV-70N t/m FXCV-75N/ FXCVHF-70N	Familie D, Type C
FXL	Profi	FXMCDS-70N	Familie D, Type C
		FXBAKOS-70N	Familie D, Type C
		FXL-81L/FXL-70N/FX-MCD-70N	Familie D, Type C
GX	Profi	GXH-70N	Familie D, Type C
		GXH-70N koude naspoeling	Familie D, Type C
		GXHS-70N	Familie D, Type C
	Premax	GP-70/ GP-71	Familie D, Type C
		GPS-70/GPS-71	Familie D, Type C
		GP-70 koude naspoeling	Familie D, Type C
Glazenwasmachines			
		GCA	Familie D, Type C
		GCPA	Familie D, Type C
		GXCA	Familie D, Type C
		GXA	Familie D, Type C
		GPA	Familie D, Type C
Vaatwasmachines - voorlader			
		FXA	Familie D, Type C
		FPA	Familie D, Type C
		FXLA	Familie D, Type C
		FXTDA-S	Familie D, Type C
		care-10A	Familie D, Type C
Vaatwasmachines - doorschuiver			
		AMXA	Familie D, Type C
		AMXXA	Familie D, Type C
		AUPA	Familie D, Type C
		AMXXLA	Familie D, Type C
		AUPLA	Familie D, Type C
		AMXTA	Familie D, Type C
		AUPTA	Familie D, Type C

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Gereedschappenwasmachines

UXN	Familie D, Type C
UPS	Familie D, Type C
UXTN	Familie D, Type C
UPT	Familie D, Type C
UXTHN	Familie D, Type C
UXTLHN	Familie D, Type C

Baraid Vaatwasapparatuur

BA-400A	Familie D, Type C
BA-500A	Familie D, Type C
BA-800A	Familie D, Type C
BA-900A	Familie D, Type C

Hounö A/S

Stoomovens

K85228/01

Product specification

The following types are covered by this certificate

Model

Hounö oven, type Combi slim or Leventi Slim

Backflow prevention unit

Family B – Type A

Hydraloop International B.V.

Water recycling system

K102335/02

Product specification

The following types are covered by this certificate

Model

Hydraloop H300

Hydraloop H600

Backflow prevention unit

Family A, Type B

Family A, Type B

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

IS Dongseo CO LTD.

Shower WC suites

K61824/04

Model

Control type, Uspa

- UB-7000, UB-7000S, UB-7000U
- UB-7210, UB-7210S, UB-7210U, UB-7220, UB-7220S, UB-7220U,
- UB-7235, UB-7235U, UB-7235S, UB-7235U, UB-7310, UB-7310S, UB-7310U,
- UB-7320, UB-7320S, UB-7320U, UB-7335, UB-7335S, UB-7335U,

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, Type B

Remote control type, Uspa

- UB-7020R, UB-7020RS, UB-7020RU,
- UB-7035R, UB-7035RS, UB-7035RU, UB-7120R, UB-7120RS, UB7120RU
- UB-7135R, UB-7135RS, UB-7135RU

Familie A, Type B

Jets Vacuum A.S.

Vacuum toilet

K104989/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Jets Vacuüm Toilet Systeem

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie D, type C

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

KaVo Nederland B.V.

Tandartsstoelen

K52339/05

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid	
▪ E80 type T en C	Spittoon (spuwbak): Behandelingsunit:	Familie A – type A Familie A – type B *
▪ E70 type T, S en C	Spittoon (spuwbak): Behandelingsunit:	Familie A – type A Familie A – type B *
▪ 1080 type TM en C	Spittoon (spuwbak): Behandelingsunit:	Familie A – type A Familie A – type B *
▪ 1078 type S	Spittoon (spuwbak): Behandelingsunit:	Familie A – type A Familie A – type B *
▪ 1066 type R, T en C	Spittoon (spuwbak): Behandelingsunit:	Familie A – type A Familie A – type B *
▪ 1065 type S en T	Spittoon (spuwbak): Behandelingsunit:	Familie A – type A Familie A – type B *
▪ 1063 type S en T	Spittoon (spuwbak): Behandelingsunit:	Familie A – type A Familie A – type B *
▪ 1058 type TM, S, C, G, O en P	Spittoon (spuwbak): Behandelingsunit:	Familie A – type A Familie A – type B *
▪ E50 type S, T en C	Spittoon (spuwbak): Behandelingsunit:	Familie A – type A Familie A – type B *
▪ uniQa T, TM, S en C	Spittoon (spuwbak): Behandelingsunit:	Familie A – type A Familie A – type B *

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheids certificaten BRL-K14011

Ken Security Holding/ Ken Maskinfabrik A/S

Bedpanspoelers

K6510/08

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
711 OS	Familie A – type A ¹ : Vrije uitloop boven rand
727 OS	Familie A – type A ¹ : Vrije uitloop boven rand
731 OS	Familie A – type A ¹ : Vrije uitloop boven rand
733 OS	Familie A – type A ¹ : Vrije uitloop boven rand
736 OS	Familie A – type A ¹ : Vrije uitloop boven rand
738 OS	Familie A – type A ¹ : Vrije uitloop boven rand

¹ wordt geïnstalleerd met een keerklep, type EB, op de drinkwaterinstallatie

Lely Industries N.V.

Melkrobot

K26321/03

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Melkrobot Lely Astronaut A2, A3, A4 en A5	Familie B, type A (deze beveiliging wordt door Lely aangebracht in de aansluiting en kan buiten het toestel zelf zijn geplaatst, zie installatieinstructie)

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Stalapparatuur

K80379/02

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Walkway, klauwverzorging voor runderen	Familie A, type B
Discovery 90SW, mobiele stalreiniger	Familie A, type B
Lely Foam Unit Art. nr. 222551, reinigingsmiddel doseerapparaat	Familie B, type A

LIXIL Corporation Ltd.

Shower Toilet Flush system

K94601/03

Model

Type 39354SH0 with a built in toilet shower; boiler; warm air dryer and a lavatory seat included with cover and installation parts.

Type 39354SH1 with a built in toilet shower; boiler; warm air dryer and a lavatory seat included with cover and installation parts.

Type 39354SH2 with a built in toilet shower; boiler; warm air dryer and a lavatory seat included with cover and installation parts.

Backflow prevention unit

are incorporated with a built in safety device by means of backflow type AB and at connection point a check valve code EB.

LOG10 BV

Integrated washer, disinfectant & sterilizer for Dental instruments

K108040/02

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Summox One System	Familie A, Type B

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

MediTop BV

KNO behandelunits

K45931/03

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Victory
Triumph
Conquest
Victory microscopie
Triumph microscopie
MT 1500
MT 1200
MT 1000
MT 750
ExcellENT
Prominent

Toegepaste beveiligingseenheid

De modellen genoemd onder "I" zijn voorzien van de hieronder genoemde geïntegreerde terugstroombeveiligingseenheden voor volgende systeemcomponenten:

Watertoevoer afvoerunit	familie D, type C
Reiniging en doorspoeling	Vrije uitloop naar de afvoer (conform EN1717, figuur 1)
Oorspuit en oortrechter	Vrije uitloop naar de afvoer (conform EN1717, figuur 1)

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG

Bedpanspoelers

K22317/07

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
-------	--------------------------------

Meiko TopLine

10 AP DT ND/V	Familie A, type A
10 Typ M2	Familie A, type A
20 AP DT ND/V	Familie A, type A
20 Typ M2	Familie A, type A
30 AP DT ND/V	Familie A, type A
30 Typ M2	Familie A, type A
40 AP DT ND/V	Familie A, type A
40 Typ M2	Familie A, type A

Meiko Topic

10	Familie A, type A
20	Familie A, type A
40	Familie A, type A

Meiko Nederland B.V.

Vaatspoelmachines

K22318/14

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
-------	--------------------------------

B-Tronic

190	Familie A, Type B
230	Familie A, Type B
350	Familie A, Type B
460	Familie A, Type B
580	Familie A, Type B
690	Familie A, Type B

K-Tronic

200	Familie A, Type B
400	Familie A, Type B
600	Familie A, Type B

DV

80.2	Familie A, Type A
120.2	Familie A, Type A

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

200.2	Familie A, Type A
270.2	Familie A, Type A
Model: M-iClean PWHL	
Type: M1	
FV	
40.2	Familie A , Type A
60.2	Familie A, Type A
130.2	Familie A , Type A
250.2	Familie A , Type A
Model: M-iClean PWFM	Familie A , Type A
Type: M1	
250.2	Familie A , Type A
Model: M-iClean PWFL	Familie A , Type A
Type: M1	
M-iQ	
Small	Familie A, Type A, Familie A, Type B
M-iQ Unlimited	Familie A, Type A, Familie A, Type B
Medium	Familie A, Type A, Familie A, Type B
Large	Familie A, Type A, Familie A, Type B
Extra Large	Familie A, Type A, Familie A, Type B
M-iClean U	
US	Familie A, Type B
UM	Familie A, Type B
UM+	Familie A, Type B
UL	Familie A, Type B
M-iClean H	
HM	Familie A, Type A
HL	Familie A, Type A
HXL	Familie A, Type A
Note	
De M-iClean U / H kan worden uitgevoerd met en zonder GIO module.	
De M-iClean U / H kan worden uitgevoerd met en zonder energy-saving module.	
De M-iClean HM en HXL kan worden uitgevoerd met en zonder was system	
.	
UPster K:	
K-S (small)	Familie A, Type A
K-M (medium)	Familie A, Type A
K-L (large)	Familie A, Type A
UPster U / H:	
Model: UPster H 500	Familie A, Type A
Type: M2	
Model ET 15	Familie A, Type A
Type: M2	
Model: UPster U 500G	Familie A, Type A

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Type: M2
Model: UPster U 500 Familie A, Type A
Type: M2
Model: ET 8 Familie A, Type A
Type: M2
Model: UPster U 400 Familie A, Type A
Type: M2

Note :

De types M2 van model UPster H 500, U 500G, U 500 kan worden uitgevoerd met en zonder GiO module.

De type M2 van model UPster H 500 kan worden uitgevoerd met en zonder air concept module.

Het type M2 van model UPster U 400 wordt geleverd zonder aanvullende opties.

het Type M2 van model ET wordt geleverd zonder aanvullende opties.

TopClean:
Model: TopClean M Familie A, Type A
Type: M2
Model: TopClean 60 Familie A, Type A
Type: M2

Note:

Het type M2 van model TopClean M kan worden geleverd met een GiO Module.

Het type M2 van model TopClean 60 kan worden uitgevoerd met en zonder GiO module.

M-iClean U M2:
Model: M-iClean US Family A, Type B
Type: M2
Model: M-iClean UM Family A, Type B
Type: M2
Model: M-iClean UM+ Family A, Type B
Type: M2
Model: M-iClean UL Family A, Type B
Type: M2

Note:

Het type M2 van model M-iClean kan worden geleverd met een GiO Module.

Het type M2 van model M-IClean kan worden uitgevoerd met en zonder energiebesparingsmodule (ComfortAir).

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

ET series:

Model: ET 8.1 Familie A, Type B

Type: M2

Model: ET 8.1 OS Famile A, Type B

Type: M2

Model: ET 8.1 OS GLS Familie A, Type B

Type: M2

Model: ET 8.1 AirConcept Familie A, Type B

Type: M2

Note:

Het type M2 van model ET kan worden geleverd met of zonder een GiO (OS) Module .

Het type M2 van model ET kan worden uitgevoerd met en zonder energiebesparingsmodule (ComfortAir).

M-iClean H M2:

Model: M-iClean HM Familie A, Type B

Type: M2

Model: M-iClean HL Familie A, Type B

Type: M2

Model: M-iClean HXL Familie A, Type B

Type: M2

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

ET series:	
Model: ET 15.1	Familie A, Type B
Type: M2	
Model: ET 17.1	Familie A, Type B
Type: M2	
Model: ET 22.1	Familie A, Type B
Type: M2	
Model: ET 15.1 OS	Familie A, Type B
Type: M2	
Model: ET 17.1 OS	Familie A, Type B
Type: M2	
Model: ET 22.1 OS	Familie A, Type B
Type: M2	
Model: ET 15.1 OS AirConcept	Familie A, Type B
Type: M2	
Model: ET 17.1 OS AirConcept	Familie A, Type B
Type: M2	
Model: ET 22.1 OS AirConcept	Familie A, Type B
Type: M2	

Note:

Het type M2 van model ET series kan worden geleverd met een GiO (OS) Module.

Het type M2 van model ET series kan worden uitgevoerd met en zonder energiebesparingsmodule (AirConcept).

Familie A, Type B

Familie A, Type B

Familie A, Type B

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

MELAG Medizintechnik oHG

Stoom sterilisator

K63768/03

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
<u>Stand-alone versies in combinatie met Meladem 40 Ionenwisselaar</u>	
Vacuklav® - types 23B, 23B+, 31B, 31B+, 41B, 41B+, 43B, 43B+	Drinkwateraansluiting Fam. E – type A
Euroklav® - types 23S, 23S+, 23VS, 23VS+, 29S, 29VS, 29VS+	- Ionenwisselaar (geen Fam. E – type A - regeneratie) Fam. A – type B (MELAdem® connect - Stoom sterilisator 11) compartiment
Vacuquick® - types 13B	
Melaquick® - 12+, 12+p	

Modellen met vaste water aansluiting in combinatie met Meladem 40 Ionenwisselaar

	- Drinkwateraansluiting Fam. E – type A
	- Koelwater Fam. A – type B
	- Ionenwisselaar (geen (MELAdem® connect 10) regeneratie) Fam. A – type B (MELAdem® connect 10)
Vacuklav® - types 24B, 24B+, 24BL, 24BL+, 30B, 30B+, 40B, 40B+, 44B, 44B+	Alternative:
Vacuquick® - types 14B	Stoom sterilisator Fam. E – type A compartiment Fam. A – type B (MELAdem® connect 10) Alternative: Fam. A – type B (MELAdem® connect 11)

Modellen met vaste wateraansluiting

	- Drinkwateraansluiting Fam. E – type A
Cliniclave – types C45, C45D, C45 M, C45MD-	- Stoom sterilisator Fam. A – type B compartiment

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Was- en desinfectie apparatuur

K64042/04

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
MELAtherm®10 - aangesloten met Meladem 53 Ionenwisselaar - direct aangesloten	Drinkwataansluiting Ionenwisselaar (optioneel) Water ontharder (met regeneratie) Fam. C – type A
	Stoom condensor / waskamer Fam. A – type B
	Alternative Stoom condensor / Fam A – type A

Merck Chemicals B.V.

Omgekeerde osmose apparatuur voor industrieel gebruik

K6542/04

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Century/1996-Range; Elix-RiOs-Milli-Q-AFS	Familie C, type A
Integral-Range; Elix, Milli-Q Advantage, Milli-Q Integral	Familie C, type A
Essential-Range; Elix-RiOs-AFS	Familie C, type A
Large-Range; Elix, RiOs	Familie C, type A
Large II-Range; Elix, AFS	Familie C, type A

Metos Nederland

Voedselbereiders

K25166/06

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
-------	--------------------------------

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

LM(BR)(BZ)(X)(Y).(01)(02)(03)(04)(05)

(BR) = Type: 1 or 2 (1= with Touch/high end, 2=only Display and knobs) or 4 microwave
(BZ) = project index: 00
(X)= Unit Size: A-G
A=6x2/3 trays B= 6x1 trays, C= 6x2 trays, D= 10x1 trays, E= 10x2 trays, F= 20x1 trays, G= 20x2 trays
(Y)= Energy Type: E or G (E= Electric or Gas)

Condensor, Control box (AB)
Care system (AB)
Drinkwater aansluitpunt (EB)
Hand douche (AA)
Stoom generator (AF)
Chemical Storage (AF)

(01) = Option WLAN: A-Z*
(02) = Option Power Connector: A-Z*
(03) = Option Water safety device: X
(04) = Option Voltage: A-Z*
(05) = Option Accessories: A-Z*
(06) = Option Cleaning: X = Care System, A = Chemical Storage

*A-Z Diverse opties die kunnen worden geleverd onafhankelijk van drinkwater aansluitbeveiligingen.

Mewitec b.v.

Melkrobot

K80227/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Fullwood

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie B, Type A

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Miele Nederland B.V.

Vaatspoelmachines

K51873/08

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Vaatspoelmachines	Toegepaste beveiligingseenheid
G 7804	Familie D, Type C
G 7805, G 7857	Familie D, Type C
G 7855, G 7856, G 7859	Familie D, Type C
G 7862	Familie D, Type C
G 8050, G 8051i, G 8052 SCi	Familie D, Type C
G 8066,	Familie D, Type C
G 8072	Familie D, Type C
PG 8080, PG 8081i, PG 8082 SCi, PG 8083 SCVi	Familie D, Type C
PG 8055, PG 8056, PG 8057 TD, PG 8058, PG 8059, PG 8060,	Familie A, type B
PFD 400, PFD 401, PFD 402, PFD 404, PFD 405, PFD 407	Familie A, type B
PG 8164, PG 8165, PG 8166, PG 8169	Familie A, type B
PG 8172	Familie A, type B
PTD 701, PTD 702, PTD703, PTD 704	Familie A, type B
PG 8130, PG8130i, PG8132 SCVi XXL, PG 8133 SCVi XXL	Familie A, type B
PFD 101, PFD 101i, PFD 101U, , PFD 102 i, PFD 103 SCi XXL en PFD 104	Familie A, type B

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Miele Nederland B.V.

Instrumentreinigingsmachines

K51876/06

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Instrumentreinigingsmachines	Toegepaste beveiligingseenheid
IR 6001, IR 6002	Familie D, Type C
G 7781, G 7782, G 7783, G 7762,	Familie D, Type C
G 7782 CD, G 7783 CD, G 7735 CD en G 7736 CD,	Familie D, Type C
G 7823, G 7824	Familie A, type B
G 7825, G 7826, G 7827, G 7828	Familie A, type B
G 7830, G 7831	Familie D, Type C
G 7836 CD, PG 8536 CD	Familie D, Type C
G 7883 CD, G 7835 CD, PG 8535, G 7881, G 7882 CD	Familie D, Type C
G 7882, G 7883	Familie D, Type C
G 7891, G 7892, G 7893	Familie D, Type C
PG 8527, PG 8528,	Familie A, type B
PG 8504, PG 8562	Familie A, type B
PG 8581, PG 8582	Familie A, type B
PG 8583, PG 9591	Familie A, type B
PG 8592, PG 8593	Familie A, type B
PG 8582 CD, PG 8583 CD	Familie A, type B
PLW 8615	Familie A, type B
PLW 8616	Familie A, type B
PLW 8617	Familie A, type B
PWD 8626	Familie A, type B
PWD 8628	Familie A, type B

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Instrumentreinigingsmachines

PST 1720

Family A, type B

PST 2010

Family A, type B

PST 2220

Family A, type B

PLW 7111

Family A, type B

Miele Nederland B.V.

Professionele wasmachines

K51911/07

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

PW 5062, PW 5064, PW 5065, PW6055, PW 6065 (kleine geweldenaar)

Familie D, Type C

PW 6080, PW 6080 XL, PWT 6089, PWT 6089 XL

Familie A, Type B

WS 5100, WS 5080, WS 5140

Familie D, Type C

WS 5071, WS 5073

Familie D, Type C

PW 6101, PW 6131, PW 6161, PW 6201., PW 6241, PW 6243, PW 6321,

Familie D, Type C

PW 6241, PW6321 (Geleverd vanaf eind 2021)

Familie A, Type B

PW 6163, PW 6243 en PW 6323

Familie D, Type C

PW 6107, PW 6137, PW 6167 en PW 6207

Familie D, Type C

PW 5082, PW 5082 XL, PW 5084, PW 5084 XL, PW 5084 Mopstar, PW 5084 Mopstar XL, PW 5104, PW 5104 Mopstar and PW 5105

Familie D, Type C

PW M506, PWM 507, PWM 508, PWM 906, PWM 907 en PWM 908

Familie A, Type B

PW 413, PW 418, PW 811, PW 814 and PW 818

Familie A, Type B

PWM514, PWM520, PWM912, PWM916, PWM920

Familie A, Type B

PWM909, PWM511, PWM511 MOP, PWM511 SES EH, PDW909

Familie A, Type B

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Miele Nederland B.V.

Stoomsterilisatoren

K61735/02

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Stoomsterilisator PS 1201B	Familie A, Type B
Stoomsterilisator PS 1201B excellence	Familie A, Type B
Stoomsterilisator PS 1202B	Familie A, Type B

Mijn Waterfabriek.

Rainwater, greywater and rainwater filtration systems

K110003/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Rainmaster Eco	Family A, type B
Rainmaster Favorit	Family A, type B
Rainmaster Favorit-SC	Family A, type B
Sepamat E	Family A, type B
Sepamat F-A	Family A, type B
Sepamat F	Family A, type B
Depamat F-SC	Family A, type B

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Mueller

Melkkoeltank met reinigingsinstallatie

K6531/11

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Installaties tussen 1000 en 55000 l tankinhoud
M III quick wash system

Beide bovengenoemde systemen mogen onder deze verklaring
zijn aangesloten aan een HR-systeem:

HR systeem (warmtewisselaar)

HR systeem (aansluiting drinkwaterinstallatie)

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, Type B
Familie A, Type B

Enkele scheiding
Familie E, Type A

NC medical B.V.

Vermaler van pulpproducten voor éénmalig gebruik

K73748/06

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Vernacare Vortex Macerator

Vernacare Compact Plus

Toegepaste beveiligingseenheid

- Drinkwateraansluiting Fam. E – type A
- WaterTankaansluiting Fam. A – type B

- Drinkwateraansluiting Fam. E – type A
- WaterTankaansluiting Fam. A – type B

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Noventa AG.

Shower WC toilet Systems

K95795/02

Model

Model Laufen Cleanet Riva shower System
Rimless wall-hung ceramic WC-pan type 8/2069.0/1
with a built in toilet shower; boiler and a lavatory
seat included with cover and installation parts.

Model Laufen Cleanet Navia shower system
Rimless wall-hung ceramic WC-pan type 8.2060.1
with a built in toilet shower; boiler and a lavatory
seat included with cover and installation parts.

Backflow prevention unit

Is provided with a built in backflow protector Family A,
type B and at the drinking water connection point with a
check valve Family E, type B.

Is provided with a built in backflow protector Family A,
type B and at the drinking water connection point with a
check valve Family E, type B.

Note: The above products are related to product certificate K6256.

Olympus Nederland B.V.

Olympus reinigings- en desinfectieautomaat

K20640/07

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Olympus reinigings- en desinfectieautomaat model
Mini ETD

Olympus reinigings- en desinfectieautomaat model
ETD

Olympus reinigings- en desinfectieautomaat model
ETD-2

Olympus reinigings- en desinfectieautomaat model
ETD 3

Olympus ETD Double

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie D, Type C

Familie D, Type C

Familie D, Type C

Familie D, Type C

Familie A, Type B

De Modellen ETD, ETD2, ETD-2 plus en ETD 3 hebben een condensor. Deze condensor kan worden
beschouwd als een atmosferische onderbreking.

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Orbital Systems AB

OAS Shower

K100686/02

Product specification

The following types are covered by this certificate

Model	Backflow prevention unit
OAS	Familie A, type A
Orbital Shower OS8733-E	Familie A, Type A

Pop-Up Toilet Company

Verzinkbaar Stadstoilet

K25062/05

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Beveiliging
Urillift Triple	Family B, Type A
Urillift Single	Family B, Type A
Urillift Lady	Family B, Type A
Urillift Combi	Family A, Type A

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

QRS Facilitair BV

Vermaler van pulp en herbruikbaar incontinentiemateriaal

K81921/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Pulpmatic Eco
Pulpmatic Uno
Pulpmatic Ultima
Vermaler Incomatic

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, type A
Familie A, type A
Familie A, type A
Famile A, type A

Qua-Vac vacuüm systems

Vacuüm toilet

K102759/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Optima 5 toilet

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie D, type C

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

RATIONAL AG

Combi food steamers

K6528/14

Model

LM(BR)(BZ)(X)(Y).(01)(02)(03)(04)(05)

(BR) = Type: 1 or 2 (1= with Touch/high end, 2=only Display and knobs)
or 4 (microwave)

(BZ) = project index: 00

(X)= Unit Size: A-G

A=4x2/3 trays B= 6x1 trays, C= 6x2 trays, D= 10x1 trays, E= 10x2 trays,

F= 20x1 trays, G= 20x2 trays

(Y)= Energy Type: E or G (E= Electric or Gas)

(01) = Option WLAN: A-Z*

(02) = Option Power Connector: A-Z*

(03) = Option Watersafety device: X

(04) = Option Voltage: A-Z*

(05) = Option Accessories: A-Z*

(06) = Option Cleaning: X = Care System, A = Chemical Storage:

*A-Z The various options that can be offered independently from water certification.

Backflow prevention unit

Condenser, Control box (AB)

Care system (AB)

Drinking water connection point (EB)

Hand shower (AA)

Steam generator (AF)

Chemical Storage (AF)

Regenwatertoilet

Regenwater opvang- en distributiesysteem

K95188/01

Model

Regenwatertoilet

Toegepaste beveiligingseenheid

Vrije uitloop met een niet cirkelvormige overloop (onbegrensd),
Familie A, Type B

REVAL

Hoog/Laag baden

K75493/02

Model Type

Omschrijving

Toegepaste
beveiligingseenheid

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Bagheera	Handmatige desinfectie, Spa en hand douche	Electro/mechanisch hoog/laag bad systeem	
		<ul style="list-style-type: none"> • desinfectie douche • hand douche • badkuip vulkraan 	<p>Familie B, Type A Familie E, Type B Familie A, Type A</p>

SaniTronics International B.V.

Zelfreinigende Sanitaire systemen

K57174/04

Model

City Toilets

- Toilet flushing device (fluid category 5)
- Cleaning installation floor-rinsing (fluid category 5)
- Cleaning installation toilet seat (fluid category 4)
- Faucet on sink with soap dosage (fluid category 4)
- Toilet seat cooling (fluid category 2)
- Tap (fluid category 2)
- Fire extinguisher of garbage can (fluid category 2)

Built-in Toilets

- Toilet flushing device (fluid category 5)
- Cleaning installation floor-rinsing (fluid category 5)
- Cleaning installation toilet seat (fluid category 4)
- Faucet on sink with soap dosage (fluid category 4)
- Toilet seat cooling (fluid category 2)
- Tap (fluid category 2)
- Fire extinguisher of garbage can (fluid category 2)

Slide toilet

- Common backflow prevention
- Dosing cleaning agent (fluid category 4), P=atm,
- Dosing cleaning agent floor (fluid category 5), P=atm.
- Water supply basin (fluid category 5), P=atm,
- Cleaning nozzles for toilet bowl, (category 5), P=atm,
- Flushing cistern (category 3), P=atm,
- Water supply sink, (with sticker "not drinking water")
- Hose connection (fluid category 3)

Revolving toilet

- Drinking water tapping point
- Dosing cleaning agent (fluid category 4)
- Dosing cleaning agent basin (fluid category 5)
- Water supply basin
- Cleaning nozzles toilet bowl (fluid category 5)
- Flushing cistern
- Tapping point with hose connection

Backflow

- prevention unit
- Family A, Type C
- Family A, Type A
- Family B, Type A

- Family A, Type C
- Family A, Type A
- Family B, Type A

- Family B, Type A
- Family B, Type A
- Family A, Type A
- Family A, Type A
- Family A, Type A
- Family A, Type C
- Family A, Type A
- Family D, Type A

- Free height against > 20 mm¹
- Family A, Type B
- Family A, Type A
- Family A, Type B
- Family A, Type B
- Family A, Type C
- Family D, Type A

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

SciCan GmbH

Instrument washing and disinfection unit

K96456/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid (ingebouwd)
Hydrim C61 wd G4	Familie A, type B
Hydrim C61 wd G4 LCS	Familie A, type B
Hydrim M2 G4	Familie A, type B

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Seko Benelux B.V.

Reinigingsmiddel Doseer systeem

K78365/04

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Omschrijving	Terugstroombeveiliging
ProMax series		
PXS1A04K - 4 l/min	Schuif bediening (fles vulpunt)	Familie D, type C
PXS1A16K - 16 l/min		
PXS1A30K – 30 l/min		
PXS4A04K - 4 l/min		Familie D, type C
PXS4A16K - 16 l/min		
PXS4A30K – 30 l/min		
PXS1F04S - 4 l/min		Familie D, type B
PXS1F16S - 16 l/min		
PXS1F30S – 30 l/min		
PXB1A04K - 4 l/min	Knop bediening (slang vulpunt)	Familie D, type C
PXB1A16K - 16 l/min		
PXB1A30K – 30 l/min		
PXB4A04K - 4 l/min		Familie D, type C
PXB4A16K - 16 l/min		
PXB4A30K – 30 l/min		
PXB1F04K - 4 l/min		Familie D, type B
PXB1F16K – 16l/min		

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

PXB1F30K – 30l/min		
PXB4F04K – 4l/min		Familie D, type B
PXB4F16K – 16l/min		
PXB4F30K – 30l/min		

Promax OEM series		
DPS1A04K - 4 l/min	Schuif bediening (fles vulpunt)	Familie D, type C
DPS1A16K - 16 l/min		
DPS1A30K – 30 l/min		
DPS4A04K - 4 l/min		Familie D, type C
DPS4A16K - 16 l/min		
DPS4A30K – 30 l/min		
DPS1F04S - 4 l/min		Familie D, type B
DPS1F16S - 16 l/min		
DPS1F30S – 30 l/min		
DPB1A04K - 4 l/min	Knop bediening (slang vulpunt)	Familie D, type C
DPB1A16K - 16 l/min		
DPB1A30K – 30 l/min		

DPB4A04K - 4 l/min		Familie D, type C
DPB4A16K - 16 l/min		
DPB4A30K – 30 l/min		
DXB1F04K – 4l/min		Familie D, type B
DXB1F16K – 16l/min		
DXB1F30K – 30l/min		

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

DXB4F04K – 4l/min		Familie D, type B
DXB4F16K – 16l/min		
DXB4F30K – 30l/min		

Seko S.A.S.

Doseer systeem

K23111/05

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Toegepaste beveiligingseenheid

Dosing systems

Dosing systems EN1717 range 1 and 2 products

LB97**** Old ref.

CEIxxx

CEPxxx

PULxxx

Familie B, Type A

Familie B, Type A

Familie B, Type A

LB99**** Old ref.

POSxxx

PPSxxx

Familie B, Type A

Familie B, Type A

LB01 M**** Old ref.

MOIxxx

MOPxxx

Familie B, Type A

Familie B, Type A

LB97 PULV**C Old ref.

LB97 NET**C Old ref.

NETxxx

Familie B, Type A

LB06.C*** Old ref.

MUIxxx

MUPxxx

Familie B, Type A

Familie B, Type A

SFA-France

Toiletten met vermaalsysteem

K22947/067

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Backflow preventie-eenheid	Toegepas
Sanicompact 43	Familie D, Type C	Familie D,
Sanicompact Luxe	Familie D, Type C	Familie D,
Sanicompact Star	Familie D, Type C	Familie D,
Sanicompact 48	Familie D, Type C	Familie D,
Sanisan 5	Familie D, Type C	Familie D,
Anco Compact	Familie D, Type C	Familie D,
R2-W30	Familie D, Type C	Familie D,
Turbojet	Familie D, Type C	Familie D,
Turbojet Lafiness	Familie D, Type C	Familie D,
Sanismart	Familie A, Type D	Familie A,

Steelco SPA.

Washer Thermal Disinfector

K10917/01

Washer Thermal Desinfector

DS 50 DRS	Family A, Type B
DS 600/1 D, DS 600/2 D	Family A, Type B
DS 610/1, DS 610/1 D, DS 610/2, DS 610/2 D, DS 610/1 1S, DS 610/2 1S, DS 610/1 2S, DS 610/2 2S	Family A, Type B
DS 610/1 SL1S, DS 610/1 SL2S, DS 610/2 SL1S, DS 610/2 SL2S	Family A, Type B
DS 600 G2	Family A, Type B
DS 600 EZ G2	Family A, Type B
DS 610 G2	Family A, Type B
DS 610 SL G2	Family A, Type B
LAB 600	Family A, Type B
LAB 610	Family A, Type B
LAB 610 SL	Family A, Type B
LAB 600 G2	Family A, Type B
LAB 610 G2	Family A, Type B

TECE GmbH.

Flushing cisterns & Shower toilet flushing systems

K109925/01

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Flushing cisterns

Concealed flushing cistern

TECEprofil toilet module integrated hygiene flush
Model SP100_083_00

Backflow prevention unit

Family A, Type C

The flushing cistern complies with the requirements of BRL-K620. We refer to Kiwa certificate K23075

Shower toiler flushing systems

TECEone system configured with wall hung WC Pan, with concealed horizontal outlet

Family A, Type B

- type no. 9 700 200 with hot & cold water function
- type no. 9 700 201 with cold water function

TR-Care b.v.

Bedpanspoelers

K93573/02

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Toegepaste beveiligingseenheid

Discher Boy 50 wand- en vloermontage
Discher Boy 95 wand- en vloermontage
Discher Boy plus

Familie A, Type A

Discher master 90 en 90.1
Discher master 135 en 135.1
Discher master 150 en 150.1
Discher master 180
Discher master 225 en 225.1
Discher master 270

Familie A, Type A

Discher Piccolo 50
Discher Piccolo 95

Familie A, type A

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Vendinova SA.

Soup-server

K98685/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Soup Server 2.0

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, type B

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Viega Technology GmbH & Co. KG

Bad vul- en overloopsysteem

K6513/07

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
VIEGA Atmosferische contactonderbreker met bewegend element 6161.81 or 6161 .86	Familie D – Type B
Keerklap	Familie E – Type B
6161.219 - WU Multiplex Trio met ingebouwde DB	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6161.319 - WU Multiplex Trio – met ingebouwde DB	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
28.990.000 - 6161.22, FE Multiplex Trio in Grohe verpakking	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
28.991.000 - 6161.32 FE Multiplex Trio in Grohe verpakking	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6161.216 - WU Multiplex Trio zonder haakse afvoerfitting	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6161.32 -WU Multiplex Trio met haakse afvoerfitting	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6161.42 - WU Multiplex Trio met haakse afvoerfitting	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6161.10 - Multiplex Trio MT3	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6161.11 - Multiplex Trio MT3	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6161.12 - Multiplex Trio MT3	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6161.15 - Multiplex Trio MT4	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6161.16 - Multiplex Trio MT4	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6161.17 - Multiplex Trio MT4	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6149.10 - Multiplex Trio MT5	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6149.11- Multiplex Trio MT5	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6149.12 - Multiplex Trio MT5	Familie D – Type B/ Familie E – Type B

- Alle hierboven genoemde modellen moeten worden geleverd met een DB.
- De EB moet bovenstrooms van de Viega pipe interruptor te worden gemonteerd.

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Villeroy & Boch AG

WC-Douche

K84382/02

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model WC-douche

VICLEAN-L4, product no. V02E L4 01L

Backflow prevention unit

Family A type B

Model Shower toilet flush system

ViClean-I 100 ¹⁾

Shower toilet system type V0E100R1, having a wall-hung ceramic WC bowl with horizontal outlet (UP) built in toilet shower; boiler; warm air dryer and a lavatory seat included with cover and installation parts.

Backflow prevention unit

Incorporated with a built in safety device by means of backflow preventing air gap Family A type B and at connection point a check valve code EB.

¹⁾ The above products are related to the Kiwa product certificate K14653.

Vitra Eczacibasi Yapi Gerederi San Ticaret A.S.

Shower WC Systems Vitra V-Care

K95328/03

Model

Model Vitra V-care

With a built in toilet shower; boiler; warm air dryer and a lavatory seat included with cover and installation parts. Delivered in the following types:

- Vitra V-Care Basic, WC Ceramic with standard surface, product no.: 5674B003-6103
- Vitra V-Care Basic, WC Ceramic with V-Clean surface, product no.: 5674B003-6104
- Vitra V-Care Comfort, WC Ceramic with standard surface, product no.: 5674B403-6103
- Vitra V-Care Comfort, WC Ceramic with V-Clean surface, product no.: 5674B403-6104.

Backflow prevention unit

Model Vitra V-care

Is incorporated with a built in safety device by means of backflow type AB and at connection point a check valve code EA.

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Wassenburg Medical B.V.

Reinigings- en desinfectiesysteem voor endoscopen

K6540/08

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model		Toegepaste beveiligingseenheid
WD440	–	Familie A, Type B
WD440	Model PT	Familie A, Type B
WD440	Model MSS	Familie A, Type B
WD440	Model Compact	Familie A, Type B
WD440	Model Compact MSS	Familie A, Type B
WD440	Model WD415	Familie A, Type B
WD4200	–	Familie A, Type B

Winterhalter Gastronom Nederland B.V.

Vaatspoelmachines

K88201/02

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
<u>PT-500 serie;</u>	
Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B
Energy Softener Airgap	Familie A, Type B
<u>PT-M serie;</u>	
Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B
Energy Softener Airgap	Familie A, Type B
<u>PT-L serie;</u>	
Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B
Energy Softener Airgap	Familie A, Type B
<u>PT-XL serie;</u>	
Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B
Energy Softener Airgap	Familie A, Type B

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

UC-S serie;

Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B
Energy Softener Airgap	Familie A, Type B

UC-M serie;

Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B
Energy Softener Airgap	Familie A, Type B

UC-L serie;

Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B
Energy Softener Airgap	Familie A, Type B

UC-XL serie;

Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B
Energy Softener Airgap	Familie A, Type B

GS-630 serie;

Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B

STR-110 serie;

Standard Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B

STR-130 serie;

Standard Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B

UF NL

Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B
Energy softener	Familie A, Type B

Classeq NL

G350	Familie A, Type B
G400	Familie A, Type B
G400RBP	Familie A, Type B
G400DUO/ RBP	Familie A, Type B
D400	Familie A, Type B
D400RBP	Familie A, Type B
D400DUO/RBP	Familie A, Type B
D500	Familie A, Type B

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheids certificaten BRL-K14011

D500RBP	Familie A, Type B
D500DUO/RBP	Familie A, Type B
D500WS D500WS/	
RBP P500/DET/M/E	Familie A, Type B
DET/T P500A/DET	Familie A, Type B
P500/DET/E P500	Familie A, Type B
P500AS/DET/E	Familie A, Type B

Overzicht Waterleidingtechnische Veiligheids certificaten BRL-K14011