

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Periodiek wordt dit document op www.infodwi.nl aangepast aan de laatste stand van zaken. De peildatum hierboven betreft de laatste aanpassingsdatum.

Wilt u de meest actuele situatie weten? Ga dan naar www.kiwa.nl.

1. Klik op de homepage linksonder op “Gecertificeerd bedrijven”; u krijgt een zoek scherm te zien;
2. Vul in het zoekveld: **Norm/BRL** het nummer “**14011**” in en klik op de knop: “Zoek”;
3. U krijgt de lijst met certificaathouders te zien (let op: er zijn meerdere pagina’s en een certificaathouder kan meerdere certificaten hebben);
4. Verfijn desgewenst in de lijst door boven de lijst bij “Filter op scope” een keuze te maken;
5. Per certificaat wordt getoond of de status van het certificaat valide of geschorst is;
6. In bijna alle gevallen kan de inhoud van het certificaat worden bekeken bij **Bekijk Certificaat**.

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Bij de volgende “gevaarlijke toestellen” kan de vereiste terugstroombeveiling zich om en nabij het toestel bevinden. Dit kan voorkomen i.v.m. mogelijke verontreinigingen in de omgeving waar de terugstroombeveiliging is geplaatst zoals bijvoorbeeld in agrarische bedrijven

- Kiwa Certificaat Lely Industries BV Certificaat K 26321 en K80739
- Kiwa Certificaat DeLaval BV Certificaat K6537
- Kiwa Certificaat Mewitec Certificaat K80227
- Kiwa Certificaat Diversey Europe K 6516-1
- Kiwa Certificaat Aquafox Nederland BV K 54683
- Kiwa Certificaat Ecolab K6535-11
- Kiwa Certificat Melag K63768 en K64042
- Kiwa Certificaat Mueller Lichtenvoorde BV K6531

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Contents

Allhydest B.V.	10
Bedpanspoelers.....	10
K89040/01	10
Aquafox Nederland BV	10
Doseersysteem.....	10
K54683/04	10
ARJO Hospital Equipment AB ESLOV Sweden	10
Reinigings- en desinfectie-unit	10
K23153/01	10
Hoog/Laag baden.....	11
K6511/13	11
Beterbad Produktie BV	13
Upfall Shower.....	13
K90969/01	13
Cefla S.C. IMOLA Italy	14
Autoclave	14
K92778/01	14
K94516/01	14
DeLaval BV STEENWIJK Netherlands	15
Reinigingsapparatuur voor melkwinning- en melkbewaarsystemen	15
K6537/06	15
Dema Europe LLC ZEEWOLDE Netherlands	16
Reinigingsmiddel doseerapparatuur.....	16
K6520/13	16
Diversey Europe Operations BV	17
Reinigingsmiddel doseerapparatuur.....	17
K6516/16	17
Dörr Kampen B.V.	19
Bedpanspoelers.....	19

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

K40113/05	19
Ecolab B.V.	20
Reinigingsmiddel doseer apparatuur	20
K6535/11	20
ELOMA GMBH	22
Hoog / laag baden	22
K95703/02	22
ELYSÉE CONCEPT SàRL	23
Hoog / laag baden	23
K75314/03	23
Flamco Flexon BV	24
Servers voor CV installaties	24
K13471/08	24
Geberit B.V.	25
Closetdouches	25
K6502/10	25
GEP Water B.V.	26
Hemelwateropvang- en distributie-installaties	26
K43917/07	26
Getinge Disinfection AB	27
Bedpanspoelers	27
K23156/03	27
Bedpanspoelers	28
K10276/06	28
Grohe AG	29
Shower Toilet Flush system	29
K94490/03	29
Haigh Engineering	29
K94727/02	29
Hamwells Holding BV	30

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Hamwells e-Shower	30
K92766/01	30
Hansgrohe SE	30
Vul- en overloop systeem voor een ligbad voor huishoudelijk gebruik	30
K6522/04	30
Hobart Nederland b.v.	32
Vaatwasapparatuur	32
K6518/13	32
Hounö A/S	34
Stoomovens	34
K85228/01	34
Hydro Systems Europe Ltd.	34
Zeepdoseerapparatuur	34
K6526/11	34
Hydrowashr B.V.	36
K91424/01	36
IS Dongseo CO LTD.	37
K61824/04	37
KaVo Nederland B.V.	37
Tandartsstoelen	37
K52339/03	37
Ken Maskinfabrik A/S	39
Bedpanspoelers	39
K6510/08	39
Knight UK Ltd.	39
Detergent doseer apparatuur	39
K6546/06	39
Laufen BathroomsAG	40
Shower WC Toilet Systems	40
K95796/01	40

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Lely Industries N.V.	40
Melkrobot	40
K26321/02	40
Stalapparatuur	40
K80379/02	40
LIXIL Corporation Ltd.	41
Shower Toilet Flush system	41
K94601/03	41
Lopital Nederland B.V.	41
Hoog / laag baden	41
Bedpanspoelers	41
K23444/02	41
MediTop BV	42
KNO behandelunits	42
K45931/03	42
Meiko Nederland B.V.	42
Bedpanspoelers	42
K22317/05	42
Vaatspoelmachines	43
K22318/10	43
MELAG Medizintechnik oHG	46
Stoom sterilisator	46
K63768/02	46
Was- en desinfectie apparatuur	47
K64042/03	47
Merck Chemicals B.V.	47
Omgekeerde osmose apparatuur voor industrieel gebruik	47
K6542/04	47
Metos Nederland B.V.	48
Voedselbereiders	48

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

K25166/04	48
Mewitec b.v	48
Melkrobot.....	48
K80227/01	48
Miele Nederland B.V.	49
Vaatspoelmachines.....	49
K51873/06	49
Instrumentreinigingsmachines	50
K51876/04	50
Wasautomaten.....	50
K51911/05	50
Stoomsterilisatoren	51
K61735/02	51
Mueller Lichtenvoorde B.V.	52
Melkkoeltank met reinigingsinstallatie.....	52
K6531/10	52
NC medical B.V.	52
Vermaler van pulpproducten voor éénmalig gebruik	52
K73748/05	52
Noventa AG	52
Shower WC Toilet Systems.....	52
Olympus Nederland B.V.	53
Olympus reinigings- en desinfectieautomaat.....	53
K20640/06	53
Orbital Systems AB	53
OAS Shower	53
K100686/01.....	53
Pop-Up Toilet Company	54
Pop-up stadstoilet.....	54
K25062/05	54

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

QRS Facilitair BV	54
Vermaler van pulp en herbruikbaar incontinentiemateriaal	54
K81921/01	54
RATIONAL AG	55
Voedselbereiders	55
Regenwatertoilet	55
Regenwater opvang- en distributiesysteem	55
K95188/01	55
REVAL	56
Hoog/Laag baden.....	56
K75493/02	56
SciCan GmbH	56
Instrument was- en desinfectieunit	56
K96456/01	56
ROCA Sanitario, S.A.	56
Meridian-N IN-Tank Flushing system.....	56
K85480/02	56
SaniTronics International B.V.	57
Zelfreinigende Sanitaire systemen	57
K57174/04	57
SciCan GmbH	58
Instrument washing and disinfection unit.....	58
K96456/01	58
Seko Benelux B.V.	59
Reinigingsmiddel Doseer systeem	59
Seko S.A.S.	61
Doseer systeem.....	61
K23111/04	61
SFA-France	61
Toiletten met vermaalsysteem	61

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

K22947/06	61
TR-Care b.v.	63
Bedpanspoelers	63
K93573/01	63
Pop-Up Toilet Company	63
Verzinkbaar Stadstoilet	63
K25062/05	63
Vendinova SA.	64
Soup-server	64
K92855/01	64
Viega Technology GmbH & Co. KG	65
Bad vul- en overloopsysteem	65
K6513/06	65
Villeroy & Boch AG	66
WC-Douche	66
K84382/01	66
Vitra Eczacibasi Yapi Gerederi San Ticaret A.S.	66
K95328/01	66
Wassenburg Medical B.V.	67
Reinigings- en desinfectiesysteem voor endoscopen	67
K6540/07	67
Winterhalter Gastronom Nederland B.V.	68
Vaatspoelmachines	68

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Allhydest B.V.

Bedpanspoelers

K89040/01

Productspecificatie De onderstaande producten behoren tot dit certificaat	
Model	Toegepaste beveiligingseenheid
AF 2.60; AF 2.90; AF 60 FMS	Familie A, type B
AF 2.45; AF 2.45S	Familie A, type B
AF 2.75; AF 12.686	Familie A, type B

Aquafox Nederland BV

Doseersysteem

K54683/04

Productspecificatie De onderstaande producten behoren tot dit certificaat			
Model	Type	Omschrijving	Beveiliging
Aquafox	Doseersysteem	Doseersysteem voor glasspoelbakken • Detergent doseersysteem • Glasspoelbak	Familie C – type A Geïntegreerde functionaliteit conform Familie D – type C

ARJO Hospital Equipment AB | ESLOV | Sweden

Reinigings- en desinfectie-unit

K23153/01

Productspecificatie De onderstaande producten behoren tot dit certificaat			
Type	Model	Omschrijving	Beveiliging
Parker	ARJO Multiclean standard	doseer systeem voor reinigings- en desinfectiemiddelen	Code DB

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Hoog/Laag baden

K6511/13

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Type	Omschrijving	Beveiliging
Rhapsody Bath (System 2000 Family)	ARxxxxxxxxxxx Waarbij [X1] is 0, 3 of 5. [X2] is 1, 2, 3, 4, 5 of 6. [X3] is 2, 3, 6, 7, 8 of 9. [X4] is 0 of 1. [X5] is 0,1 of 2. [X6][X7] is EU, GB, JP, US of KO. [X8] is 0, 1 of 2. [X9] is 0 of 1. [X10] is 0 of 1. [X11] is 0 of 1. [X12] is leeg, 0, A, B, C of D en staat voor niet veiligheid gerelateerde configuraties (kleuren).	Electro/mechanisch hoog/laag bad systeem • desinfectie douche • hand douche • badkuip vulkraan • hydromassage met auto desinfectie	Familie E – type A Familie D – type C Familie D – type C Familie A – type A Familie A – type B
Primo Bath (System 2000 Family)	APxxxxxxxxxxx Waarbij [X1] is 0 of 3. [X2] is 1, 2, 3, 4, 5 of 6. [X3] is 2, 3, 6, 7, 8 of 9. [X4] is 0 of 1. [X5] is 0,1 of 2. [X6][X7] is EU, GB, JP, US of KO. [X8] is 0, 1 of 2. [X9] is 0 of 1. [X10] is 0 of 1. [X11] is 0 of 1. [X12] is leeg, 0, A, B, C of D en staat voor niet veiligheid gerelateerde configuraties (kleuren).	Electro/mechanisch hoog/laag bad systeem • desinfectie douche • hand douche • badkuip vulkraan • hydromassage met auto desinfectie	Familie E – type A Familie D – type C Familie D – type C Familie A – type A Familie A – type B
Primo Ferro Bath (System 2000 Family)	ASxxxxxxxxxxx Waarbij [X1] is 0 of 3. [X2] is 1, 2, 3, 4, 5 of 6. [X3] is 2, 3, 6, 7, 8 of 9. [X4] is 0 of 1. [X5] is 0,1 of 2. [X6][X7] is EU, GB, JP, US of KO. [X8] is 0, 1 of 2. [X9] is 0 of 1. [X10] is 0 of 1. [X11] is 0 of 1.	Electro/mechanisch hoog/laag bad systeem • desinfectie douche • hand douche • badkuip vulkraan • hydromassage met auto desinfectie	Familie E – type A Familie D – type C Familie D – type C Familie A – type A Familie A – type B

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Type	Omschrijving	Beveiliging
	[X12] is leeg, 0, A, B, C of D en staat voor niet veiligheid gerelateerde configuraties (kleuren).		
Papillio Bath systems	AQ xxxx-zz Waarbij [X1] is 1, 2, 3, 7, 8 of 9. [X2] is 6, 7 of 9. [X3] is 0 of 1. [X4] is 0, 1, 2 of 3. ZZ is EU, GB, JP, US of KO.	Bad systeem met vaste hoogte • desinfectie douche • hand douche • badkuip vulkraan • hydromassage met auto desinfectie	Familie E – type A Familie D – type C Familie D – type C Familie A – type A Familie A – type B
Malibu & Sovereign Bath	AZ xxxxx-zz Waarbij [X1] is 1, 2 of 3. [X2] is 1, 2, 3 of 4. [X3] is 0, 1 of 2. [X4] is 0, 1 of 2. [X5] is 0, 4, 5 of 6. ZZ is EU, GB, JP of US.	Electro/mechanisch hoog/laag bad systeem • desinfectie douche • hand douche • badkuip vulkraan • hydromassage met auto desinfectie	Familie E – type A Familie A – type B Familie A – type B Familie A – type A Familie A – type B
Parker bath	AL2 xxxx-zz Waarbij [X1] is 0 to 7 [X2] is 0 of 1. [X3] is 0 of 1. [X4] is 0 to 6 ZZ is EU, GB, US, of CA.	Electro/mechanisch hoog/laag bad systeem • desinfectie douche • hand douche • badkuip vulkraan	Familie E – type A Familie D – type C Familie D – type C Familie A – type A
Meditechnik	Classic line	Shower panel basic • desinfectie douche • hand douche	Familie E – type A Familie D – type B Familie D – type B
Meditechnik	Classic line, automatic filling system	Shower panel basic with flushing cistern • desinfectie douche • hand douche	Familie E – type A Familie D – type B Familie D – type B
Meditechnik	S and SM-W	Shower panel basic with flushing valve • disinfection shower • hand shower	Familie E – type A Familie D – type B Familie D – type B
Multiclean	BPAXxxx-zz Waarbij [X1] is 1, 2 of 3. [X2] is 0 of 1. [X3] [X4] is 00 of 01 ZZ is EU, GB, US, JP of CA.	Disinfection panel • desinfectie douche • hand douche	Familie E – type A Familie D – type B Familie D – type B
Shower panel	BCA12xx Waarbij XX is 01 to 27	Shower panel basic • desinfectie douche • hand douche	Familie E – type A Familie D – type B Familie D – type B

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Beterbad Productie BV

Upfall Shower

K90969/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Upfall Shower	Familie A, type A

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Cefla S.C. | IMOLA | Italy

Autoclave

K92778/01

Model		Toegepaste beveiligingseenheid
S Classic-17 A-17S SW-17S C-17S	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
B Classic-17 A-17 SW-17 C-17	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
S Classic-22 A-22S SW-22S C-22S	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
B Classic-22 A-22 SW-22 C-22	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
S Classic-28 A-28S SW-28S C-28S	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
B Classic-28 A-28 SW-28 C-28	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
B Futura-17 A-17 PLUS SW-17 PLUS C-17 PLUS	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
B Futura-22 A-22 PLUS SW-22 PLUS C-22 PLUS	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
B Futura-28 A-28 PLUS SW-28 PLUS C-28 PLUS	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B

K94516/01

Thermo disinfecter

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Product specification

The following types are covered by this certificate

Model	Backflow prevention unit
Tethys H10	Family A, type B

DeLaval BV | STEENWIJK | Netherlands

Reinigingsapparatuur voor melkwinning- en melkbewaarsystemen

K6537/06

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
<u>Melkbewaarsystemen</u>	
Plus reinigingssysteem	Familie A, Type B
T 10	Familie A, Type A
T 150	Familie A, Type A
T 200	Familie A, Type B
T 250	Familie A, Type B
T300	
<u>Melkwinningssysteem</u>	
ALWA 1600, met Everclean dosing system	Familie E, Type E
ALWA 1700, met Everclean dosing system	Familie E, Type E
C 50	Familie A, Type A
C 100	Familie A, Type A
C 200	Familie A, Type A
C 300	Familie A, Type A

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Dema Europe LLC | ZEEWOLDE | Netherlands

Reinigingsmiddel doseerapparatuur

K6520/13

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
DEMA blend proportioner 153	Familie E, Type A in water toevoer; Familie D, Type C benedenstrooms van de venturi.
Proportioning series	
Model 440	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 437	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 633	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 700	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 800	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 662	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 681	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 661	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 660	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 651	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 652	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 800	GAP (zie opmerking hieronder)
Opmerkingen	Prefix
DEMA, Code 61 - 22 - 3BAG (16 l/min, 4 GPM, witte uitvoering)	AG Familie D, Type C
DEMA, Code 61 - 32BAG (4 l/min, 1 GPM, groene uitvoering)	AG Familie D, Type C
DEMA, Model 16.30 Action Gap	GAP Familie D, Type B GAPEldentiek aan GAP, behalve voor de Europese markt

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Diversey Europe Operations BV

Reinigingsmiddel doseerapparatuur

K6516/16

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Sumajet	Familie A Type F
Unison G	Familie A Type F
Revoflow	Familie A Type B
Revoflo, series 3	Familie A Type B
Lodos easy	Familie B Type A
QFM high-flow A-gap	Familie D Type C
QFM low-flow A-gap	
DQFM high-flow A-gap	Familie D Type C
DQFM low-flow A-gap	
QFM high-flow R-gap	Familie D Type B
QFM low-flow R-gap	
DQFM high-flow R-gap	Familie D Type B
DQFM low-flow R-gap	
Quattro select	Familie D Type C
QuattroSelect Station met uitstortgootsteen	Family A, Type A
Sumados	Familie C Type A
De hierna genoemde reinigingsmiddelen mogen in combinatie met een CA worden toegepast in de Sumados:	
Suma Bac D10	
Taski Uniforte	
Suma Total D2.4	Familie D Type C
J-Fill Doseerunit, met aansluitslang Kuri Tec 3150 RF (410530)	
Kuriyamma 3/8" .I.D. max 225 psi. At 70 F Non Toxic PVC NSF 51	Familie D Type C
DEMA, Model 163 AG (16 l/	
DEMA, Model 164 AG (4 l/min)	Familie D Type C
Mounted in:	
Butcher's Command Centre (4 product system)	
Butcher's Command Centre Satallite (1 product system)	

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
-------	--------------------------------

J-Flex

Familie D Type A

De hierna genoemde reinigingsmiddelen mogen in combinatie met een DA worden toegepast in de J-Flex

Taski Jontect 300 J-Flex

Task Jontect Forward J-Flex

Taski-Sprint Glance J-Flex

Taski Sani CID J-Flex

Taski Sani 100 J-Flex

Taski Sprint 200 J-Flex

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Dörr Kampen B.V.

Bedpanspoelers

K40113/05

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande typen behoren tot dit certificaat

Modellen	Toegepaste beveiligingseenheid
<u>Nova Mini PU-89</u>	
• Huishoudelijk gebruik	Familie A, type B
• Met stoomgenerator	Familie A, type B
• Met aansluiting op huisstoom	Familie A, type B
• Met chemische desinfectie	Familie A, type B
<u>Nova 2000</u>	
• Met stoomgenerator	Familie A, type B
• Met aansluiting op huisstoom	Familie A, type B
<u>Nova 1000</u>	
• Huishoudelijk gebruik	Familie A, type B
• Met stoomgenerator	Familie A, type B
• Met aansluiting op huisstoom	Familie A, type B
• Met chemische desinfectie	Familie A, type B
<u>Novatronic</u>	
• Huishoudelijk gebruik	Familie A, type B
• Met stoomgenerator	Familie A, type B
• Met chemische desinfectie	Familie A, type B
<u>Nova 4000</u>	
• Huishoudelijk gebruik	Familie A, type B
• Met stoomgenerator	Familie A, type B
• Met aansluiting op huisstoom	Familie A, type B

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Ecolab B.V.

Reinigingsmiddel doseer apparatuur

K6535/11

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

De in de meest rechtse kolom gebruikte afkortingen verwijzen naar de hieronder genoemde beveiligingen:		
BA	Familie B; Type A	onderbreker met verschildrukzone, controleerbaar
CA	Familie C; Type A	onderbreker met verschildrukzone, niet controleerbaar
DA	Familie D; Type A	beluchter met beweegbare delen
DB	Familie D; Type B	atmosferische contactonderbreker met bewegend element
DC	Familie D; Type C	beluchter zonder beweegbare delen
*	Deze producten worden niet meer nieuw geleverd maar zijn nog in gebruik.	
De volgende producten zijn opgenomen in deze verklaring		
Doseer apparatuur	Reinigingsmiddel	Beveiliging
Ecoplus future V, VB, VBRi en VXRi*		DB
Mikro-Spray-J6*	Mikro-Quat NF	CA
Topax Mini 6*	Mikro Quat NF Regain	CA
Topmater J20-1	Mikro Quat NF	CA
TopmaterJ20-2	Regain	CA
Topmater J30-1*		
Topmater J30-2*		
Topmater J20-1 BA		BA
Topmater J20-2 BA		
Topmater J40-1B		
Topmater J40-2B		
Eco Plus V*		DB
Eco Plus VX en VXRi*		
Rinse Max	Solid Clear Dry	DA
Healthcare Solid Dispenser 1 – SD1		DB
Solid Central Dispenser SCD		DB
Stationary Metering Unit for Desinfectants DG1-II		DB
Penguin Foam		BA
Penguin Pro		DB
Peguin4U		
Special HF		
Special LF		
Eco Tower*		DC
Control Tower 4*		
Control Tower*		
Oasis Pro		DB
Oasis Tower*	Mikro Quat NF Regain	DA
Ecobrite flush		BA

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

De in de meest rechtse kolom gebruikte afkortingen verwijzen naar de hieronder genoemde beveiligingen:		
BA	Familie B; Type A	onderbreker met verschildrukzone, controleerbaar
CA	Familie C; Type A	onderbreker met verschildrukzone, niet controleerbaar
DA	Familie D; Type A	beluchter met beweegbare delen
DB	Familie D; Type B	atmosferische contactonderbreker met bewegend element
DC	Familie D; Type C	beluchter zonder beweegbare delen
*	Deze producten worden niet meer nieuw geleverd maar zijn nog in gebruik.	
De volgende producten zijn opgenomen in deze verklaring		
Streamline 830,832,833,835. 842,845,847. 850,852,853,855,856,857,858,859. 861,862,863,868,869. 871,872,874,875. 881,882.		DB / DC
Ecoplus SB, SD, SDR-ST, SDRX en SDX		DB

Doseer apparatuur	Reinigingsmiddel	Beveiliging
Safe Link 1	Isi maxx Into maxx Brail maxx Diesin maxx Magic maxx Indur maxx Tuklar maxx Lodan maxx Bendurool maxx	DA

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

ELOMA GMBH

Hoog / laag baden

K95703/02

Voedselbereiders

Model	Terugstroom preventie toestel
Multimax 6-11 (apparaat Nr. met index-2A)	Familie E, Type A
Multimax 10-11 (apparaat Nr. met index-2A)	Familie E, Type A
Multimax 20-11 (apparaat Nr. met index-2A)	Familie E, Type A
Multimax 20-21 (apparaat Nr. met index-2X)	Familie E, Type A
Genius MT 6-11 (apparaat Nr. met index-2A)	Familie E, Type A
Genius MT 10-11 (apparaat Nr. met index-2A)	Familie E, Type A
Genius MT 12-21 (apparaat Nr. met index-2X)	Familie E, Type A
Genius MT 20-11 (apparaat Nr. met index-2X)	Familie E, Type A
Genius MT20-21 (apparaat Nr. met index-2X)	Familie E, Type A
Joker MT 1-1	Familie E, Type A
Joker MT 2-3	Familie E, Type A
Joker MT B 2-3	Familie E, Type A

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

ELYSEE CONCEPT SàRL

Hoog / laag baden

K75314/03

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid	
▪ Batéia - Basic - Prima Air - Lisse+ - Reva - Zen	Drinkwater aansluiting:	Familie E – type A (of alt. Familie E – type B)
	Bad inloop:	Familie A – type A
	Desinfectie (handmatig):	Familie B – type A (Optioneel)
▪ Nomia - Basic - Prima Air - Lisse+ - Reva - Zen	Drinkwater aansluiting:	Familie E – type A (of alt. Familie E – type B)
	Bad inloop:	Familie A – type A
	Desinfectie (handmatig):	Familie B – type A (Optioneel)
▪ Lanira - Basic - Prima Air - Lisse+ - Prima Eau - Reva - Zen - Zen/Reva	Drinkwater aansluiting:	Familie E – type A (of alt. Familie E – type B)
	Bad inloop:	Familie A – type A
	Desinfectie (handmatig):	Familie B – type A (Optioneel)
	Desinfectie (Zen/Reva):	n.v.t. (stand alone systeem)
▪ Harmonia - Basic - Prima Air - Lisse+ - Prima Eau - Reva - Zen - Zen/Reva	Drinkwater aansluiting:	Familie E – type A (of alt. Familie E – type B)
	Bad inloop:	Familie A – type A
	Desinfectie (handmatig):	Familie B – type A (Optioneel)
	Desinfectie (Zen/Reva):	n.v.t. (stand alone systeem)
▪		
▪ Indra Basic Prima Air Lisse+ Prima Eau Reva Zen Zen/R	Drinkwater aansluitpunt:	Familie E – type A (alt. Familie E – type B)
	Bad vul systeem:	Familie A – type A
	Desinfectie (handmatig):	Familie B – type A (Optioneel)
	Desinfectie (Zen/Reva):	n.a. (stand alone systeem)

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Toegepaste beveiligingseenheid

Flamco Flexon BV

Servers voor CV installaties

K13471/08

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat.

Model

Toegepaste beveiligingseenheid

Flamco-Ena 5	Familie A, Type F
Flamco-Fill PE	Familie A, Type F
Flamco-Fill NFE1.x	Familie B, Type A
Flexfiller	Familie A, Type B
Flexfiller Glycol	Familie A, Type B
Flexfiller Midi	Familie A, Type B
Flexfiller Mini	Familie A, Type B
Flexfiller Twinsys	Familie A, Type B
Mini Flexfiller	Familie A, Type F

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Geberit B.V.

Closetdouches

K6502/10

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Adaptable Shower Toilet Seat Geberit AquaClean 4000

Geberit AquaClean Mera Classic

Geberit AquaClean Mera Comfort

Geberit AquaClean Tuma Classic

Geberit AquaClean Tuma Comfort

Geberit AquaClean Sela

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A - type B: Vrije uitloop met niet ronde overloop

Familie A - type B: Vrije uitloop met niet ronde overloop

Familie A - type B: Vrije uitloop met niet ronde overloop

Familie A - type B: Vrije uitloop met niet ronde overloop

Familie A - type B: Vrije uitloop met niet ronde overloop

Familie A - type B: Vrije uitloop met niet ronde overloop

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

GEP Water B.V.

Hemelwateropvang- en distributie-installaties

K43917/07

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
IRM-1 Watermanager RMS	Familie A, Type B
IRM-3 Watermanager	Familie A, Type B
IRM-3s Watermanager	Familie A, Type B
IRM-5 Watermanager	Familie A, Type B
IRM-5s Watermanager	Familie A, Type B
IRM-6 Watermanager RM-6	Familie A, Type B
IRM-7 Watermanager RM-7	Familie A, Type B
IRM-8 Watermanager	Familie A, Type B
IRM-10 Watermanager	Familie A, Type B
IRM-14 Watermanager D-Class	Familie A, Type A
IRM-SPE Watermanager SPE	Familie A, Type B
IRM- Watermanager A-Class	Familie A, Type A
IRM- Watermanager DBS	Familie A, Type A

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Getinge Disinfection AB

Bedpanspoelers

K23156/03

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Type	Omschrijving	Toegepaste beveiligingseenheid
Getinge 1600-serie			
FD1600	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type A
FD1610			
FD1605	Onderbouw model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type A
FD1615			
Ninjo	Vrijstaand model / Onderbouw model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type A
Getinge 1800-serie			
FD1800	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type A
FD1810	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type A
Tornado	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type A
Getinge 6000-serie			
SP6000	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type B
Typhoon	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type B

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Bedpanspoelers

K10276/06

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
S 406/ S206 LA 3 BS	Familie A, Type B
S 406/ S206 LA 1 BS	Familie A, Type B
S 406/ S206 LA 1 BP	Familie A, Type B
S 406/ S206 LA 1 BS	Familie A, Type B
S 406/ S206 VA 1 BP	Familie A, Type B
S 406/ S206 VA 1 BS	Familie A, Type B
S 606	Familie A, Type B
S 607	Familie A, Type B
S 608	Familie A, Type B
S 617	Familie A, Type B
S 618	Familie A, Type B
Spolomat 2000	Familie A, Type B
Spolomat 4000	Familie A, Type B

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Grohe AG

Shower Toilet Flush system

K94490/03

Technical specification

The following types are covered by this certificate

Model Grohe Sensia Arena Shower WC

Type 39354SH0 with a built in toilet shower; boiler; warm air dryer and a lavatory seat included with cover and installation parts.

Type 39354SH1 with a built in toilet shower; boiler; warm air dryer and a lavatory seat included with cover and installation parts.

Type 39354SH2 with a built in toilet shower; boiler; warm air dryer and a lavatory seat included with cover and installation parts.

Backflow prevention unit

Is incorporated with a built in safety device by means of backflow type AB and at connection point a check valve code EB.

Haigh Engineering

Macerating disposal unit

K94727/02

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Quattro

Toegepaste beveiligingseenheid

Family A, type B

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Hamwells Holding BV

Hamwells e-Shower

K92766/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Hamwells e-Shower

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, Type A

Hansgrohe SE

Vul- en overloop systeem voor een ligbad voor huishoudelijk gebruik

K6522/04

PRODUCTSPECIFICATIE

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Type	artikel no.	beveiligingsinrichting
Exafill		
basis set I-box, inbouw instelbare mengkraan	01800180	
basis set I-box kleurset met geïntegreerde beveiliging voor Exafill	58 125 180	Familie H, Type D
Exafill basisset voor speciaal bad	58 126 180	
Exafill afbouwdeel	58 127 xxx ¹⁾	
Exafill Plus afbouwdeel voor speciaal bad	58 128 xxx ¹⁾	
fix-fit muuraansluitbocht	27 458 xxx ¹⁾²⁾	Familie E Type ,A
Exafill complete set	58 123 xxx	
Exafill S		
basis set I-box, inbouw instelbare mengkraan	01800180	
I-box kleurset met geïntegreerde beveiliging voor Exafill		Familie H, Type D
S basisset	58 115 180	
Exafill S basisset voor speciaal bad	58 116 180	
Exafill S afbouwdeel	58 117 xxx ¹⁾	
Exafill S complete set	58 113 xxx	

¹⁾ Voor kleuren en modellen, zie Kiwa certificaat K6161.

²⁾ Wanneer vaste hoofddouches gebruikt worden, is de fix-fit niet van toepassing.

AXOR

Model	Article no.	Safety device
Exafill		
basic set I-box, concealed mechanical mixer	01 700 180	
I-box coloursets with integrated safety device for Exafill	58 301 180	Family H, type D
basic set	58 302 180	
Exafill basic set for special bath	58 300 xxx ¹⁾	
Exafill finish set	58 303 xxx	Family E, Type A
Exafill complete set		
Exafill S		
basic set I-box, concealed mechanical mixer	01 700 180	
-box coloursets with integrated safety device for Exafill	58 305 180	Family H, Type D
S basic set	58 306 180	
Exafill S basic set for special bath	58 304 xxx ¹⁾	
Exafill S finish set	58 307 xxx ¹⁾	
Exafill S complete set		

¹⁾ For colors and models, see table below

²⁾ When fixed shower heads are used, the fix-fit is irrelevant.

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Model			Toegepaste beveiligingseenheid
FX	Profi	FX-70N t/m F81N	Familie D, Type C
		FXS-70N	Familie D, Type C
		FXS400-70N	Familie D, Type C
		FX-72N	Familie D, Type C
	Premax	FP-70/ FP-71	Familie D, Type C
		FP-72	Familie D, Type C
Marine	Profi	FX-NAV-10N/ FXMAR-70 t/m 77N	Familie D, Type C
Cruise Vessel	Profi	FXCV-70N t/m FXCV-75N/ FXCVHF-70N	Familie D, Type C
FXL	Profi	FXMCDS-70N	Familie D, Type C
		FXBAKOS-70N	Familie D, Type C
		FXL-81L/FXL-70N/FX-MCD-70N	Familie D, Type C
GX	Profi	GXH-70N	Familie D, Type C
		GXH-70N koude naspoeling	Familie D, Type C
		GXHS-70N	Familie D, Type C
	Premax	GP-70/ GP-71	Familie D, Type C
		GPS-70/GPS-71	Familie D, Type C
		GP-70 koude naspoeling	Familie D, Type C
Glazenwasmachines			
		GCA	Familie D, Type C
		GCPA	Familie D, Type C
		GXCA	Familie D, Type C
		GXA	Familie D, Type C
		GPA	Familie D, Type C
Vaatwasmachines - voorlader			
		FXA	Familie D, Type C
		FPA	Familie D, Type C
		FXLA	Familie D, Type C
		FXTDA-S	Familie D, Type C
		care-10A	Familie D, Type C
Vaatwasmachines - doorschuiver			
		AMXA	Familie D, Type C
		AMXXA	Familie D, Type C
		AUPA	Familie D, Type C
		AMXXLA	Familie D, Type C
		AUPLA	Familie D, Type C
		AMXTA	Familie D, Type C
		AUPTA	Familie D, Type C

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Gereedschappenwasmachines

UXN	Familie D, Type C
UPS	Familie D, Type C
UXTN	Familie D, Type C
UPT	Familie D, Type C
UXTHN	Familie D, Type C
UXTLHN	Familie D, Type C

Baraid Vaatwasapparaat

BA-400A	Familie D, Type C
BA-500A	Familie D, Type C
BA-800A	Familie D, Type C
BA-900A	Familie D, Type C

Hounö A/S

Stoomovens

K85228/01

Product specification

The following types are covered by this certificate

Model

Hounö oven, type Combi slim or Leventi Slim

Backflow prevention unit

Family B – Type A

Hydro Systems Europe Ltd.

Zeepdoseerapparatuur

K6526/11

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Worldchem-

..... Family D,
type C (AIR-GAP)

HYD958GBT, HYD959GBT, HYD958GBTR, 959GBTR

Worldchem-

..... Family D,
type B (EURO-GAP)

HYD958GBT, HYD959GBT, HYD958GBTR, 959GBTR

Streamline

..... Family
D, type C (AIR-GAP)

HYD847GBA-2, HYD861GBA-2, HYD862GBA-2, HYD863GBA-2, HYD868GBA-2, HYD832GBA-2,
HYD842GBA-2, HYD852GBA-2, HYD857GBA-2, HYD869GBA-2, HYD835HFA-2, HYD835GBA-2,
HYD845HFA-2, HYD845GBA-2, HYD855GBA-2,

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Streamline

..... Family D,
type B (EURO-GAP)

HYDSP7473, HYDSP7301, HYDSP7302, HYDSP7303, HYD8621LGB, HYD8631LGB, HYD8681LGB,
HYD8691LGB, HYD8321LGB, HYD8351LGB, HYD8451LGB, HYD8551LGB, HYD8591LGB, HYDSP8973,
HYDSP0103, HYDSP0104, HYD8521GB, HYD8621GB, HYD8611GB, HYD8631GB, HYD8681GB,
HYD8321GB, HYD8421GB, HYD8471GB, HYD8571GB, HYD8591GB, HYDSP5435, HYDSP5436,
HYDSP5437, HYDSP5438, HYDSP7520, HYDSP7439, HYDSP8590, HYDSP8463, HYDSP8471,
HYDSP8270, HYDSP7386, HYDSP6839, HYD8621GB, HYD8631GB, HYD8681GB, HYD8691GB,
HYD8351GB, HYD8451GB, HYD8471GB, HYD8551GB, HYDSP0165, HYDSP0166, HYDSP0168,
HYDSP0169

Maximizer II

..... Family
D, type C (AIR-GAP)

HYD2841GBA-2, HYD2860GBA-2

Maximizer II

..... Family D,
type B (EURO-GAP)

HYD28301GB, HYD28411GB, HYD28461GB, HYD28481GB, HYD28501GB, HYD28561GB,
HYD28581GB, HYD28601GB, HYD28661GB, HYD28641GB, HYD28651GB, HYDSP6724, HYD28531GB,
HYD28441GB, HYD28671GB, HYDSP8973

Accudose & Accudose II

..... Family D, type C
(AIR-GAP)

HYD3846GBA-2, HYD3850GBA-2, HYD3856GBA-2, HYD3875GBA-2, HYD3858GBA-2, HYD3830GBA-2,
HYDSP4138, HYDSP6941, HYDSP6942, HYDSP6943, HYDSP8514, HYD3853GBA-2, HYD3833GBA-2,
HYD3833HFA-2, HYD3844GBA-2, HYD3844HFA-2, HYDSP0101,

Accudose & Accudose II

..... Family D, type B
(EURO-GAP)

HYD39311GB, HYD39321GB, HYD39322GB, HYDSP0077, HYDSP0162, HYD39111GB, HYD39112GB,
HYDSP0090, HYDSP7508, HYDSP7493, HYDSP7769, HYDSP7770, HYDSP7771, HYDSP7411,
HYDSP7412, HYDSP8563, HYDSP8075, HYDSP8395, HYDSP9093, HYDSP7531, HYDSP7413,
HYDSP7339, HYD38301GB, HYD38501GB, HYD38561GB, HYD38581GB, HYD38761GB, HYD38751GB,
HYDSP0032, HYDSP0036, HYDSP0054, HYD38411GB, HYD38461GB, HYDSP0159, HYDSP0161,
HYDSP0014, HYDSP0025, HYDSP0026, HYDSP0028, HYDSP0030, HYDSP7440, HYDSP8589,
HYDSP8467, HYDSP7370, HYDSP7371, HYDSP7379, HYDSP0167, HYDSP0169, HYD38531GB,
HYD38561GB, HYD38581GB, HYD38761GB, HYD38741GB, HYDSP0145, HYDSP0032, HYDSP0037,
HYDSP0031, HYDSP0055, HYD38331GB, HYD38441GB, HYD38461GB, HYDSP0159, HYDSP0160,
HYDSP0161, HYDSP0015, HYDSP0026, HYDSP0027, HYDSP0029, HYDSP0087, HYDSP6124,
HYDSP6610, HYDSP5785, HYDSP2875, HYDSP5918, HYDSP5919, HYDSP5962,
HYDSP5295, HYDSP5326, HYDSP7520, HYDSP7439, HYDSP8590, HYDSP8463, HYDSP8471,
HYDSP8270, HYDSP8067, HYDSP6846, HYDSP7591, HYDSP8445

Kitts

.....
Family D, type C (AIR-GAP)

HYD160GB, HYD161GB, HYDSP3890

Kitts

.....
Family D, type B (EURO-GAP)

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

HYD290GB, HYD291GB, HYDSP4795, HYDSP4799, HYDSP4796

Quattro

.....
Family D, type C (AIR-GAP)
HYDSP2922X & HYD2939X

Quattro

.....
... D, type B (EURO-GAP)
HYD2918X & HYDSP2938X

Hydrowashr B.V.

Handen wassen en drogen

K91424/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Hydrowashr

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, type B

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

IS Dongseo CO LTD.

Shower WC suites

K61824/04

Model

Toegepaste beveiligingseenheid

Control type, Uspa

- UB-7000, UB-7000S, UB-7000U
- UB-7210, UB-7210S, UB-7210U, UB-7220, UB-7220S, UB-7220U,
- UB-7235, UB-7235U, UB-7235S, UB-7235U, UB-7310, UB-7310S, UB-7310U,
- UB-7320, UB-7320S, UB-7320U, UB-7335, UB-7335S, UB-7335U,

Familie A, Type B

Remote control type, Uspa

- UB-7020R, UB-7020RS, UB-7020RU,
- UB-7035R, UB-7035RS, UB-7035RU, UB-7120R, UB-7120RS, UB-7120RU
- UB-7135R, UB-7135RS, UB-7135RU

Familie A, Type B

KaVo Nederland B.V.

Tandartsstoelen

K52339/03

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid	
▪ E80 type T en C	Spittoon (spuwbak):	Familie A – type A
	Behandelingsunit:	Familie A – type B *
▪ E70 type T en C	Spittoon (spuwbak):	Familie A – type A
	Behandelingsunit:	Familie A – type B *
▪ 1080 type TM en C	Spittoon (spuwbak):	Familie A – type A
	Behandelingsunit:	Familie A – type B *
▪ 1078 type S	Spittoon (spuwbak):	Familie A – type A
	Behandelingsunit:	Familie A – type B *
▪ 1066 type R, T en C	Spittoon (spuwbak):	Familie A – type A
	Behandelingsunit:	Familie A – type B *
▪ 1065 type S en T	Spittoon (spuwbak):	Familie A – type A
	Behandelingsunit:	Familie A – type B *
▪ 1063 type S en T	Spittoon (spuwbak):	Familie A – type A
	Behandelingsunit:	Familie A – type B *
▪ 1058 type TM, S, C, G, O en P	Spittoon (spuwbak):	Familie A – type A
	Behandelingsunit:	Familie A – type B *
▪ E50 type S, T en C	Spittoon (spuwbak):	Familie A – type A
	Behandelingsunit:	Familie A – type B *

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Ken Maskinfabrik A/S

Bedpanspoelers

K6510/08

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
711 OS	Familie A – type A ¹ : Vrije uitloop boven rand
727 OS	Familie A – type A ¹ : Vrije uitloop boven rand
731 OS	Familie A – type A ¹ : Vrije uitloop boven rand
733 OS	Familie A – type A ¹ : Vrije uitloop boven rand
736 OS	Familie A – type A ¹ : Vrije uitloop boven rand
738 OS	Familie A – type A ¹ : Vrije uitloop boven rand

¹ wordt geïnstalleerd met een keerklep, type EB, op de drinkwaterinstallatie

Knight UK Ltd.

Detergent doseer apparatuur

K6546/06

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
MX-100 series mixing station	Family D, Type C
MXC-400 series, “F” style	Family D, Type C
KP1H series	Family D, Type C
AQUA-minder flex gap	Family D, Type C
MX Hospitality Dosing system	Family D, Type C

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Laufen BathroomsAG

Shower WC Toilet Systems

K95796/01

Model

Model Laufen Cleanet Riva shower System
Rimless wall-hung ceramic WC-pan type 8/2069.0/1
with a built in toilet shower; boiler and a lavatory
seat included with cover and installation parts.

Backflow prevention unit

Is provided with an incorporated safety backflow
prevention unit Family A , type B and at connection
point with a check valve Family E, Type B.

Lely Industries N.V.

Melkrobot

K26321/02

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Melkrobot Lely Astronaut
A2, A3 en A4

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie B, type A

Stalapparatuur

K80379/02

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Walkway, klauwverzorging voor runderen

Discovery 90SW, mobiele stalreiniger

Lely Foam Unit Art. nr. 222551, reinigingsmiddel
doseerapparaat

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, type B

Familie A, type B

Familie B, type A

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

LIXIL Corporation Ltd.

Shower Toilet Flush system

K94601/03

Model

Type 39354SH0 with a built in toilet shower; boiler; warm air dryer and a lavatory seat included with cover and installation parts.

Type 39354SH1 with a built in toilet shower; boiler; warm air dryer and a lavatory seat included with cover and installation parts.

Type 39354SH2 with a built in toilet shower; boiler; warm air dryer and a lavatory seat included with cover and installation parts.

Backflow prevention unit

are incorporated with a built in safety device by means of backflow type AB and at connection point a check valve code EB.

Lopital Nederland B.V.

Hoog / laag baden

Bedpanspoelers

K23444/02

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Steelco BP 100 H

Steelco BP 100 H A

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, Type B

Familie A, Type B

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

MediTop BV

KNO behandelunits

K45931/03

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Victory
Triumph
Conquest
Victory microscopie
Triumph microscopie
MT 1500
MT 1200
MT 1000
MT 750
ExcellENT
Prominent

Toegepaste beveiligingseenheid

De modellen genoemd onder "I" zijn voorzien van de hieronder genoemde geïntegreerde terugstroom-beveiligingseenheden voor volgende systeemcomponenten:

Watertoevoer afvoerunit	familie D, type C
Reiniging en doorspoeling	Vrije uitloop naar de afvoer (conform EN1717, figuur 1)
Oorspuut en oortrechter	Vrije uitloop naar de afvoer (conform EN1717, figuur 1)

Meiko Nederland B.V.

Bedpanspoelers

K22317/05

Model

TopLine
10 AP DT ND/V
20 AP DT ND/V
30 AP DT ND/V
40 AP DT ND/V

Topic
10.2 AP DT ND/V
20.2 AP DT ND/V
40.2 AP DT ND/V

Toegepaste beveiligingseenheid

familie A, type A
familie A, type A
familie A, type A
familie A, type A

familie A, type A
familie A, type A
familie A, type A

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Vaatspoelmachines

K22318/10

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
<u>B-Tronic</u>	
• 190	Familie A, Type B
• 230	Familie A, Type B
• 350	Familie A, Type B
• 460	Familie A, Type B
• 580	Familie A, Type B
• 690	Familie A, Type B
<u>K-Tronic</u>	
• 200	Familie A, Type B
• 400	Familie A, Type B
• 600	Familie A, Type B
<u>DV</u>	
• 80.2	Familie A, Type A
• 120.2	Familie A, Type A
• 200.2	Familie A, Type A
• 270.2	Familie A, Type A
<u>FV</u>	
• 40.2	Familie A , Type A
• 60.2	Familie A, Type A
• 130.2	Familie A , Type A
• 250.2	Familie A , Type A
<u>M-iQ</u>	
• Small	Familie A, Type A,
• Medium	Familie A, Type A,
• Large	Familie A, Type A,
• Extra Large	Familie A, Type A,

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

M-iClean U

- | | |
|-------|-------------------|
| • US | Familie A, Type B |
| • UM | Familie A, Type B |
| • UM+ | Familie A, Type B |
| • UL | Familie A, Type B |

M-iClean H

- | | |
|-------|-------------------|
| • HM | Familie A, Type A |
| • HL | Familie A, Type A |
| • HXL | Familie A, Type A |

Note

De M-iClean U / H kan worden uitgevoerd met en zonder GIO module.

De M-iClean U / H kan worden uitgevoerd met en zonder energy-saving module.

De M-iClean HM en HXL kan worden uitgevoerd met en zonder was system

UPster K:

- | | |
|----------------|-------------------|
| • K-S (small) | Familie A, Type A |
| • K-M (medium) | Familie A, Type A |
| • K-L (large) | Familie A, Type A |

UPster U / H:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| • Model: UPster H 500
Type: M2 | Familie A, Type A |
| • Model: UPster U 500G
Type: M2 | Familie A, Type A |
| • Model: UPster U 500
Type: M2 | Familie A, Type A |
| • Model: UPster U 400
Type: M2 | Familie A, Type A |

Note :

De types M2 van model UPster H 500, U 500G, U 500 kan worden uitgevoerd met en zonder GIO module.

De type M2 van model UPster H 500 kan worden uitgevoerd met en zonder air concept module.

De type M2 van model UPster U 400 wordt geleverd zonder aanvullende opties.

TopClean:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| • Model: TopClean M
Type: M2 | Familie A, Type A |
| • Model: TopClean 60
Type: M2 | Familie A, Type A |

Note:

Het type M2 van model TopClean M kan worden geleverd met een GiO Module.

Het type M2 van model TopClean 60 kan worden uitgevoerd met en zonder GiO module.

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

K-Tronic

- | | |
|-------|-------------------|
| • 200 | Familie A, Type B |
| • 400 | Familie A, Type B |
| • 600 | Familie A, Type B |

DV

- | | |
|---------|-------------------|
| • 80.2 | Familie A, Type A |
| • 120.2 | Familie A, Type A |
| • 200.2 | Familie A, Type A |
| • 270.2 | Familie A, Type A |

M-iQ

- | | |
|---------------|--------------------|
| • Small | Familie A, Type A, |
| • Medium | Familie A, Type A, |
| • Large | Familie A, Type A, |
| • Extra Large | Familie A, Type A, |

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

MELAG Medizintechnik oHG

Stoom sterilisator

K63768/02

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Toegepaste beveiligingseenheid

Stand-alone versies in combinatie met Meladem 40 Ionenwisselaar

Vacuklav® - types 23B, 23B+, 31B, 31B+, 41B, 41B+, 43B, 43B+	Drinkwateraansluiting	Fam. E – type A
Euroklav® - types 23S, 23S+, 23VS, 23VS+, 29S, 29VS, 29VS+	- Ionenwisselaar (geen regeneratie)	Fam. E – type A
Vacuquick® - types 13B	- Stoom sterilisator compartiment	Fam. A – type B (MELAdem® connect 11)
Melaquick® - 12+, 12+p		

Modellen met vaste water aansluiting in combinatie met Meladem 40 Ionenwisselaar

	- Drinkwateraansluiting	Fam. E – type A
	- Koelwater	Fam. A – type B
	- Ionenwisselaar (geen regeneratie)	(MELAdem® connect 10)
Vacuklav® - types 24B, 24B+, 24BL, 24BL+, 30B, 30B+, 40B, 40B+, 44B, 44B+		Fam. A – type B (MELAdem® connect 10)
Vacuquick® - types 14B	Stoom sterilisator compartiment	Alternative: Fam. E – type A Fam. A – type B (MELAdem® connect 10)
		Alternative: Fam. A – type B (MELAdem® connect 11)

Modellen met vaste wateraansluiting

Cliniclave – types C45, C45D, C45 M, C45MD-	- Drinkwateraansluiting	Fam. E – type A
	- Stoom sterilisator compartiment	Fam. A – type B

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Was- en desinfectie apparatuur

K64042/03

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
MELAtherm®10 - aangesloten met Meladem 53 Ionenwisselaar - direct aangesloten	Drinkwateraansluiting Ionenwisselaar (optioneel) Waterontharder (met regeneratie) Fam. C – type A
	Stoomcondensor / waskamer Fam. A – type B
	Alternative Stoomcondensor / Fam. A – type A

Merck Chemicals B.V.

Omgekeerde osmose apparatuur voor industrieel gebruik

K6542/04

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Century/1996-Range; Elix-RiOs-Milli-Q-AFS	Familie C, type A
Integral-Range; Elix, Milli-Q Advantage, Milli-Q Integral	Familie C, type A
Essential-Range; Elix-RiOs-AFS	Familie C, type A
Large-Range; Elix, RiOs	Familie C, type A
Large II-Range; Elix, AFS	Familie C, type A

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Metos Nederland B.V.

Voedselbereiders

K25166/04

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Metos MCM 61, 62, 101, 102	Familie, type AB ^{NB1} – EA ^{NB3}
Metos MCM 201 en 202	Familie, type AB ^{NB1} – EA ^{NB3}
Metos MSCC 61/101/62/102, met care system	Familie, type AB ^{NB1} – AF ^{NB2} – EA ^{NB3}
Matos MSSC WE 61/62/101/102/202 E+G met care system	Familie, type AB ^{NB1} – AF ^{NB2} – EA ^{NB3}
Metos MSCC 201 and 202, met care system	Familie, type AB ^{NB1} – AF ^{NB2} – EA ^{NB3}
Metos MSCC 61, 62, 101, 102, 201, 202	Familie, type AB – EA
Metos MCMP 61/62/101/102/201/202	Familie, type AB ^{NB1} – EA ^{NB3}
Metos MCM 61G, 62G, 101G, 102G, 201G, 202G	Familie, type AB – EA
Metos MSCC 61G, 62G, 101G, 102G, 201G, 202G	Familie, type AB – EA
Metos MSCC XS 6 2/3 E	Familie, type AB ^{NB1,NB2,NB5} – AA ^{nb4} – EA ^{NB3}
^{NB1} Condensor	
^{NB2} Care system	
^{NB3} Drinkwater aansluitpunt	
NB4 :Hand douche	
NB5 :Stoom generator	

Mewitec b.v.

Melkrobot

K80227/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Fullwood	Familie B, Type A

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Miele Nederland B.V.

Vaatspoelmachines

K51873/06

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Vaatspoelmachines	Toegepaste beveiligingseenheid
G 7804	Familie D, Type C
G 7805, G 7857	Familie D, Type C
G 7855, G 7856, G 7859	Familie D, Type C
G 7862	Familie D, Type C
G 8050, G 8051i, G 8052 SCi	Familie D, Type C
G 8066,	Familie D, Type C
G 8072	Familie D, Type C
PG 8080, PG 8081i, PG 8082 SCi, PG 8083 SCVi	Familie D, Type C
PG 8055, PG 8056, PG 8057 TD, PG 8058, PG 8059, PG 8060,	Familie A, type B
PG 8164, PG 8165, PG 8166, PG 8169	Familie A, type B
PG 8172	Familie A, type B
PTD 701, PTD 702, PTD703, PTD 704	Familie A, type B
PG 8130, PG8130i, PG8132 SCVi XXL, PG 8133 SCVi XXL	Familie A, type B

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Instrumentreinigingsmachines

K51876/04

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Instrumentreinigingsmachines

Toegepaste beveiligingseenheid

IR 6001, IR 6002

Familie D, Type C

G 7781, G 7782, G 7783, G 7762,

Familie D, Type C

G 7782 CD, G 7783 CD, G 7735 CD en G 7736 CD,

Familie D, Type C

G 7823, G 7824

Familie A, type B

G 7825, G 7826, G 7827, G 7828

Familie A, type B

G 7830, G 7831

Familie D, Type C

G 7836 CD, PG 8536 CD

Familie D, Type C

G 7883 CD, G 7835 CD, PG 8535, G 7881, G 7882 CD

Familie D, Type C

G 7882, G 7883

Familie D, Type C

G 7891, G 7892, G 7893

Familie D, Type C

PG 8527, PG 8528,

Familie A, type B

PG 8504, PG 8562

Familie A, type B

PG 8581, PG 8582

Familie A, type B

PG 8583, PG 9591

Familie A, type B

PG 8592, PG 8593

Familie A, type B

PG 8582 CD, PG 8583 CD

Familie A, type B

Wasautomaten

K51911/05

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Toegepaste beveiligingseenheid

PW 5064, PW 5065, PW6055, PW 6065 (kleine geweldenaar)

Familie D, Type C

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
PW 5062, PWT 6089	Familie A, Type B
PW 6080	Familie A, Type B
WS 5100, WS 5080, WS 5140	Familie D, Type C
WS 5071, WS 5073	Familie D, Type C
PW 6101, PW 6131, PW 6161, PW 6201., PW 6241, PW 6243, PW 6321,	Familie D, Type C
PW 6361, PW 6161, PW 6241, PW 6131, PW 6201, PW 6321	Familie D, Type C
PW 6107, PW 6137, PW 6167 en PW 6207	Familie D, Type C
PW 5082 en PW 5105	Familie D, Type C

Stoomsterilisatoren

K61735/02

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Stoomsterilisator PS 1201B	AB
Stoomsterilisator PS 1201B excellence	AB
Stoomsterilisator PS 1202B	AB

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Mueller Lichtenvoorde B.V.

Melkkoeltank met reinigingsinstallatie

K6531/10

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Installaties tussen 1200 en 33000 l tankinhoud
M III quick wash system

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, Type B

Beide bovengenoemde systemen mogen onder deze verklaring
zijn aangesloten aan een HR-systeem:

HR systeem (warmtewisselaar)

HR systeem (aansluiting drinkwaterinstallatie)

enkele scheiding

Familie E, Type A

NC medical B.V.

Vermaler van pulpproducten voor éénmalig gebruik

K73748/05

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Vernacare Vortex Macerator

Toegepaste beveiligingseenheid

- Drinkwateraansluiting Fam. E – type A

- Water Tank assembly Fam. A – type B

Noventa AG

Shower WC Toilet Systems

K95795/01

Model

Model Laufen Cleanet Riva shower System
Rimless wall-hung ceramic WC-pan type 8/2069.0/1
with a built in toilet shower; boiler and a lavatory
seat included with cover and installation parts.

Backflow prevention unit

Is provided with a built in backflow protector Family A,
type B and at the drinking water connection point with a
check valve Family E, type B.

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Olympus Nederland B.V.

Olympus reinigings- en desinfectieautomaat

K20640/06

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Olympus reinigings- en desinfectieautomaat model
Mini ETD
Olympus reinigings- en desinfectieautomaat model
ETD
Olympus reinigings- en desinfectieautomaat model
ETD-2
Olympus reinigings- en desinfectieautomaat model
ETD 3
Olympus ETD Double

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie D, Type C
Familie D, Type C
Familie D, Type C
Familie D, Type C

Familie A, Type B

De Modellen ETD, ETD2, ETD-2 plus en ETD 3 hebben een condensor. Deze condensor kan worden beschouwd als een atmosferische onderbreking.

Orbital Systems AB

OAS Shower

K100686/01

Product specification

The following types are covered by this certificate

Model

OAS

Backflow prevention unit

AA

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Pop-Up Toilet Company

Pop-up stadstoilet

K25062/05

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Backflow prevention unit
Urillift Triple	Fam B, Type A
Urillift Single	Fam B, Type A
Urillift Lady	Fam B, Type A
Urillift Combi	Fam A, Type A

QRS Facilitair BV

Vermaler van pulp en herbruikbaar incontinentiemateriaal

K81921/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Pulpmatic Eco	Familie A, type A
Pulpmatic Uno	Familie A, type A
Pulpmatic Ultima	Familie A, type A
Vermaler Incomatic	Familie A, type A

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

RATIONAL AG

Voedselbereiders

K6528/11

Productspecificatie

The following types are covered by this certificate

Model	Toegepaste terugstroombeveiliging	Bouwjaar
Rational CM 61, 62, 101 and 102	AB ^{NB1} & EB ^{NB3}	2004 – 2011
Rational CM 201 and 202	AB ^{NB1} & EB ^{NB3}	2004 – 2011
Rational CM 61G, 62G, 101G, 102G, 201G and 202G	AB ^{NB1} & EB ^{NB3}	2004 – 2011
Rational SCC 61, 62, 101 and 102	AB ^{NB1} & EB ^{NB3}	2004 – 2008
Rational SCC 61G, 62G, 101G, 102G, 201G and 202G	AB ^{NB1} & EB ^{NB3}	2004 – 2008
Rational SCC 61, 62, 101 and 102, met Care systeem	AB ^{NB1} & AF ^{NB2} & EB ^{NB3}	2008 – 2011
Rational SCC 201 and 202, met Care systeem	AB ^{NB1} & AF ^{NB2} & EB ^{NB3}	2008 – 2011
Rational SCC 61G, 62G, 101G, 102G, 201G and 202G met Care systeem	AB ^{NB1} & AF ^{NB2} & EB ^{NB3}	2008 – 2011
Rational CMP 61, 62, 101, 102, 201 and 202 E +G	AB ^{NB1} & AA ^{NB4} & EB ^{NB3}	2011 -
Rational CMP 61, 101 and 102 V	AB ^{NB1} & AA ^{NB4} & EB ^{NB3}	2017 -
Rational SCC WE 61, 62, 101, 102, 201 and 202 E+G met Care systeem	AB ^{NB1} & AA ^{NB4} & AF ^{NB2} & EB ^{NB3}	2011 -
Rational SCC WE 61, 101 and 102 V met Care Systeem	EB ^{NB3}	2017 -
Rational CM 61 and 101	AB ^{NB1} & AA ^{NB4} & EB ^{NB3}	2016 -
Rational SCC XS 6 2/3E	AB ^{NB1} & AA ^{NB4} & EB ^{NB3}	2017 -
Rational SCC XS UV, SCC XS UV+, UltraVent XS Integration	AB ^{NB1} & AA ^{NB4} & EB ^{NB3}	2017 -
Rational CMP XS 6 2/3E	AB ^{NB1} & AA ^{NB4} & EB ^{NB3}	
Rational CMP XS UV, CMP XS UV+, UltraVent XS Integration	AB ^{NB1} & AA ^{NB4} & CA ^{NB3}	

^{NB1} :Condensor, Control box

^{NB2} :Care systeem

^{NB3} :Drinkwater aansluitpunt

^{NB4} :Hand douche

^{NB5} :Stoom generator

Regenwatertoilet

Regenwater opvang- en distributiesysteem

K95188/01

Model

Regenwatertoilet

Toegepaste beveiligingseenheid

Vrije uitloop met een niet cirkelvormige overloop (onbegrensd),
Familie A, Type B

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

REVAL

Hoog/Laag baden

K75493/02

Model	Type	Omschrijving	Toegepaste beveiligingseenheid
Bagheera	Handmatige desinfectie, Spa en hand douche	Electro/mechanisch hoog/laag bad systeem • desinfectie douche • hand douche • badkuip vulkraan	Familie B, Type A Familie E, Type B Familie A, Type A

SciCan GmbH

Intrument was- en desinfectieunit

K96456/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Hydrim C61 wd G4	Familie A, type B
Hydrim C61 wd G4 LCS	Familie A, type B
Hydrim M2 G4	Familie A, type B

ROCA Sanitario, S.A.

Meridian-N IN-Tank Flushing system

K85480/02

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Wall-hung model no. A893301 000
Wall-hung model no. A893302000
Back to wall model no. A893303000

Toegepaste beveiligingseenheid

Family A, Type B en Family E, Type A (in aansluiting)
Family A, Type B en Family E, Type A (in aansluiting)
Family A, Type B en Family E, Type A (in aansluiting)

SaniTronics International B.V.

Zelfreinigende Sanitaire systemen

K57174/04

Model

City Toilets

Toilet flushing device (fluid category 5)
Cleaning installation floor-rinsing (fluid category 5)
Cleaning installation toilet seat (fluid category 4)
Faucet on sink with soap dosage (fluid category 4)
Toilet seat cooling (fluid category 2)
Tap (fluid category 2)
Fire extinguisher of garbage can (fluid category 2)

Built-in Toilets

Toilet flushing device (fluid category 5)
Cleaning installation floor-rinsing (fluid category 5)
Cleaning installation toilet seat (fluid category 4)
Faucet on sink with soap dosage (fluid category 4)
Toilet seat cooling (fluid category 2)
Tap (fluid category 2)
Fire extinguisher of garbage can (fluid category 2)

Slide toilet

Common backflow prevention
Dosing cleaning agent (fluid category 4), P=atm,
Dosing cleaning agent floor (fluid category 5), P=atm.
Water supply basin (fluid category 5), P=atm,
Cleaning nozzles for toilet bowl, (category 5), P=atm,
Flushing cistern (category 3), P=atm,
Water supply sink, (with sticker "not drinking water")
Hose connection (fluid category 3)

Backflow
prevention unit
Family A, Type
C
Family A, Type
A
Family B, Type
A

Family A, Type
C
Family A, Type
A
Family B, Type
A

Family B, Type
A
Family B, Type
A
Family A, Type
A
Family A, Type
A
Family A, Type
A
Family A, Type
C
Family A, Type
A
Family D, Type
A

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Revolving toilet

Drinking water tapping point

Dosing cleaning agent (fluid category 4)

Dosing cleaning agent basin (fluid category 5)

Water supply basin

Cleaning nozzles toilet bowl (fluid category 5)

Flushing cistern

Tapping point with hose connection

Free height

against > 20

mm1

Family A, Type

B

Family A, Type

A

Family A, Type

B

Family A, Type

B

Family A, Type

C

Family D, Type

A

SciCan GmbH

Instrument washing and disinfection unit

K96456/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Hydrim C61 wd G4

Hydrim C61 wd G4 LCS

Hydrim M2 G4

Toegepaste beveiligingseenheid (ingebouwd)

Familie A, type B

Familie A, type B

Familie A, type B

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Seko Benelux B.V.

Reinigingsmiddel Doseer systeem

K78365/04

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Omschrijving	Terugstroombeveiliging
ProMax series		
PXS1A04K - 4 l/min	Schuif bediening (fles vulpunt)	Familie D, type C
PXS1A16K - 16 l/min		
PXS1A30K - 30 l/min		
PXS4A04K - 4 l/min		Familie D, type C
PXS4A16K - 16 l/min		
PXS4A30K - 30 l/min		
PXS1F04S - 4 l/min		Familie D, type B
PXS1F16S - 16 l/min		
PXS1F30S - 30 l/min		
PXB1A04K - 4 l/min	Knop bediening (slang vulpunt)	Familie D, type C
PXB1A16K - 16 l/min		
PXB1A30K - 30 l/min		
PXB4A04K - 4 l/min		Familie D, type C
PXB4A16K - 16 l/min		
PXB4A30K - 30 l/min		
PXB1F04K - 4 l/min		Familie D, type B
PXB1F16K - 16 l/min		
PXB1F30K - 30 l/min		

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

PXB4F04K – 4l/min		Familie D, type B
PXB4F16K – 16l/min		
PXB4F30K – 30l/min		

Promax OEM series		
DPS1A04K - 4 l/min	Schuif bediening (fles vulpunt)	Familie D, type C
DPS1A16K - 16 l/min		
DPS1A30K – 30 l/min		
DPS4A04K - 4 l/min		Familie D, type C
DPS4A16K - 16 l/min		
DPS4A30K – 30 l/min		
DPS1F04S - 4 l/min		Familie D, type B
DPS1F16S - 16 l/min		
DPS1F30S – 30 l/min		
DPB1A04K - 4 l/min	Knop bediening (slang vulpunt)	Familie D, type C
DPB1A16K - 16 l/min		
DPB1A30K – 30 l/min		

DPB4A04K - 4 l/min		Familie D, type C
DPB4A16K - 16 l/min		
DPB4A30K – 30 l/min		
DXB1F04K – 4l/min		Familie D, type B
DXB1F16K – 16l/min		
DXB1F30K – 30l/min		
DXB4F04K – 4l/min		Familie D, type B

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

DXB4F16K – 16l/min		
DXB4F30K – 30l/min		

Seko S.A.S.

Doseer systeem

K23111/04

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Toegepaste beveiligingseenheid

Dosing systems

Dosing systems EN1717 range 1 and 2 products

LB97**** Old ref.

CEIxxx

CEPxxx

PULxxx

Familie B, Type A

Familie B, Type A

Familie B, Type A

LB99**** Old ref.

POSxxx

PPSxxx

Familie B, Type A

Familie B, Type A

LB01 M**** Old ref.

MOIxxx

MOPxxx

Familie B, Type A

Familie B, Type A

LB97 PULV**C Old ref.

LB97 NET**C Old ref.

NETxxx

Familie B, Type A

LB06.C*** Old ref.

MUIxxx

MUPxxx

Familie B, Type A

Familie B, Type A

SFA-France

Toiletten met vermaalsysteem

K22947/06

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Model	Model	Model
Sanicompact 43	Sanicompact 43	Sanicompact 43	Sanicompact 43
Sanicompact Luxe	Sanicompact Luxe	Sanicompact Luxe	Sanicompact Luxe
Sanicompact Star	Sanicompact Star	Sanicompact Star	Sanicompact Star
Sanicompact 48	Sanicompact 48	Sanicompact 48	Sanicompact 48
Sanisan 5	Sanisan 5	Sanisan 5	Sanisan 5
Anco Compact	Anco Compact	Anco Compact	Anco Compact
R2-W30	R2-W30	R2-W30	R2-W30
Turbojet	Turbojet	Turbojet	Turbojet
Turbojet Lafiness	Turbojet Lafiness	Turbojet Lafiness	Turbojet Lafiness
Sanismart	Sanismart	Sanismart	Sanismart

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

TR-Care b.v.

Bedpanspoelers

K93573/01

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande typen behoren tot dit certificaat

Model

Toegepaste beveiligingseenheid

Discher Boy 50 wand- en vloermontage

Familie A, Type A

Discher Boy 95 wand- en vloermontage

Familie A, Type A

Discher Boy plus Familie A, Type A

Discher master 90 en 90.1

Familie A, Type A

Discher master 135 en 135.1

Discher master 150 en 150.1

Discher master 180

Discher master 225 en 225.1

Discher master 270

Discher Piccolo 50

Familie A, type A

Discher Piccolo 95

Pop-Up Toilet Company

Verzinkbaar Stadstoilet

K25062/05

PRODUCTSPECIFICATIE

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

De onderstaande typen behoren tot dit certificaat

Verzinkbaar stadtoilet	Beveiliging
Urillift Triple	Familie B, Type A
Urillift Single	
Urillift Lady	
Urillift Combi	Familie A, Type A

indien;

- De installatie is geïnstalleerd in een waterdichte ruimte, zodat geen water van buiten naar binnen kan stromen.
- De ondergrondse ruimte is voorzien van een automatische afpompvoorziening die wordt geschakeld door een niveau schakelaar in betreffende ruimte. De afvoerleiding naar de riolering moet voorzien zijn van een terugstroombeveiliging, zodat bij overdruk geen rioolwater in de ruimte kan komen (niet van toepassing voor de Urillift single).
- In de ondergrondse ruimte dient een tweede niveauschakelaar, hoger geplaatst dan de aansturing van de afpompvoorziening, te zijn gemonteerd die de watertoevoer afsluit indien de eerste schakelaar niet functioneert.
- De verticale afstand tussen de onderkant van de ontlastopening van de BA en het uitschakelpunt de hoogst gemonteerde niveauschakelaar dient minimaal even groot te zijn als de diameter van de ontlastopening met een minimum van 20 mm.
- Indien de stroomtoevoer wordt onderbroken moet de watertoevoer afsluiten.
- De afvoerleiding naar de riolering moet voorzien zijn van een terugstroombeveiliging, zodat bij overdruk geen rioolwater in de ruimte kan komen (alleen van toepassing voor de Urillift single).

Vendinova SA.

Soup-server

K92855/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Soup Server 2.0	Familie A, type B

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Viega Technology GmbH & Co. KG

Bad vul- en overloopsysteem

K6513/06

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
VIEGA Atmosferische contactonderbreker met bewegend element 6161.81 or 6161 .86	Familie D – Type B
Keerklep	Familie E – Type B
6161.219 - WU Multiplex Trio met ingebouwde DB	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6161.319 - WU Multiplex Trio – met ingebouwde DB	
28.990.000 - 6161.22, FE Multiplex Trio in Grohe verpakking	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
28.991.000 - 6161.32 FE Multiplex Trio in Grohe verpakking	
6161.216 - WU Multiplex Trio zonder haakse afvoerfitting	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6161.32 -WU Multiplex Trio met haakse afvoerfitting	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6161.42 - WU Multiplex Trio met haakse afvoerfitting	
6161.10 - Multiplex Trio MT3	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6161.11 - Multiplex Trio MT3	
6161.12 - Multiplex Trio MT3	
6161.15 - Multiplex Trio MT4	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6161.16 - Multiplex Trio MT4	
6161.17 - Multiplex Trio MT4	
6149.10 - Multiplex Trio MT5	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6149.11- Multiplex Trio MT5	
6149.12 - Multiplex Trio MT5	
• Alle hierboven genoemde modellen moeten worden geleverd met een DB. • De EB moet bovenstrooms van de Viega pipe interruptor te worden gemonteerd.	

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Villeroy & Boch AG

WC-Douche

K84382/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

VICLEAN-L4, product no. V02E L4 01L

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A type B

Vitra Eczacibasi Yapi Gerederi San Ticaret A.S.

Shower WC Systems Vitra V-Care

K95328/01

Model

Model **Vitra V-care**

With a built in toilet shower; boiler; warm air dryer and a lavatory seat included with cover and installation parts. Delivered in the following types:

- Vitra V-Care Basic, WC Ceramic with standard surface, product no.: 5674B003-6103
- Vitra V-Care Basic, WC Ceramic with V-Clean surface, product no.: 5674B003-6104
- Vitra V-Care Comfort, WC Ceramic with standard surface, product no.: 5674B403-6103
- Vitra V-Care Comfort, WC Ceramic with V-Clean surface, product no.: 5674B403-6104.

Backflow prevention unit

Model **Vitra V-care**

Is incorporated with a built in safety device by means of backflow type AB and at connection point a check valve code EA.

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Wassenburg Medical B.V.

Reinigings- en desinfectiesysteem voor endoscopen

K6540/07

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model		Toegepaste beveiligingseenheid
WD440	—	Familie A, Type B
WD440	Model PT	Familie A, Type B
WD440	Model MSS	Familie A, Type B
WD440	Model Compact	Familie A, Type B
WD440	Model Compact MSS	Familie A, Type B
WD440	Model WD415	Familie A, Type B

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

Winterhalter Gastronom Nederland B.V.

Vaatspoelmachines

K88201/02

Model

PT-500 serie;

Standard Airgap
Softener Airgap
Energy Airgap
Energy Softener Airgap

PT-M serie;

Standard Airgap
Softener Airgap
Energy Airgap
Energy Softener Airgap

PT-L serie;

Standard Airgap
Softener Airgap
Energy Airgap
Energy Softener Airgap

PT-XL serie;

Standard Airgap
Softener Airgap
Energy Airgap
Energy Softener Airgap

UC-S serie;

Standard Airgap
Softener Airgap
Energy Airgap
Energy Softener Airgap

UC-M serie;

Standard Airgap
Softener Airgap
Energy Airgap
Energy Softener Airgap

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B

Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B

Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B

Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B

Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B

Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019

UC-L serie;

Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B
Energy Softener Airgap	Familie A, Type B

UC-XL serie;

Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B
Energy Softener Airgap	Familie A, Type B

GS-630 serie;

Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B

STR-110 serie;

Standard Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B

STR-130 serie;

Standard Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B

UF NL

Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B
Energy softener	Familie A, Type B

Classeq NL

G350	Familie A, Type B
G400	Familie A, Type B
G400RBP	Familie A, Type B
G400DUO/ RBP	Familie A, Type B
D400	Familie A, Type B
D400RBP	Familie A, Type B
D400DUO/RBP	Familie A, Type B
D500	Familie A, Type B
D500RBP	Familie A, Type B
D500DUO/RBP	Familie A, Type B
D500WS D500WS/	
RBP P500/DET/M/E	Familie A, Type B
DET/T P500A/DET	Familie A, Type B
P500/DET/E P500	Familie A, Type B
P500AS/DET/E	Familie A, Type B
E/WS P500A/DET/	Familie A, Type B
E/RBP P500AS/T	Familie A, Type B

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave september 2019