

Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave Januari 2019



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Periodiek wordt dit document op www.infodwi.nl aangepast aan de laatste stand van zaken. De peildatum hierboven betreft de laatste aanpassingsdatum.

Wilt u de meest actuele situatie weten? Ga dan naar www.kiwa.nl.

1. Klik op de homepage linksonder op "Gecertificeerd bedrijven"; u krijgt een zoekscherm te zien;
2. Vul in het zoekveld: **Norm/BRL** het nummer "**14011**" in en klik op de knop: "Zoek";
3. U krijgt de lijst met certificaathouders te zien (let op: er zijn meerdere pagina's en een certificaathouder kan meerdere certificaten hebben);
4. Verfijn desgewenst in de lijst door boven de lijst bij "Filter op scope" een keuze te maken;
5. Per certificaat wordt getoond of de status van het certificaat valide of geschorst is;
6. In bijna alle gevallen kan de inhoud van het certificaat worden bekeken bij **Bekijk Certificaat**.



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Contents

Allhydest B.V.	11
Bedpanspoelers	11
K89040/01	11
Aquafox	11
Doseersysteem	11
K54683/03	11
ARJO Hospital Equipment AB ESLOV Sweden	11
Reinigings- en desinfectie-unit	11
K23153/01	11
Hoog/Laag baden	12
K6511/13	12
Beterbad Produktie BV	14
Upfall Shower	14
K90969/01	14
Cefla S.C. IMOLA Italy	15
Autoclave	15
K92778/01	15
K94516/01	16
DeLaval BV STEENWIJK Netherlands	16
Reinigingsapparatuur voor melkwinning- en melkbewaarsystemen	16
K6537/05	16
Dema Europe LLC ZEEWOLDE Netherlands	17
Reinigingsmiddel doseerapparatuur	17
K6520/13	17
Diversey Europe Operations BV	18
Reinigingsmiddel doseerapparatuur	18
K6516/16	18



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Dörr Kampen B.V.	20
Bedpanspoelers	20
K40113/05	20
Ecolab B.V.	21
Reinigingsmiddel doseer apparatuur	21
K6535/11	21
ELOMA GMBH	23
Hoog / laag baden	23
K95703/02	23
ELYSÉE CONCEPT SaRL	24
Hoog / laag baden	24
K75314/03	24
Flamco Flexon BV	25
Servers voor CV installaties	25
K13471/08	25
Geberit B.V.	26
Closetdouches	26
K6502/09	26
GEP Water B.V.	27
Hemelwateropvang- en distributie-installaties	27
K43917/07	27
Getinge Disinfection AB	28
Bedpanspoelers	28
K23156/03	28
Bedpanspoelers	29
K10276/06	29
Grohe AG	30
Shower Toilet Flush system	30



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

K94490/01	30
Haigh Engineering	30
K94727/02	30
Hamwells Holding BV	31
Hamwells e-Shower	31
K92766/01	31
Hansgrohe SE	31
Vul- en overloop systeem voor een ligbad voor huishoudelijk gebruik	31
K6522/03	31
Hobart Nederland b.v.	32
Vaatwasapparatuur	32
K6518/12	32
Glazenwasmachines	33
Vaatwasmachines - voorlader	33
Vaatwasmachines - doorschuiver	33
Gereedschappenwasmachines	33
Baraid Vaatwasapparatuur	34
Hounö A/S	34
Stoomovens	34
K85228/01	34
Hydro Systems Europe Ltd.	34
Zeepdoseerapparatuur	34
K6526/11	34
Hydrowashr B.V.	35
K91424/01	35
IS Dongseo CO LTD.	37
K61824/04	37
KaVo Nederland B.V.	37



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Tandartsstoelen	37
K52339/03	37
Ken Maskinfabrik A/S	39
Bedpanspoelers	39
K6510/08	39
Knight UK Ltd.	39
Detergent doseer apparatuur	39
K6546/06	39
Laufen BathroomsAG	40
Shower WC Toilet Systems	40
K95796/01	40
Lely Industries N.V.	40
Melkrobot	40
K26321/02	40
Stalapparatuur	40
K80379/02	40
LIXIL Corporation Ltd.	41
Shower Toilet Flush system	41
K94601/02	41
Lopital Nederland B.V.	41
Hoog / laag baden	41
Bedpanspoelers	41
K23444/02	41
LIXIL Corporation Ltd.	41
MediTop BV	42
KNO behandelunits	42
K45931/03	42
Meiko Nederland B.V.	42



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Bedpanspoelers.....	42
K22317/04	42
Vaatspoelmachines.....	44
K22318/09	44
MELAG Medizintechnik oHG	47
Stoom sterilisator	47
K63768/02	47
Was- en desinfectie apparatuur	48
K64042/03	48
Merck Chemicals B.V.	48
Omgekeerde osmose apparatuur voor industrieel gebruik.....	48
K6542/04.....	48
Metos Nederland B.V.	49
Voedselbereiders.....	49
K25166/04	49
Mewitec b.v	49
Melkrobot	49
K80227/01	49
Miele Nederland B.V.	50
Vaatspoelmachines.....	50
K51873/05	50
Instrumentreinigingsmachines.....	50
K51876/04	50
Wasautomaten.....	51
K51911/05	51
Stoomsterilisatoren.....	52
K61735/02	52
Mueller Lichtenvoorde B.V.	53



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Melkkoeltank met reinigingsinstallatie	53
K6531/09	53
NewCompliance B.V.	53
Vermaler van pulpproducten voor éénmalig gebruik	53
K73748/04	53
Noventa AG	53
Olympus reinigings- en desinfectieautomaat	53
Olympus Nederland B.V.	54
Olympus reinigings- en desinfectieautomaat	54
K20640/06	54
Pop-Up Toilet Company	54
Pop-up stadstoilet	54
K25062/05	54
QRS Facilitair BV	55
Vermaler van pulp en herbruikbaar incontinentiemateriaal	55
K81921/01	55
RATIONAL AG	56
Voedselbereiders	56
Regenwatertoilet	57
Regenwater opvang- en distributiesysteem	57
K95188/01	57
REVAL	57
Hoog/Laag baden	57
K75493/02	57
SciCan GmbH	57
Instrument was- en desinfectieunit	57
K96456/01	57
ROCA Sanitario, S.A.	58



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Meridian-N IN-Tank Flushing system	58
K85480/02	58
SaniTronics International B.V.	58
Zelfreinigende Sanitaire systemen	58
K57174/03	58
Seko Benelux B.V.	60
Reinigingsmiddel Doseer systeem	60
K78365/04	60
Seko S.A.S.	63
Doseer systeem	63
K23111/04	63
SFA-France	64
Toiletten met vermaalsysteem	64
K22947/05	64
TR-Care b.v.	65
Bedpanspoelers	65
K93573/01	65
Pop-Up Toilet Company	66
Verzinkbaar Stadstoilet	66
K25062/05	66
Vendinova SA.	67
Soup-server	67
K92855/01	67
Viega Technology GmbH & Co. KG	68
Bad vul- en overloopsysteem	68
K6513/06	68
Villeroy & Boch AG	69
WC-Douche	69



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

K84382/01	69
Vitra Eczacibasi Yapi Gerederi San Ticaret A.S.	69
K95328/01	69
Wassenburg Medical B.V.	70
Reinigings- en desinfectiesysteem voor endoscopen.....	70
K6540/07	70
Winterhalter Gastronom Nederland B.V.	71
Vaatspoelmachines	71
K88201/02	71



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Allhydest B.V.

Bedpanspoelers

K89040/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
AF 2.60; AF 2.90; AF 60 FMS	Familie A, type B
AF 2.45; AF 2.45S	Familie A, type B
AF 2.75; AF 12.686	Familie A, type B

Aquafox

Doseersysteem

K54683/03

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Type	Omschrijving	Beveiliging
Aquafox	Doseersysteem	Doseersysteem voor glasspoelbakken • Detergent doseersysteem • Glasspoelbak	Familie C – type A Geïntegreerde functionaliteit conform Familie D – type C

ARJO Hospital Equipment AB | ESLOV | Sweden

Reinigings- en desinfectie-unit

K23153/01



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Productspecificatie De onderstaande producten behoren tot dit certificaat			
Type	Model	Omschrijving	Beveiliging
Parker	ARJO Multiclean standard	doseer systeem voor reinigings- en desinfectiemiddelen	Code DB

Hoog/Laag baden

K6511/13

Productspecificatie De onderstaande producten behoren tot dit certificaat			
Model	Type	Omschrijving	Beveiliging
Rhapsody Bath (System 2000 Family)	ARxxxxxxxxxxx Waarbij [X1] is 0, 3 of 5. [X2] is 1, 2, 3, 4, 5 of 6. [X3] is 2, 3, 6, 7, 8 of 9. [X4] is 0 of 1. [X5] is 0,1 of 2. [X6][X7] is EU, GB, JP, US of KO. [X8] is 0, 1 of 2. [X9] is 0 of 1. [X10] is 0 of 1. [X11] is 0 of 1. [X12] is leeg, 0, A, B, C of D en staat voor niet veiligheid gerelateerde configuraties (kleuren).	Electro/mechanisch hoog/laag bad systeem • desinfectie douche • hand douche • badkuip vulkraan • hydromassage met auto desinfectie	Familie E – type A Familie D – type C Familie D – type C Familie A – type A Familie A – type B
Primo Bath (System 2000 Family)	APxxxxxxxxxxx Waarbij [X1] is 0 of 3. [X2] is 1, 2, 3, 4, 5 of 6. [X3] is 2, 3, 6, 7, 8 of 9. [X4] is 0 of 1. [X5] is 0,1 of 2. [X6][X7] is EU, GB, JP, US of KO. [X8] is 0, 1 of 2. [X9] is 0 of 1. [X10] is 0 of 1. [X11] is 0 of 1. [X12] is leeg, 0, A, B, C of D en staat voor niet veiligheid gerelateerde configuraties (kleuren).	Electro/mechanisch hoog/laag bad systeem • desinfectie douche • hand douche • badkuip vulkraan • hydromassage met auto desinfectie	Familie E – type A Familie D – type C Familie D – type C Familie A – type A Familie A – type B



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Type	Omschrijving	Beveiliging
Primo Ferro Bath (System 2000 Family)	ASxxxxxx-xx Waarbij [X1] is 0 of 3. [X2] is 1, 2, 3, 4, 5 of 6. [X3] is 2, 3, 6, 7, 8 of 9. [X4] is 0 of 1. [X5] is 0,1 of 2. [X6][X7] is EU, GB, JP, US of KO. [X8] is 0, 1 of 2. [X9] is 0 of 1. [X10] is 0 of 1. [X11] is 0 of 1. [X12] is leeg, 0, A, B, C of D en staat voor niet veiligheid gerelateerde configuraties (kleuren).	Electro/mechanisch hoog/laag bad systeem • desinfectie douche • hand douche • badkuip vulkraan • hydromassage met auto desinfectie	Familie E – type A Familie D – type C Familie D – type C Familie A – type A Familie A – type B
Papillio Bath systems	AQ xxxx-zz Waarbij [X1] is 1, 2, 3, 7, 8 of 9. [X2] is 6, 7 of 9. [X3] is 0 of 1. [X4] is 0, 1, 2 of 3. ZZ is EU, GB, JP, US of KO.	Bad systeem met vaste hoogte • desinfectie douche • hand douche • badkuip vulkraan • hydromassage met auto desinfectie	Familie E – type A Familie D – type C Familie D – type C Familie A – type A Familie A – type B
Malibu & Sovereign Bath	AZ xxxxx-zz Waarbij [X1] is 1, 2 of 3. [X2] is 1, 2, 3 of 4. [X3] is 0, 1 of 2. [X4] is 0, 1 of 2. [X5] is 0, 4, 5 of 6. ZZ is EU, GB, JP of US.	Electro/mechanisch hoog/laag bad systeem • desinfectie douche • hand douche • badkuip vulkraan • hydromassage met auto desinfectie	Familie E – type A Familie A – type B Familie A – type B Familie A – type A Familie A – type B
Parker bath	AL2 xxxx-zz Waarbij [X1] is 0 to 7 [X2] is 0 of 1. [X3] is 0 of 1. [X4] is 0 to 6 ZZ is EU, GB, US, of CA.	Electro/mechanisch hoog/laag bad systeem • desinfectie douche • hand douche • badkuip vulkraan	Familie E – type A Familie D – type C Familie D – type C Familie A – type A
Meditechnik	Classic line	Shower panel basic • desinfectie douche • hand douche	Familie E – type A Familie D – type B Familie D – type B
Meditechnik	Classic line, automatic filling system	Shower panel basic with flushing cistern • desinfectie douche	Familie E – type A Familie D – type B Familie D – type B



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Type	Omschrijving	Beveiliging
		• hand douche	
Meditechnik	S and SM-W	Shower panel basic with flushing valve • disinfection shower • hand shower	Familie E – type A Familie D – type B Familie D – type B
Multiclean	BPAxxxx-zz Waarbij [X1] is 1, 2 of 3. [X2] is 0 of 1. [X3] [X4] is 00 of 01 ZZ is EU, GB, US, JP of CA.	Disinfection panel • desinfectie douche • hand douche	Familie E – type A Familie D – type B Familie D – type B
Shower panel	BCA12xx Waarbij XX is 01 to 27	Shower panel basic • desinfectie douche • hand douche	Familie E – type A Familie D – type B Familie D – type B

Beterbad Productie BV

Upfall Shower

K90969/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Upfall Shower

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, type A



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Cefla S.C. | IMOLA | Italy

Autoclave

K92778/01

Model		Toegepaste beveiligingseenheid
S Classic-17 A-17S SW-17S C-17S	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
B Classic-17 A-17 SW-17 C-17	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
S Classic-22 A-22S SW-22S C-22S	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
B Classic-22 A-22 SW-22 C-22	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
S Classic-28 A-28S SW-28S C-28S	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
B Classic-28 A-28 SW-28 C-28	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
B Futura-17 A-17 PLUS SW-17 PLUS C-17 PLUS	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
B Futura-22 A-22 PLUS SW-22 PLUS C-22 PLUS	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B
B Futura-28 A-28 PLUS SW-28 PLUS C-28 PLUS	External design (front door), user interface graphic design	Family A, type B



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

K94516/01

Thermo disinfectator

Product specification

The following types are covered by this certificate

Model	Backflow prevention unit
Tethys H10	Family A, type B

DeLaval BV | STEENWIJK | Netherlands

Reinigingsapparatuur voor melkwinning- en melkbewaarsystemen

K6537/05

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Toegepaste beveiligingseenheid

Melkbewaarsystemen

Plus reinigingssysteem

CCU T 10

CCU T 150

CCU T 250

Familie A, Type B

Familie A, Type A

Familie A, Type A

Familie A, Type A

Melkwinningsysteem

ALWA 1600, met Everclean dosing system

ALWA 1700, met Everclean dosing system

C 50

C 100

C 200

C 300

Familie E, Type A

Familie E, Type A

Familie E, Type A

Familie A, Type A

Familie A, Type A

Familie A, Type A



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Dema Europe LLC | ZEEWOLDE | Netherlands

Reinigingsmiddel doseerapparatuur

K6520/13

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
DEMA blend proportioner 153	Familie E, Type A in water toevoer; Familie D, Type C benedenstrooms van de venturi.

Proportioning series

Model 440	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 437	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 633	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 700	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 800	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 662	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 681	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 661	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 660	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 651	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 652	GAP / GAPE / AG (zie opmerkingen hieronder)
Model 800	GAP (zie opmerking hieronder)

Opmerkingen

DEMA, Code 61 - 22 - 3BAG
(16 l/min, 4 GPM, witte
uitvoering)

DEMA, Code 61 - 32BAG
(4 l/min, 1 GPM, groene
uitvoering)

DEMA, Model 16.30 Action Gap

Prefix

AG Familie D, Type C

AG Familie D, Type C

GAP Familie D, Type B

GAPE Identiek aan GAP, behalve voor de Europese markt



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Diversey Europe Operations BV

Reinigingsmiddel doseerapparatuur

K6516/16

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Sumajet	Familie A Type F
Unison G	Familie A Type F
Revoflow	Familie A Type B
Revoflo, series 3	Familie A Type B
Lodos easy	Familie B Type A
QFM high-flow A-gap	Familie D Type C
QFM low-flow A-gap	
DQFM high-flow A-gap	Familie D Type C
DQFM low-flow A-gap	
QFM high-flow R-gap	Familie D Type B
QFM low-flow R-gap	
DQFM high-flow R-gap	Familie D Type B
DQFM low-flow R-gap	
Quattro select	Familie D Type C
QuattroSelect Station met uitstortgootsteen	Family A, Type A
Sumados	Familie C Type A
De hierna genoemde reinigingsmiddelen mogen in combinatie met een CA worden toegepast in de Sumados:	
Suma Bac D10	
Taski Uniforte	
Suma Total D2.4	Familie D Type C
J-Fill Doseerunit, met aansluitslang Kuri Tec 3150 RF (410530)	
Kuriyamma 3/8" .I.D. max 225 psi. At 70 F Non Toxic PVC NSF 51	Familie D Type C
DEMA, Model 163 AG (16 l/	
DEMA, Model 164 AG (4 l/min)	Familie D Type C
Mounted in:	



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
-------	--------------------------------

Butcher's Command Centre (4 product system)	
---	--

Butcher's Command Centre Satallite (1 product system)	
---	--

J-Flex	Familie D Type A
--------	------------------

De hierna genoemde reinigingsmiddelen mogen in combinatie met een DA worden toegepast in de J-Flex

Taski Jontect 300 J-Flex

Task Jontect Forward J-Flex

Taski-Sprint Glance J-Flex

Taski Sani CID J-Flex

Taski Sani 100 J-Flex

Taski Sprint 200 J-Flex



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Dörr Kampen B.V.

Bedpanspoelers

K40113/05

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande typen behoren tot dit certificaat

Modellen	Toegepaste beveiligingseenheid
<u>Nova Mini PU-89</u>	
• Huishoudelijk gebruik	Familie A, type B
• Met stoomgenerator	Familie A, type B
• Met aansluiting op huisstoom	Familie A, type B
• Met chemische desinfectie	Familie A, type B
<u>Nova 2000</u>	
• Met stoomgenerator	Familie A, type B
• Met aansluiting op huisstoom	Familie A, type B
<u>Nova 1000</u>	
• Huishoudelijk gebruik	Familie A, type B
• Met stoomgenerator	Familie A, type B
• Met aansluiting op huisstoom	Familie A, type B
• Met chemische desinfectie	Familie A, type B
<u>Novatronic</u>	
• Huishoudelijk gebruik	Familie A, type B
• Met stoomgenerator	Familie A, type B
• Met chemische desinfectie	Familie A, type B
<u>Nova 4000</u>	
• Huishoudelijk gebruik	Familie A, type B
• Met stoomgenerator	Familie A, type B
• Met aansluiting op huisstoom	Familie A, type B



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Ecolab B.V.

Reinigingsmiddel doseer apparatuur

K6535/11

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

De in de meest rechtse kolom gebruikte afkortingen verwijzen naar de hieronder genoemde beveiligingen:		
BA	Familie B; Type A	onderbreker met verschildrukzone, controleerbaar
CA	Familie C; Type A	onderbreker met verschildrukzone, niet controleerbaar
DA	Familie D; Type A	beluchter met beweegbare delen
DB	Familie D; Type B	atmosferische contactonderbreker met bewegend element
DC	Familie D; Type C	beluchter zonder beweegbare delen
*	Deze producten worden niet meer nieuw geleverd maar zijn nog in gebruik.	
De volgende producten zijn opgenomen in deze verklaring		
Doseer apparatuur	Reinigingsmiddel	Beveiliging
Ecoplus future V, VB, VBRi en VXRi*		DB
Mikro-Spray-J6*	Mikro-Quat NF	CA
Topax Mini 6*	Mikro Quat NF Regain	CA
Topmater J20-1 TopmaterJ20-2 Topmater J30-1* Topmater J30-2*	Mikro Quat NF Regain	CA CA
Topmater J20-1 BA Topmater J20-2 BA Topmater J40-1B Topmater J40-2B		BA
Eco Plus V* Eco Plus VX en VXRi*		DB
Rinse Max	Solid Clear Dry	DA
Healthcare Solid Dispenser 1 – SD1 Solid Central Dispenser SCD		DB DB
Stationary Metering Unit for Desinfectants DG1-II		DB
Penguin Foam		BA
Penguin Pro Peguini4U Special HF Special LF		DB
Eco Tower* Control Tower 4* Control Tower*		DC
Oasis Pro		DB



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

De in de meest rechtse kolom gebruikte afkortingen verwijzen naar de hieronder genoemde beveiligingen:		
BA	Familie B; Type A	onderbreker met verschildrukzone, controleerbaar
CA	Familie C; Type A	onderbreker met verschildrukzone, niet controleerbaar
DA	Familie D; Type A	beluchter met beweegbare delen
DB	Familie D; Type B	atmosferische contactonderbreker met bewegend element
DC	Familie D; Type C	beluchter zonder beweegbare delen
*	Deze producten worden niet meer nieuw geleverd maar zijn nog in gebruik.	
De volgende producten zijn opgenomen in deze verklaring		
Oasis Tower*	Mikro Quat NF Regain	DA
Ecobrite flush		BA
Streamline 830,832,833,835. 842,845,847. 850,852,853,855,856,857,858,859. 861,862,863,868,869. 871,872,874,875. 881,882.		DB / DC
Ecoplus SB, SD, SDR-ST, SDRX en SDX		DB

Doseer apparatuur	Reinigingsmiddel	Beveiliging
Safe Link 1	Isi maxx Into maxx Brail maxx Diesin maxx Magic maxx Indur maxx Tuklar maxx Lodan maxx Bendurool maxx	DA



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

ELOMA GMBH

Hoog / laag baden

K95703/02

Voedselbereiders

Model

Terugstroom preventie toestel

Multimax 6-11 (apparaat Nr. met index-2A)

Familie E, Type A

Multimax 10-11 (apparaat Nr. met index-

Familie E, Type A

2A)

Multimax 20-11 (apparaat Nr. met index-

Familie E, Type A

2A)

Multimax 20-21 (apparaat Nr. met index-

Familie E, Type A

2X)

Genius MT 6-11 (apparaat Nr. met index-

Familie E, Type A

2A)

Genius MT 10-11 (apparaat Nr. met index-

Familie E, Type A

2A)

Genius MT 12-21 (apparaat Nr. met index-

Familie E, Type A

2X)

Genius MT 20-11 (apparaat Nr. met index-

Familie E, Type A

2X)

Genius MT20-21 (apparaat Nr. met index-

Familie E, Type A

2X)

Joker MT 1-1

Familie E, Type A

Joker MT 2-3

Familie E, Type A

Joker MT B 2-3

Familie E, Type A



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

ELYSEE CONCEPT SàRL

Hoog / laag baden

K75314/03

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid	
§ Batéia	Drinkwater aansluiting:	Familie E – type A (of alt. Familie E – type B)
- Basic	Bad inloop:	Familie A – type A
- Prima Air	Desinfectie (handmatig):	Familie B – type A (Optioneel)
- Lisse+		
- Reva		
- Zen		
§ Nomia	Drinkwater aansluiting:	Familie E – type A (of alt. Familie E – type B)
- Basic	Bad inloop:	Familie A – type A
- Prima Air	Desinfectie (handmatig):	Familie B – type A (Optioneel)
- Lisse+		
- Reva		
- Zen		
§ Lanira	Drinkwater aansluiting:	Familie E – type A (of alt. Familie E – type B)
- Basic	Bad inloop:	Familie A – type A
- Prima Air	Desinfectie (handmatig):	Familie B – type A (Optioneel)
- Lisse+	Desinfectie (Zen/Reva):	n.v.t. (stand alone systeem)
- Prima Eau		
- Reva		
- Zen		
- Zen/Reva		
§ Harmonia	Drinkwater aansluiting:	Familie E – type A (of alt. Familie E – type B)
- Basic	Bad inloop:	Familie A – type A
- Prima Air	Desinfectie (handmatig):	Familie B – type A (Optioneel)
- Lisse+	Desinfectie (Zen/Reva):	n.v.t. (stand alone systeem)
- Prima Eau		
- Reva		
- Zen		
- Zen/Reva		
§		
§ Indra	Drinkwater aansluitpunt:	Familie E – type A (alt. Familie E – type B)
Basic	Bad vul systeem:	Familie A – type A
Prima Air	Desinfectie (handmatig):	Familie B – type A (Optioneel)
Lisse+	Desinfectie (Zen/Reva):	n.a. (stand alone systeem)
Prima Eau		
Reva		



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
-------	--------------------------------

Zen
Zen/R

Flamco Flexon BV

Servers voor CV installaties

K13471/08

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat.

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
-------	--------------------------------

Flamco-Ena 5	Familie A, Type F
Flamco-Fill PE	Familie A, Type F
Flamco-Fill NFE1.x	Familie B, Type A
Flexfiller	Familie A, Type B
Flexfiller Glycol	Familie A, Type B
Flexfiller Midi	Familie A, Type B
Flexfiller Mini	Familie A, Type B
Flexfiller Twinsys	Familie A, Type B
Mini Flexfiller	Familie A, Type F



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Geberit B.V.

Closetdouches

K6502/09

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Closetdouche DWC 3000	Familie A - type D: Vrije uitloop met injecteur
Closetdouche DWC 4000	Familie A - type D: Vrije uitloop met injecteur
Adaptable Shower Toilet Seat Balena 6000	Familie A - type B: Vrije uitloop met niet ronde overloop ¹
Adaptable Shower Toilet Seat Geberit AquaClean 5000	Familie A - type B: Vrije uitloop met niet ronde overloop
Adaptable Shower Toilet Seat Geberit AquaClean 5000plus	Familie A - type B: Vrije uitloop met niet ronde overloop
Shower WC Suite Geberit AquaClean 8000plus AP	Familie A - type B: Vrije uitloop met niet ronde overloop
Shower WC Suite Geberit AquaClean 8000plus UP	Familie A - type B: Vrije uitloop met niet ronde overloop
Shower WC Suite Geberit AquaClean 8000 UP	Familie A - type B: Vrije uitloop met niet ronde overloop
Shower WC Suite Geberit AquaClean Sela	Familie A - type B: Vrije uitloop met niet ronde overloop
Geberit AquaClean Mera Classic	Familie A - type B: Vrije uitloop met niet ronde overloop ¹
Geberit AquaClean Mera Comfort	Familie A - type B: Vrije uitloop met niet ronde overloop ¹

¹worden geleverd met een bestuurbare anti-vervuiling terugslagklep code EA



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

GEP Water B.V.

Hemelwateropvang- en distributie-installaties

K43917/07

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
IRM-1 Watermanager RMS	Familie A, Type B
IRM-3 Watermanager	Familie A, Type B
IRM-3s Watermanager	Familie A, Type B
IRM-5 Watermanager	Familie A, Type B
IRM-5s Watermanager	Familie A, Type B
IRM-6 Watermanager RM-6	Familie A, Type B
IRM-7 Watermanager RM-7	Familie A, Type B
IRM-8 Watermanager	Familie A, Type B
IRM-10 Watermanager	Familie A, Type B
IRM-14 Watermanager D-Class	Familie A, Type A
IRM-SPE Watermanager SPE	Familie A, Type B
IRM- Watermanager A-Class	Familie A, Type A
IRM- Watermanager DBS	Familie A, Type A



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Getinge Disinfection AB

Bedpanspoelers

K23156/03

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Type	Omschrijving	Toegepaste beveiligingseenheid
Getinge 1600-serie			
FD1600	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type A
FD1610			
FD1605	Onderbouw model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type A
FD1615			
Ninjo	Vrijstaand model / Onderbouw model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type A
Getinge 1800-serie			
FD1800	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type A
FD1810	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type A
Tornado	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type A
Getinge 6000-serie			
SP6000	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type B
Typhoon	Vrijstaand model	Proces water van spoelkamer	Familie A – type B



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Bedpanspoelers

K10276/06

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
S 406/ S206 LA 3 BS	Familie A, Type B
S 406/ S206 LA 1 BS	Familie A, Type B
S 406/ S206 LA 1 BP	Familie A, Type B
S 406/ S206 LA 1 BS	Familie A, Type B
S 406/ S206 VA 1 BP	Familie A, Type B
S 406/ S206 VA 1 BS	Familie A, Type B
S 606	Familie A, Type B
S 607	Familie A, Type B
S 608	Familie A, Type B
S 617	Familie A, Type B
S 618	Familie A, Type B
Spolomat 2000	Familie A, Type B
Spolomat 4000	Familie A, Type B



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Grohe AG

Shower Toilet Flush system

K94490/01

Technical specification

The following types are covered by this certificate

Model Grohe Sensia Arena Shower WC

Type 39354SH0 with a built in toilet shower; boiler; warm air dryer and a lavatory seat included with cover and installation parts.

Type 39354SH1 with a built in toilet shower; boiler; warm air dryer and a lavatory seat included with cover and installation parts.

Backflow prevention unit

Is incorporated with a built in safety device by means of backflow type AB and at connection point a check valve code EB.

Haigh Engineering

Macerating disposal unit

K94727/02

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Quattro

Toegepaste beveiligingseenheid

Family A, type B



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Hamwells Holding BV

Hamwells e-Shower

K92766/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Hamwells e-Shower

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, Type A

Hansgrohe SE

Vul- en overloop systeem voor een ligbad voor huishoudelijk gebruik

K6522/03

PRODUCTSPECIFICATIE

Type	artikel no.	beveiligingsinrichting
Exafill		
basis set I-box, inbouw instelbare mengkraan	01800180	
I-box kleurset met geïntegreerde beveiliging voor Exafill	zie K6161	Familie H, Type D
Exafill basisset	58 125 180	
Exafill basisset voor speciaal bad	58 126 180	
Exafill afbouwdeel	58 127 xxx ¹⁾	
Exafill Plus afbouwdeel voor speciaal bad	58 128 xxx ¹⁾	
fix-fit muuraansluitbocht	27 458 xxx ¹⁾²⁾	Familie E Type ,A
Exafill complete set	58 123 xxx	
Exafill S		
basis set I-box, inbouw instelbare mengkraan	01800180	
I-box kleurset met geïntegreerde beveiliging voor Exafill	zie K 6161	Familie H, Type D
Exafill S basisset	58 115 180	
Exafill S basisset voor speciaal bad	58 116 180	
Exafill S afbouwdeel	58 117 xxx ¹⁾	
Exafill S complete set	58 113 xxx	

¹⁾ Voor kleuren en modellen, zie Kiwa certificaat K6161.

²⁾ Wanneer vaste hoofddouches gebruikt worden, is de fix-fit niet van toepassing.



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Marine	Premax	FXS400-70N	Familie D, Type C
		FX-72N	Familie D, Type C
	Profi	FP-70/ FP-71	Familie D, Type C
		FP-72	Familie D, Type C
		FX-NAV-10N/ FXMAR-70 t/m 77N	Familie D, Type C
Cruise Vessel	Profi	FXCV-70N t/m FXCV-75N/ FXCVHF-70N	Familie D, Type C
FXL	Profi	FXMCDS-70N	Familie D, Type C
		FXBAKOS-70N	Familie D, Type C
GX	Profi	FXL-81L/FXL-70N/FX-MCD-70N	Familie D, Type C
		GXH-70N	Familie D, Type C
		GXH-70N koude naspoeling	Familie D, Type C
	Premax	GXHS-70N	Familie D, Type C
		GP-70/ GP-71	Familie D, Type C
		GPS-70/GPS-71	Familie D, Type C
		GP-70 koude naspoeling	Familie D, Type C

Glazenwasmachines

GCA	Familie D, Type C
GCPA	Familie D, Type C
GXCA	Familie D, Type C
GXA	Familie D, Type C
GPA	Familie D, Type C

Vaatwasmachines - voorlader

FXA	Familie D, Type C
FPA	Familie D, Type C
FXLA	Familie D, Type C
FXTDA-S	Familie D, Type C

Vaatwasmachines - doorschuiver

AMXA	Familie D, Type C
AMXXA	Familie D, Type C
AUPA	Familie D, Type C
AMXXLA	Familie D, Type C
AUPLA	Familie D, Type C
AMXTA	Familie D, Type C
AUPTA	Familie D, Type C

Gereedschappenwasmachines

UXN	Familie D, Type C
-----	-------------------



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

UPS	Familie D, Type C
UXTN	Familie D, Type C
UPT	Familie D, Type C
UXTHN	Familie D, Type C
UXTLHN	Familie D, Type C

Baraid Vaatwasapparatuur

BA-400A	Familie D, Type C
BA-500A	Familie D, Type C
BA-800A	Familie D, Type C
BA-900A	Familie D, Type C

Hounö A/S

Stoomovens

K85228/01

Product specification

The following types are covered by this certificate

Model

Hounö oven, type Combi slim or Leventi Slim

Backflow prevention unit

Family B – Type A

Hydro Systems Europe Ltd.

Zeepdoseerapparatuur

K6526/11

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Worldchem- Family D, type C (AIR-GAP)
HYD958GBT, HYD959GBT, HYD958GBTR, 959GBTR

Worldchem- Family D, type B
(EURO-GAP)
HYD958GBT, HYD959GBT, HYD958GBTR, 959GBTR

Streamline Family D, type C (AIR-GAP)
HYD847GBA-2, HYD861GBA-2, HYD862GBA-2, HYD863GBA-2, HYD868GBA-2, HYD832GBA-2, HYD842GBA-2, HYD852GBA-2, HYD857GBA-2, HYD869GBA-2, HYD835HFA-2, HYD835GBA-2, HYD845HFA-2, HYD845GBA-2, HYD855GBA-2, Streamline Family D, type B (EURO-GAP)

HYDSP7473, HYDSP7301, HYDSP7302, HYDSP7303, HYD8621LGB, HYD8631LGB, HYD8681LGB, HYD8691LGB, HYD8321LGB, HYD8351LGB, HYD8451LGB, HYD8551LGB, HYD8591LGB, HYDSP8973, HYDSP0103, HYDSP0104, HYD8521GB, HYD8621GB, HYD8611GB, HYD8631GB, HYD8681GB, HYD8321GB, HYD8421GB, HYD8471GB, HYD8571GB, HYD8591GB, HYDSP5435, HYDSP5436, HYDSP5437, HYDSP5438, HYDSP7520, HYDSP7439, HYDSP8590, HYDSP8463, HYDSP8471, HYDSP8270,



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

HYDSP7386, HYDSP6839, HYD8621GB, HYD8631GB, HYD8681GB, HYD8691GB, HYD8351GB, HYD8451GB, HYD8471GB, HYD8551GB, HYDSP0165, HYDSP0166, HYDSP0168, HYDSP0169

Maximizer II Family D, type C (AIR-GAP)

HYD2841GBA-2, HYD2860GBA-2

Maximizer II Family D, type B (EURO-GAP)

HYD28301GB, HYD28411GB, HYD28461GB, HYD28481GB, HYD28501GB, HYD28561GB, HYD28581GB, HYD28601GB, HYD28661GB, HYD28641GB, HYD28651GB, HYDSP6724, HYD28531GB, HYD28441GB, HYD28671GB, HYDSP8973

Accudose & Accudose II Family D, type C (AIR-GAP)

HYD3846GBA-2, HYD3850GBA-2, HYD3856GBA-2, HYD3875GBA-2, HYD3858GBA-2, HYD3830GBA-2, HYDSP4138, HYDSP6941, HYDSP6942, HYDSP6943, HYDSP8514, HYD3853GBA-2, HYD3833GBA-2, HYD3833HFA-2, HYD3844GBA-2, HYD3844HFA-2, HYDSP0101,

Accudose & Accudose II Family D, type B (EURO-GAP)

HYD39311GB, HYD39321GB, HYD39322GB, HYDSP0077, HYDSP0162, HYD39111GB, HYD39112GB, HYDSP0090, HYDSP7508, HYDSP7493, HYDSP7769, HYDSP7770, HYDSP7771, HYDSP7411, HYDSP7412, HYDSP8563, HYDSP8075, HYDSP8395, HYDSP9093, HYDSP7531, HYDSP7413, HYDSP7339, HYD38301GB, HYD38501GB, HYD38561GB, HYD38581GB, HYD38761GB, HYD38751GB, HYDSP0032, HYDSP0036, HYDSP0054, HYD38411GB, HYD38461GB, HYDSP0159, HYDSP0161, HYDSP0014, HYDSP0025, HYDSP0026, HYDSP0028, HYDSP0030, HYDSP7440, HYDSP8589, HYDSP8467, HYDSP7370, HYDSP7371, HYDSP7379, HYDSP0167, HYDSP0169, HYD38531GB, HYD38561GB, HYD38581GB, HYD38761GB, HYD38741GB, HYDSP0145, HYDSP0032, HYDSP0037, HYDSP0031, HYDSP0055, HYD38331GB, HYD38441GB, HYD38461GB, HYDSP0159, HYDSP0160, HYDSP0161, HYDSP0015, HYDSP0026, HYDSP0027, HYDSP0029, HYDSP0087, HYDSP6124, HYDSP6610, HYDSP5785, HYDSP2875, HYDSP5918, HYDSP5919, HYDSP5962.

HYDSP5295, HYDSP5326, HYDSP7520, HYDSP7439, HYDSP8590, HYDSP8463, HYDSP8471, HYDSP8270, HYDSP8067, HYDSP6846, HYDSP7591, HYDSP8445

Kitts Family D, type C (AIR-GAP)

HYD160GB, HYD161GB, HYDSP3890

Kitts Family D, type B (EURO-GAP)

HYD290GB, HYD291GB, HYDSP4795, HYDSP4799, HYDSP4796

Quattro Family D, type C (AIR-GAP)

HYDSP2922X & HYD2939X

Quattro D, type B (EURO-GAP)

HYD2918X & HYDSP2938X

Hydrowashr B.V.

Handen wassen en drogen

K91424/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Hydrowashr

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, type B



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

IS Dongseo CO LTD.

Shower WC suites

K61824/04

Model

Control type, Uspa

- UB-7000, UB-7000S, UB-7000U
- UB-7210, UB-7210S, UB-7210U, UB-7220, UB-7220S, UB-7220U,
- UB-7235, UB-7235U, UB-7235S, UB-7235U, UB-7310, UB-7310S, UB-7310U,
- UB-7320, UB-7320S, UB-7320U, UB-7335, UB-7335S, UB-7335U,

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, Type B

Remote control type, Uspa

- UB-7020R, UB-7020RS, UB-7020RU,
- UB-7035R, UB-7035RS, UB-7035RU, UB-7120R, UB-7120RS, UB-7120RU
- UB-7135R, UB-7135RS, UB-7135RU

Familie A, Type B

KaVo Nederland B.V.

Tandartsstoelen

K52339/03



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid	
§ E80 type T en C	Spittoon (spuwbak):	Familie A – type A
	Behandelingsunit:	Familie A – type B *
§ E70 type T en C	Spittoon (spuwbak):	Familie A – type A
	Behandelingsunit:	Familie A – type B *
§ 1080 type TM en C	Spittoon (spuwbak):	Familie A – type A
	Behandelingsunit:	Familie A – type B *
§ 1078 type S	Spittoon (spuwbak):	Familie A – type A
	Behandelingsunit:	Familie A – type B *
§ 1066 type R, T en C	Spittoon (spuwbak):	Familie A – type A
	Behandelingsunit:	Familie A – type B *
§ 1065 type S en T	Spittoon (spuwbak):	Familie A – type A
	Behandelingsunit:	Familie A – type B *
§ 1063 type S en T	Spittoon (spuwbak):	Familie A – type A
	Behandelingsunit:	Familie A – type B *
§ 1058 type TM, S, C, G, O en P	Spittoon (spuwbak):	Familie A – type A
	Behandelingsunit:	Familie A – type B *
§ E50 type S, T en C	Spittoon (spuwbak):	Familie A – type A
	Behandelingsunit:	Familie A – type B *



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Ken Maskinfabrik A/S

Bedpanspoelers

K6510/08

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
711 OS	Familie A – type A ¹ : Vrije uitloop boven rand
727 OS	Familie A – type A ¹ : Vrije uitloop boven rand
731 OS	Familie A – type A ¹ : Vrije uitloop boven rand
733 OS	Familie A – type A ¹ : Vrije uitloop boven rand
736 OS	Familie A – type A ¹ : Vrije uitloop boven rand
738 OS	Familie A – type A ¹ : Vrije uitloop boven rand

¹ wordt geïnstalleerd met een keerklep, type EB, op de drinkwaterinstallatie

Knight UK Ltd.

Detergent doseer apparatuur

K6546/06

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
MX-100 series mixing station	Family D, Type C
MXC-400 series, “F” style	Family D, Type C
KP1H series	Family D, Type C
AQUA-minder flex gap	Family D, Type C
MX Hospitality Dosing system	Family D, Type C



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Laufen BathroomsAG

Shower WC Toilet Systems

K95796/01

Model

Model Laufen Cleanet Riva shower System
Rimless wall-hung ceramic WC-pan type 8/2069.0/1
with a built in toilet shower; boiler and a lavatory
seat included with cover and installation parts.

Backflow prevention unit

Is provided with an incorporated safety backflow
prevention unit Family A , type B and at connection
point with a check valve Family E, Type B.

Lely Industries N.V.

Melkrobot

K26321/02

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Melkrobot Lely Astronaut
A2, A3 en A4

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie B, type A

Stalapparatuur

K80379/02

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Walkway, klauwverzorging voor runderen

Discovery 90SW, mobiele stalreiniger

Lely Foam Unit Art. nr. 222551, reinigingsmiddel
doseerapparaat

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, type B

Familie A, type B

Familie B, type A



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

LIXIL Corporation Ltd.

Shower Toilet Flush system

K94601/02

Model

Type 39354SH0 with a built in toilet shower; boiler; warm air dryer and a lavatory seat included with cover and installation parts.

Type 39354SH1 with a built in toilet shower; boiler; warm air dryer and a lavatory seat included with cover and installation parts.

Backflow prevention unit

are incorporated with a built in safety device by means of backflow type AB and at connection point a check valve code EB.

Lopital Nederland B.V.

Hoog / laag baden

Bedpanspoelers

K23444/02

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Steelco BP 100 H
Steelco BP 100 H A

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, Type B
Familie A, Type B

LIXIL Corporation Ltd.

Shower Toilet Flush system
K94601/02



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Technical specification

The following types are covered by this certificate

Model

Model **Grohe Sensia Arena Shower WC**
Type 39354SH0 with a built in toilet shower; boiler;
warm air dryer and a lavatory seat included with
cover and installation parts.

Backflow prevention unit

Is incorporated with a built in safety device by means of
backflow type AB and at connection point a check valve
code EA.

MediTop BV

KNO behandelunits

K45931/03

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Victory
Triumph
Conquest
Victory microscopie
Triumph microscopie
MT 1500
MT 1200
MT 1000
MT 750
ExcellENT
Prominent

Toegepaste beveiligingseenheid

De modellen genoemd onder "I" zijn voorzien van de
hieronder genoemde geïntegreerde terugstroom-
beveiligingseenheden voor volgende
systeemcomponenten:

Watertoevoer afvoerunit	familie D, type C
Reiniging en doorspoeling	Vrije uitloop naar de afvoer (conform EN1717, figuur 1)
Oorspuit en oortrechter	Vrije uitloop naar de afvoer (conform EN1717, figuur 1)

Meiko Nederland B.V.

Bedpanspoelers

K22317/04

Productspecificatie

De onderstaande typen behoren tot dit certificaat

Model

TopLine

- 10 AP DT ND/V

Toegepaste beveiligingseenheid

familie A, type A



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

- | | |
|-----------------|-------------------|
| • 20 AP DT ND/V | familie A, type A |
| • 30 AP DT ND/V | familie A, type A |
| • 40 AP DT ND/V | familie A, type A |

Topic

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • 10.2 AP DT ND/V | familie A, type A |
| • 20.2 AP DT ND/V | familie A, type A |
| • 40.2 AP DT ND/V | familie A, type A |



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Vaatspoelmachines

K22318/09



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
<u>B-Tronic</u>	
190	Familie A, Type B
230	Familie A, Type B
350	Familie A, Type B
460	Familie A, Type B
580	Familie A, Type B
690	Familie A, Type B
<u>K-Tronic</u>	
200	Familie A, Type B
400	Familie A, Type B
600	Familie A, Type B
<u>DV</u>	
60.2	Familie D, Type C
80.2	Familie D, Type C
120.2	Familie D, Type C
200.2	Familie D, Type C
270.2	Familie D, Type C
<u>FV</u>	
40.2	Familie D, Type C
60.2	Familie D, Type C
130.2	Familie D, Type C
250.2	Familie D, Type C
<u>MI-Q</u>	
Small	Familie A, Type A, Familie A, Type B
Medium	Familie A, Type A, Familie A, Type B
Large	Familie A, Type A, Familie A, Type B
Extra Large	Familie A, Type A, Familie A, Type B
<u>M-iclean</u>	
US	Familie D, Type C
UM	Familie D, Type C
UM+	Familie D, Type C
UL	Familie C, Type C

Opmerking

De M- iClean kan worden geleverd met en zonder GIO module. De M-iClean kan worden geleverd met en zonder energie- besparingsmodule.

UpSter K

K-S (small)	Familie A, Type A
K-M (medium)	Familie A, Type A
K-L (large)	Familie A, Type A



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

UPster U / H:

Model: UPster H 500

Familie A, Type A

Type: M2

Model: UPster U 500G

Familie A, Type A

Type: M2

Model: UPster U 500

Familie A, Type A

Type: M2

Model: UPster U 400

Familie A, Type A

Type: M2

Note :

Het types M2 of models UPster H 500, U 500G, U 500 kan worden uitgevoerd met en zonder GiO module.

Het type M2 of model UPster H 500 kan worden uitgevoerd met en zonder air concept module.

Het type M2 of model UPster U 400 wordt geleverd zonder opties.

TopClean:

Model: TopClean M

Familie A, Type A

Type: M2

Model: TopClean 60

Familie A, Type A

Type: M2

Note:

Het type M2 of model TopClean M wordt geleverd een GiO Module.

Het type M2 of model TopClean 60 kan worden uitgevoerd met en zonder GiO module.



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

MELAG Medizintechnik oHG

Stoom sterilisator

K63768/02

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Toegepaste beveiligingseenheid

Stand-alone versies in combinatie met Meladem 40 Ionenwisselaar

Vacuklav® - types 23B, 23B+, 31B, 31B+, 41B, 41B+, 43B, 43B+	Drinkwateraansluiting	Fam. E – type A
Euroklav® - types 23S, 23S+, 23VS, 23VS+, 29S, 29VS, 29VS+	- Ionenwisselaar (geen regeneratie)	Fam. E – type A
Vacuquick® - types 13B	- Stoom sterilisator compartiment	Fam. A – type B (MELAdem® connect 11)
Melaquick® - 12+, 12+p		

Modellen met vaste water aansluiting in combinatie met Meladem 40 Ionenwisselaar

	- Drinkwateraansluiting	Fam. E – type A
	- Koelwater	Fam. A – type B
	- Ionenwisselaar (geen regeneratie)	(MELAdem® connect 10) Fam. A – type B
Vacuklav® - types 24B, 24B+, 24BL, 24BL+, 30B, 30B+, 40B, 40B+, 44B, 44B+		(MELAdem® connect 10) Alternative:
Vacuquick® - types 14B	Stoom sterilisator compartiment	Fam. E – type A Fam. A – type B (MELAdem® connect 10) Alternative: Fam. A – type B (MELAdem® connect 11)

Modellen met vaste wateraansluiting

Cliniclave – types C45, C45D, C45 M, C45MD-	- Drinkwateraansluiting	Fam. E – type A
	Stoom sterilisator compartiment	Fam. A – type B



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Was- en desinfectie apparatuur

K64042/03

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid	
MELAtherm®10 - aangesloten met Meladem 53 Ionenwisselaar - direct aangesloten	Drinkwateraansluiting Ionenwisselaar (optioneel) Water ontharder (met regeneratie)	Fam. C – type A
	Stoom condensor / waskamer	Fam. A – type B
	Alternative Stoom condensor /	Fam A – type A

Merck Chemicals B.V.

Omgekeerde osmose apparatuur voor industrieel gebruik

K6542/04

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Century/1996-Range; Elix-RiOs-Milli-Q-AFS	Familie C, type A
Integral-Range; Elix, Milli-Q Advantage, Milli-Q	Familie C, type A
Integral	Familie C, type A
Essential-Range; Elix-RiOs-AFS	Familie C, type A
Large-Range; Elix, RiOs	Familie C, type A
Large II-Range; Elix, AFS	Familie C, type A



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Metos Nederland B.V.

Voedselbereiders

K25166/04

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Metos MCM 61, 62, 101, 102
 Metos MCM 201 en 202
 Metos MSCC 61/101/62/102, met care system
 Matos MSSC WE 61/62/101/102/202 E+G met care system
 Metos MSCC 201 and 202, met care system
 Metos MSCC 61, 62, 101, 102, 201, 202
 Metos MCMP 61/62/101/102/201/202
 Metos MCM 61G, 62G, 101G, 102G, 201G, 202G
 Metos MSCC 61G, 62G, 101G, 102G, 201G, 202G
 Metos MSCC XS 6 2/3 E

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie, type AB^{NB1} – EA^{NB3}
 Familie, type AB^{NB1} – EA^{NB3}
 Familie, type AB^{NB1} – AF^{NB2} – EA^{NB3}
 Familie, type AB^{NB1} – AF^{NB2} – EA^{NB3}
 Familie, type AB^{NB1} – AF^{NB2} – EA^{NB3}
 Familie, type AB – EA
 Familie, type AB^{NB1} – EA^{NB3}
 Familie, type AB – EA
 Familie, type AB – EA
 Familie, type AB^{NB1,NB2,NB5} – AA^{nb4} – EA^{NB3}

^{NB1} Condensor

^{NB2} Care system

^{NB3} Drinkwater aansluitpunt

NB4 :Hand douche

NB5 :Stoom generator

Mewitec b.v.

Melkrobot

K80227/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Fullwood

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie B, Type A



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Miele Nederland B.V.

Vaatspoelmachines

K51873/05

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Vaatspoelmachines

Toegepaste beveiligingseenheid

G 7804	Familie D, Type C
G 7805, G 7857	Familie D, Type C
G 7855, G 7856, G 7859	Familie D, Type C
G 7862	Familie D, Type C
G 8050, G 8051i, G 8052 SCi	Familie D, Type C
G 8066,	Familie D, Type C
G 8072	Familie D, Type C
PG 8080, PG 8081i, PG 8082 SCi, PG 8083 SCVi	Familie D, Type C
PG 8055, PG 8056, PG 8057 TD, PG 8058, PG 8059, PG 8060,	Familie A, type B
PG 8164, PG 8165, PG 8166, PG 8169	Familie A, type B
PG 8172	Familie A, type B

Instrumentreinigingsmachines

K51876/04

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Instrumentreinigingsmachines

Toegepaste beveiligingseenheid

IR 6001, IR 6002	Familie D, Type C
G 7781, G 7782, G 7783, G 7762,	Familie D, Type C



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Instrumentreinigingsmachines

G 7782 CD, G 7783 CD, G 7735 CD en G 7736 CD,
G 7823, G 7824
G 7825, G 7826, G 7827, G 7828
G 7830, G 7831
G 7836 CD, PG 8536 CD
G 7883 CD, G 7835 CD, PG 8535, G 7881, G 7882 CD
G 7882, G 7883
G 7891, G 7892, G 7893
PG 8527, PG 8528,
PG 8504, PG 8562
PG 8581, PG 8582
PG 8583, PG 9591
PG 8592, PG 8593
PG 8582 CD, PG 8583 CD

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie D, Type C
Familie A, type B
Familie A, type B
Familie D, Type C
Familie D, Type C
Familie D, Type C
Familie D, Type C
Familie A, type B
Familie A, type B
Familie A, type B
Familie A, type B
Familie A, type B

Wasautomaten

K51911/05

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

PW 5064, PW 5065, PW6055, PW 6065 (kleine geweldenaar)
PW 5062, PWT 6089
PW 6080

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie D, Type C
Familie A, Type B
Familie A, Type B



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
WS 5100, WS 5080, WS 5140	Familie D, Type C
WS 5071, WS 5073	Familie D, Type C
PW 6101, PW 6131, PW 6161, PW 6201., PW 6241, PW 6243, PW 6321,	Familie D, Type C
PW 6361, PW 6161, PW 6241, PW 6131, PW 6201, PW 6321	Familie D, Type C
PW 6107, PW 6137, PW 6167 en PW 6207	Familie D, Type C
PW 5082 en PW 5105	Familie D, Type C

Stoomsterilisatoren

K61735/02

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
Stoomsterilisator PS 1201B	AB
Stoomsterilisator PS 1201B excellence	AB
Stoomsterilisator PS 1202B	AB



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Mueller Lichtenvoorde B.V.

Melkkoeltank met reinigingsinstallatie

K6531/09

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Installaties tussen 1000 en 55000 l tankinhoud
M III quick wash system

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, Type B

Beide bovengenoemde systemen mogen onder deze verklaring
zijn aangesloten aan een HR-systeem:

HR systeem (warmtewisselaar)

HR systeem (aansluiting drinkwaterinstallatie)

enkele scheiding

Familie E, Type A

NewCompliance B.V.

Vermaler van pulpproducten voor éénmalig gebruik

K73748/04

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Vernacare Vortex Macerator

Toegepaste beveiligingseenheid

- Drinkwateraansluiting Fam. E – type A

- Water Tank assembly Fam. A – type B

Noventa AG

Olympus reinigings- en desinfectieautomaat

K95795/01

Model

Model Noventa Cleanet Riva shower System
Wall-hung ceramic WC-pan type 8/2069.0/1 with a
built in toilet shower; boiler; warm air dryer and a
lavatory seat included with cover and installation
parts.

Backflow prevention unit

Is incorporated with a built in safety device by means of
backflow type AB and at connection point a check valve
code EA.



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Olympus Nederland B.V.

Olympus reinigings- en desinfectieautomaat

K20640/06

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Olympus reinigings- en desinfectieautomaat model
Mini ETD
Olympus reinigings- en desinfectieautomaat model
ETD
Olympus reinigings- en desinfectieautomaat model
ETD-2
Olympus reinigings- en desinfectieautomaat model
ETD 3
Olympus ETD Double

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie D, Type C
Familie D, Type C
Familie D, Type C
Familie D, Type C

Familie A, Type B

De Modellen ETD, ETD2, ETD-2 plus en ETD 3 hebben een condensor. Deze condensor kan worden beschouwd als een atmosferische onderbreking.

Pop-Up Toilet Company

Pop-up stadstoilet

K25062/05

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Urillift Triple
Urillift Single
Urillift Lady
Urillift Combi

Backflow prevention unit

Fam B, Type A
Fam B, Type A
Fam B, Type A
Fam A, Type A



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

QRS Facilitair BV

Vermaler van pulp en herbruikbaar incontinentiemateriaal

K81921/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Pulpmatic Eco
Pulpmatic Uno
Pulpmatic Ultima
Vermaler Incomatic

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, type A
Familie A, type A
Familie A, type A
Famile A, type A



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

RATIONAL AG

Voedselbereiders

K6528/11

Productspecificatie

The following types are covered by this certificate

Model

Rational CM 61, 62, 101 and 102
 Rational CM 201 and 202
 Rational CM 61G, 62G, 101G, 102G, 201G and 202G
 Rational SCC 61, 62, 101 and 102
 Rational SCC 61G, 62G, 101G, 102G, 201G and 202G
 Rational SCC 61, 62, 101 and 102, met Care systeem
 Rational SCC 201 and 202, met Care systeem
 Rational SCC 61G, 62G, 101G, 102G, 201G and 202G met Care systeem

 Rational CMP 61, 62, 101, 102, 201 and 202 E +G
 Rational CMP 61, 101 and 102 V
 Rational SCC WE 61, 62, 101, 102, 201 and 202 E+G met Care systeem
 Rational SCC WE 61, 101 and 102 V met Care Systeem

 Rational CM 61 and 101

 Rational SCC XS 6 2/3E
 Rational SCC XS UV, SCC XS UV+, UltraVent XS Integration
 Rational CMP XS 6 2/3E
 Rational CMP XS UV, CMP XS UV+, UltraVent XS Integration

Toegepaste terugstroombeveiliging

Bouwjaar

AB ^{NB1} & EB ^{NB3}	2004 – 2011
AB ^{NB1} & EB ^{NB3}	2004 – 2011
AB ^{NB1} & EB ^{NB3}	2004 – 2011
AB ^{NB1} & EB ^{NB3}	2004 – 2008
AB ^{NB1} & EB ^{NB3}	2004 – 2008
AB ^{NB1} & AF ^{NB2} & EB ^{NB3}	2008 – 2011
AB ^{NB1} & AF ^{NB2} & EB ^{NB3}	2008 – 2011
AB ^{NB1} & AF ^{NB2} & EB ^{NB3}	2008 – 2011
AB ^{NB1} & AA ^{NB4} & EB ^{NB3}	2011 -
AB ^{NB1} & AA ^{NB4} & EB ^{NB3}	2017 -
AB ^{NB1} & AA ^{NB4} & AF ^{NB2} & EB ^{NB3}	2011 -
AB ^{NB1} & AA ^{NB4} & AF ^{NB2} & EB ^{NB3}	2017 -
AB ^{NB1} & AA ^{NB4} & AF ^{NB2} & EB ^{NB3}	2017 -
AB ^{NB1} & AA ^{NB4} & EB ^{NB3}	2016 -
AB ^{NB1, NB2, NB5} & AA ^{NB4} & EB ^{NB3}	2017 -
AB ^{NB1, NB2, NB5} & AA ^{NB4} & EB ^{NB3}	2017 -
AB ^{NB1} & AA ^{NB4} & CA ^{NB3}	
AB ^{NB1} & AA ^{NB4} & CA ^{NB3}	

NB1 :Condensor, Control box
 NB2 :Care systeem
 NB3 :Drinkwater aansluitpunt
 NB4 :Hand douche
 NB5 :Stoom generator



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Regenwatertoilet

Regenwater opvang- en distributiesysteem

K95188/01

Model

Regenwatertoilet

Toegepaste beveiligingseenheid

Vrije uitloop met een niet cirkelvormige overloop (onbegrensd),
Familie A, Type B

REVAL

Hoog/Laag baden

K75493/02

Model

Type

Bagheera Handmatige desinfectie, Spa en
hand douche

Omschrijving

Electro/mechanisch hoog/laag
bad systeem

- desinfectie douche
- hand douche
- badkuip vulkraan

Toegepaste
beveiligingseenheid

Familie B, Type A
Familie E, Type B
Familie A, Type A

SciCan GmbH

Intrument was- en desinfectieunit

K96456/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Hydrim C61 wd G4
Hydrim C61 wd G4 LCS
Hydrim M2 G4

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, type B
Familie A, type B
Familie A, type B



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

ROCA Sanitario, S.A.

Meridian-N IN-Tank Flushing system

K85480/02

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Wall-hung model no. A893301 000
Wall-hung model no. A893302000
Back to wall model no. A893303000

Toegepaste beveiligingseenheid

Family A, Type B en Family E, Type A (in aansluiting)
Family A, Type B en Family E, Type A (in aansluiting)
Family A, Type B en Family E, Type A (in aansluiting)

SaniTronics International B.V.

Zelfreinigende Sanitaire systemen

K57174/03



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Promax OEM series		
DPS1A04K - 4 l/min	Schuif bediening (fles vulpunt)	Familie D, type C
DPS1A16K - 16 l/min		
DPS1A30K - 30 l/min		
DPS4A04K - 4 l/min		Familie D, type C
DPS4A16K - 16 l/min		
DPS4A30K - 30 l/min		
DPS1F04S - 4 l/min		Familie D, type B
DPS1F16S - 16 l/min		
DPS1F30S - 30 l/min		
DPB1A04K - 4 l/min	Knop bediening (slang vulpunt)	Familie D, type C
DPB1A16K - 16 l/min		
DPB1A30K - 30 l/min		
DPB4A04K - 4 l/min		Familie D, type C
DPB4A16K - 16 l/min		
DPB4A30K - 30 l/min		
DXB1F04K - 4l/min		Familie D, type B
DXB1F16K - 16l/min		
DXB1F30K - 30l/min		
DXB4F04K - 4l/min		Familie D, type B
DXB4F16K - 16l/min		
DXB4F30K - 30l/min		



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Seko Benelux B.V.

Reinigingsmiddel Doseer systeem

K78365/04



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Omschrijving	Terugstroombeveiliging
ProMax series		
PXS1A04K - 4 l/min	Schuif bediening (fles vulpunt)	Familie D, type C
PXS1A16K - 16 l/min		
PXS1A30K - 30 l/min		
PXS4A04K - 4 l/min		Familie D, type C
PXS4A16K - 16 l/min		
PXS4A30K - 30 l/min		
PXS1F04S - 4 l/min		Familie D, type B
PXS1F16S - 16 l/min		
PXS1F30S - 30 l/min		
PXB1A04K - 4 l/min	Knop bediening (slang vulpunt)	Familie D, type C
PXB1A16K - 16 l/min		
PXB1A30K - 30 l/min		
PXB4A04K - 4 l/min		Familie D, type C
PXB4A16K - 16 l/min		
PXB4A30K - 30 l/min		
PXB1F04K - 4 l/min		Familie D, type B
PXB1F16K - 16 l/min		
PXB1F30K - 30 l/min		
PXB4F04K - 4 l/min		Familie D, type B



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

PXB4F16K – 16l/min		
PXB4F30K – 30l/min		

Promax OEM series		
DPS1A04K - 4 l/min	Schuif bediening (fles vulpunt)	Familie D, type C
DPS1A16K - 16 l/min		
DPS1A30K – 30 l/min		
DPS4A04K - 4 l/min		Familie D, type C
DPS4A16K - 16 l/min		
DPS4A30K – 30 l/min		
DPS1F04S - 4 l/min		Familie D, type B
DPS1F16S - 16 l/min		
DPS1F30S – 30 l/min		
DPB1A04K - 4 l/min	Knop bediening (slang vulpunt)	Familie D, type C
DPB1A16K - 16 l/min		
DPB1A30K – 30 l/min		

DPB4A04K - 4 l/min		Familie D, type C
DPB4A16K - 16 l/min		
DPB4A30K – 30 l/min		
DXB1F04K – 4l/min		Familie D, type B
DXB1F16K – 16l/min		
DXB1F30K – 30l/min		



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

DXB4F04K – 4l/min		Familie D, type B
DXB4F16K – 16l/min		
DXB4F30K – 30l/min		

Seko S.A.S.

Doseer systeem

K23111/04

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Toegepaste beveiligingseenheid

Dosing systems

Dosing systems EN1717 range 1 and 2 products

LB97**** Old ref.

CEIxxx

CEPxxx

PULxxx

Familie B, Type A

Familie B, Type A

Familie B, Type A

LB99**** Old ref.

POSxxx

PPSxxx

Familie B, Type A

Familie B, Type A

LB01 M**** Old ref.

MOIxxx

MOPxxx

Familie B, Type A

Familie B, Type A

LB97 PULV**C Old ref.

LB97 NET**C Old ref.

NETxxx

Familie B, Type A

LB06.C*** Old ref.

MUIxxx

MUPxxx

Familie B, Type A

Familie B, Type A



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

SFA-France

Toiletten met vermaalsysteem

K22947/05

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Sanicompact 43
Sanicompact Luxe
Sanicompact Star
Sanicompact 48
Sanisan 5
Anco Compact
R2-W30
Turbojet
Turbojet Lafiness

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie D, Type C
Familie D, Type C
Familie D, Type C
Familie D, Type C
Familie D, Type C
Familie D, Type C
Familie D, Type C
Familie D, Type C
Familie D, Type C



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

TR-Care b.v.

Bedpanspoelers

K93573/01

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande typen behoren tot dit certificaat

Model

Discher Boy 50 wand- en vloermontage

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, Type A

Discher Boy 95 wand- en vloermontage
Familie A, Type A
Discher Boy plus Familie A, Type A

Discher master 90 en 90.1
Discher master 135 en 135.1
Discher master 150 en 150.1
Discher master 180
Discher master 225 en 225.1
Discher master 270

Familie A, Type A

Discher Piccolo 50
Discher Piccolo 95

Familie A, type A



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Pop-Up Toilet Company

Verzinkbaar Stadstoilet

K25062/05

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande typen behoren tot dit certificaat	
Verzinkbaar stadstoilet	Beveiliging
Urillift Triple	Familie B, Type A
Urillift Single	
Urillift Lady	
Urillift Combi	Familie A, Type A
indien;	
• De installatie is geïnstalleerd in een waterdichte ruimte, zodat geen water van buiten naar binnen kan stromen. • De ondergrondse ruimte is voorzien van een automatische afpompvoorziening die wordt geschakeld door een niveau schakelaar in betreffende ruimte. De afvoerleiding naar de riolering moet voorzien zijn van een terugstroombeveiliging, zodat bij overdruk geen rioolwater in de ruimte kan komen (niet van toepassing voor de Urillift single). • In de ondergrondse ruimte dient een tweede niveauschakelaar, hoger geplaatst dan de aansturing van de afpompvoorziening, te zijn gemonteerd die de watertoevoer afsluit indien de eerste schakelaar niet functioneert. • De verticale afstand tussen de onderkant van de ontlastopening van de BA en het uitschakelpunt de hoogst gemonteerde niveauschakelaar dient minimaal even groot te zijn als de diameter van de ontlastopening met een minimum van 20 mm. • Indien de stroomtoevoer wordt onderbroken moet de watertoevoer afsluiten. • De afvoerleiding naar de riolering moet voorzien zijn van een terugstroombeveiliging, zodat bij overdruk geen rioolwater in de ruimte kan komen (alleen van toepassing voor de Urillift single).	



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Vendinova SA.

Soup-server

K92855/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Soup Server 2.0

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, type B



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Viega Technology GmbH & Co. KG

Bad vul- en overloopsysteem

K6513/06

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
VIEGA Atmosferische contactonderbreker met bewegend element 6161.81 or 6161 .86	Familie D – Type B
Keerklep	Familie E – Type B
6161.219 - WU Multiplex Trio met ingebouwde DB	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6161.319 - WU Multiplex Trio – met ingebouwde DB	
28.990.000 - 6161.22, FE Multiplex Trio in Grohe verpakking	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
28.991.000 - 6161.32 FE Multiplex Trio in Grohe verpakking	
6161.216 - WU Multiplex Trio zonder haakse afvoerfitting	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6161.32 -WU Multiplex Trio met haakse afvoerfitting	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6161.42 - WU Multiplex Trio met haakse afvoerfitting	
6161.10 - Multiplex Trio MT3	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6161.11 - Multiplex Trio MT3	
6161.12 - Multiplex Trio MT3	
6161.15 - Multiplex Trio MT4	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6161.16 - Multiplex Trio MT4	
6161.17 - Multiplex Trio MT4	
6149.10 - Multiplex Trio MT5	Familie D – Type B/ Familie E – Type B
6149.11- Multiplex Trio MT5	
6149.12 - Multiplex Trio MT5	

- Alle hierboven genoemde modellen moeten worden geleverd met een DB.
- De EB moet bovenstrooms van de Viega pipe interruptor te worden gemonteerd.



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Villeroy & Boch AG

WC-Douche

K84382/01

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

VICLEAN-L4, product no. V02E L4 01L

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A type B

Vitra Eczacibasi Yapi Gerederi San Ticaret A.S.

Shower WC Systems Vitra V-Care

K95328/01

Model

Model Vitra V-care

With a built in toilet shower; boiler; warm air dryer and a lavatory seat included with cover and installation parts. Delivered in the following types:

- • Vitra V-Care Basic, WC Ceramic with standard surface, product no.: 5674B003-6103
- • Vitra V-Care Basic, WC Ceramic with V-Clean surface, product no.: 5674B003-6104
- • Vitra V-Care Comfort, WC Ceramic with standard surface, product no.: 5674B403-6103
- • Vitra V-Care Comfort, WC Ceramic with V-Clean surface, product no.: 5674B403-6104.

Backflow prevention unit

Model Vitra V-care

Is incorporated with a built in safety device by means of backflow type AB and at connection point a check valve code EA.



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Wassenburg Medical B.V.

Reinigings- en desinfectiesysteem voor endoscopen

K6540/07

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model		Toegepaste beveiligingseenheid
WD440	—	Familie A, Type B
WD440	Model PT	Familie A, Type B
WD440	Model MSS	Familie A, Type B
WD440	Model Compact	Familie A, Type B
WD440	Model Compact MSS	Familie A, Type B
WD440	Model WD415	Familie A, Type B



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Winterhalter Gastronom Nederland B.V.

Vaatspoelmachines

K88201/02



Overzicht Watertechnische Veiligheidscertificaten BRL-K14011

Uitgave januari 2019

Model

PT-500 serie;

Standard Airgap
Softener Airgap
Energy Airgap
Energy Softener Airgap

PT-M serie;

Standard Airgap
Softener Airgap
Energy Airgap
Energy Softener Airgap

PT-L serie;

Standard Airgap
Softener Airgap
Energy Airgap
Energy Softener Airgap

PT-XL serie;

Standard Airgap
Softener Airgap
Energy Airgap
Energy Softener Airgap

UC-S serie;

Standard Airgap
Softener Airgap
Energy Airgap
Energy Softener Airgap

UC-M serie;

Standard Airgap
Softener Airgap
Energy Airgap
Energy Softener Airgap

UC-L serie;

Standard Airgap
Softener Airgap
Energy Airgap
Energy Softener Airgap

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B

Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B

Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B

Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B

Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B

Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B

Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B
Familie A, Type B

